

Минобрнауки России

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
Сирота Александр Анатольевич

Кафедра технологий обработки и защиты информации

03.05.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.26 Технологии обработки информации

1. Код и наименование направления подготовки/специальности:

09.03.02 Информационные системы и технологии

2. Профиль подготовки/специализация:

Встраиваемые вычислительные системы и интернет вещей, Информационные системы в телекоммуникациях, Информационные системы и сетевые технологии, Программная инженерия в информационных системах, Информационные системы и технологии в управлении предприятием, Обработка информации и машинное обучение Информационные технологии в цифровом дизайне

3. Квалификация (степень) выпускника:

Бакалавриат

4. Форма обучения:

Очная

5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:

Кафедра технологий обработки и защиты информации

6. Составители программы:

Сирота Александр Анатольевич, д.т.н., профессор

7. Рекомендована:

протокол НМС № 7 от 03.05.2023 г.

8. Учебный год:

2026-2027

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Изучение теоретических основ и овладение практическими навыками применения методов и средств обработки информации в интересах сопровождения и проектирования информационных, информационно-измерительных и управляющих систем различного назначения; получение профессиональных компетенций в области современных технологий обработки информации.

Основные задачи дисциплины:

- обучение студентов базовым понятиям современных технологий обработки информации;
- обучение студентов современным методам и алгоритмам анализа данных с использованием машинного обучения в рамках статистического и детерминистского подходов;
- овладение практическими навыками разработки алгоритмов обработки информации с использованием современных программных средств и технологий;

- раскрытие принципов построения и эксплуатации информационных, информационно-измерительных и управляющих систем с точки зрения решения базовых задач обработки информации.

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Входит в блок обязательные дисциплины Б1.О.

Входные знания в области математического анализа, теории множеств, матричной алгебры, теории вероятностей и математической статистики. Дисциплина является предшествующей для дисциплины «Моделирование систем».

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников) и индикаторами их достижения:

Код и название компетенции	Код и название индикатора компетенции	Знания, умения, навыки
ОПК-8 Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем	ОПК-8.1 Знает методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения моделей, основные методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем	<p>Знает базовые понятия методов и технологий обработки информации; современные методы и алгоритмы анализа данных и машинного обучения в рамках статистического и детерминистского подходов</p> <hr/> <p>Умеет использовать стандартное и оригинальное программное обеспечение для проведения исследований и разработок в области алгоритмов анализа данных и машинного обучения, формировать рекомендации по принципам построения и параметрам алгоритмов в области профессиональной деятельности.</p>

Код и название компетенции	Код и название индикатора компетенции	Знания, умения, навыки
ОПК-8 Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем	ОПК-8.2 Умеет применять на практике математические модели, методы и средства проектирования и автоматизации систем	<p>Умеет проводить синтез и анализ алгоритмов обработки информации для решения конкретных практических задач, использовать математические методы в интересах аналитической и численной оценки основных показателей эффективности алгоритмов анализа данных и машинного обучения</p> <hr/> <p>Владеет практическими навыками разработки и применения алгоритмов и технологий обработки информации в части анализа данных и машинного обучения; навыками разработки и моделирования алгоритмов обработки информации в современных инструментальных средах, навыками проведения компьютерного эксперимента по оценке эффективности алгоритмов анализа данных и машинного обучения, навыками тестирования компьютерных моделей алгоритмов обработки информации в среде Matlab.</p>

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час:

4/144

Форма промежуточной аттестации:

Экзамен

13. Трудоемкость по видам учебной работы

Вид учебной работы	Семестр 7	Всего
Аудиторные занятия	66	66
Лекционные занятия	34	34
Практические занятия	16	16
Лабораторные занятия	16	16
Самостоятельная работа	42	42
Курсовая работа		0
Промежуточная аттестация	36	36
Часы на контроль	36	36
Всего	144	144

13.1. Содержание дисциплины

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
1	Введение. Базовые понятия технологий обработки информации	Лекция по разделу 1.Обработка информации, анализ данных, машинное обучение. Основные понятия и определения.	Создан электронный онлайн - курс, размещены материалы к лекции и лабораторным работам.

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
2	Статистическая теория распознавания образов	<p>Лекции по разделу</p> <p>2.Случайные величины и случайные векторы.</p> <p>3.Байесовская теория принятия решения применительно к задаче распознавания образов.</p> <p>4.Распознавание образов, описываемых гауссовскими случайными векторами.</p> <p>5.Распознавание образов, описываемых произвольными законами распределения.</p> <p>6.Распознавание образов в условиях параметрической неопределенности на основе обучения с учителем.</p> <p>7. Распознавание образов в условиях непараметрической неопределенности на основе обучения с учителем.</p> <p>Практические занятия по разделу</p> <p>1.Моделирование случайных величин и случайных векторов. Примеры решения задач.</p> <p>2.Распознавание образов, описываемых гауссовскими случайными векторами с одинаковыми матрицами ковариаций. Примеры решения задач.</p> <p>3.Распознавание образов, описываемых гауссовскими случайными векторами с различными матрицами ковариаций. Примеры решения задач.</p> <p>4.Распознавание образов, описываемых бинарными признаками. Примеры решения задач.</p> <p>5.Исследование непараметрических алгоритмов оценивания плотности распределения случайной величины. Примеры решения задач.</p> <p>6.Распознавание образов на основе непараметрических алгоритмов оценивания плотности распределения случайной величины. Примеры решения задач.</p> <p>Лабораторные работы по разделу</p> <p>1. Моделирование случайных величин и случайных векторов.</p> <p>2. Распознавание образов, описываемых гауссовскими случайными векторами с одинаковыми матрицами ковариаций.</p> <p>3. Распознавание образов, описываемых гауссовскими случайными векторами с различными матрицами ковариаций.</p> <p>4. Распознавание образов, описываемых бинарными признаками.</p> <p>5. Исследование непараметрических алгоритмов оценивания плотности распределения случайной величины.</p> <p>6. Распознавание образов на основе непараметрических алгоритмов оценивания плотности распределения случайной величины.</p>	Создан электронный онлайн - курс, размещены материалы к лекции и лабораторным работам.

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
3	Распознавание образов в рамках детерминистского (геометрического) подхода	<p>Лекции по разделу</p> <p>8. Распознавание образов с использованием функций расстояния.</p> <p>9. Нелинейные преобразования и спрямляющие пространства.</p> <p>10. Метод опорных векторов и его модификации</p> <p>11. Композиционные алгоритмы распознавания образов. Бэггинг и бустинг.</p> <p>Практические занятия по разделу</p> <p>11. Распознавание образов на основе метода машин опорных векторов. Примеры решения задач.</p> <p>12. Распознавание образов с использованием алгоритма «Случайный лес». Примеры решения задач.</p> <p>Лабораторные занятия по разделу</p> <p>7. Распознавание образов на основе метода машин опорных векторов.</p> <p>8. Распознавание образов с использованием алгоритма «Случайный лес».</p>	Создан электронный онлайн - курс, размещены материалы к лекции и лабораторным работам.
4	Основы кластерного анализа в рамках статистического и детерминистского подходов	<p>Лекции по разделу</p> <p>12. Кластеризация при известном числе классов. Алгоритм K- внутригрупповых средних и алгоритм иерархической кластеризации.</p> <p>13. Критерии оценки числа классов и использование алгоритмов кластеризации в условиях неизвестного числа классов.</p> <p>Практические занятия по разделу</p> <p>9. Исследование методов кластеризации данных на примере алгоритмов иерархической группировки и K-средних. Примеры решения задач.</p> <p>Лабораторные занятия по разделу</p> <p>9. Исследование методов кластеризации данных на примере алгоритмов иерархической группировки и K-средних.</p>	Создан электронный онлайн - курс, размещены материалы к лекции и лабораторным заданиям. Размещены индивидуальные задания для выполнения лабораторных работ.
5	Теоретические основы регрессионного анализа	<p>Лекции по разделу</p> <p>14. Основы регрессионного анализа данных. Постановка задачи методы и подходы</p> <p>15. Построение линейной и нелинейной регрессии в рамках детерминистского подхода</p>	Создан онлайн электронный курс, размещены материалы к лекции. Размещены индивидуальные задания для выполнения лабораторных работ.

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа	Всего
1	Введение. Базовые понятия технологий обработки информации	2	0	0	2	4

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа	Всего
2	Статистическая теория распознавания образов	10	6	6	10	32
3	Распознавание образов в рамках детерминистского (геометрического) подхода	10	6	6	10	32
4	Основы кластерного анализа в рамках статистического и детерминистского подходов	6	4	4	10	24
5	Теоретические основы регрессионного анализа	6			10	16
		34	16	16	42	108

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1) При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- методические указания и пособия;
- контрольные задания для закрепления теоретического материала;
- электронные версии учебников и методических указаний для выполнения лабораторно - практических работ (при необходимости материалы рассылаются по электронной почте).

2) Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного опроса (тестирование, решение задач) студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при конспектировании лекционного материала.

3) При проведении лабораторных занятий обеспечивается максимальная степень соответствия с материалом лекционных занятий и осуществляется экспериментальная проверка методов, алгоритмов и технологий обработки информации, излагаемых в рамках лекций.

4) При переходе на дистанционный режим обучения для создания электронных курсов, чтения лекций онлайн и проведения лабораторно- практических занятий используется информационные ресурсы Образовательного портала "Электронный университет ВГУ (<https://edu.vsu.ru>), базирующегося на системе дистанционного обучения Moodle, развернутой в университете.

5) При использовании дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

обучающиеся должны выполнять все указания преподавателей, вовремя подключаться к онлайн - занятиям, ответственно подходить к заданиям для самостоятельной работы.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Источник
1	Сирота, Александр Анатольевич. Методы и алгоритмы анализа данных и их моделирование в MATLAB : [учебное пособие] / А.А. Сирота .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016 .— 381 с. : ил. — Библиогр.: с. 371-374 .— Предм. указ.: с. 377-381 .— ISBN 978-5-9775-3778-0.
2	Хултен Д. Разработка интеллектуальных систем : введение в технологию машинного обучения: практическое пособие/Д. Хултен. - Москва: ДМК Пресс, 2019.-284с. : ил. Библиогр. в конце разд. — ISBN 978-5-97060-760-2. ЭБС ВГУ «Университетская библиотека online»

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
1	Алгазинов, Эдуард Константинович. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и систем : [учебное пособие для студ. вузов, обуч. по специальности 080801 "Приклад. информатика" и др. междисциплинар. специальностям] / Э.К. Алгазинов, А.А. Сирота ; под общ. ред. А.А. Сироты .— М. : Диалог-МИФИ, 2009 .— 416 с. : ил .— Библиогр. в конце разд. — ISBN 978-5-86404-233-5
2	Чубукова, И.А. Data Mining / И.А. Чубукова .- 2-е изд., испр. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008 .- 383 с. - (Основы информационных технологий) .- ISBN 978-5-94774-819-2 .- <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233055>.
3	Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ / Т. Андерсон. - М.: Физматлит, 1963. - 500 с.
4	Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов / К. Фукунага. - М.: Наука, 1979. - 368 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п	Источник
1	Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. - (http // www.lib.vsu.ru/).
2	Образовательный портал «Электронный университет ВГУ».- (https://edu.vsu.ru/)

№ п/п	Источник
3	ЭБС Лань, Лицензионный договор №3010-14/37-23 от 07.03.2023 (срок предоставления с 12.03.2023 по 11.03.2024) ЭБС «Университетская библиотека online» (Контракт №3010-06/23-22 от 30.12.2022 (срок предоставления с 12.01.2023 по 11.01.2024) ЭБС «Консультант студента» – Лицензионный договор №3010-06/22-22 от 30.12.2022 (с дополнительным соглашением №1 от 09.01.2023) (срок предоставления с 12.01.2023 по 11.01.2024)

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п	Источник
1	Сирота, Александр Анатольевич. Методы и алгоритмы анализа данных и их моделирование в MATLAB : [учебное пособие] / А.А. Сирота .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016 .— 381 с. : ил. — Библиогр.: с. 371-374 .— Предм. указ.: с. 377-381 .— ISBN 978-5-9775-3778-0.
2	Практикум по курсу "Моделирование систем" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для вузов : [для студ. 4-5 курсов фак. компьютер. наук днев. и вечер. формы обучения; для направлений: 230200 - Информ. системы, 230400 - Информ. системы и технологии; специальности, 230201 - Информ. системы и технологии]. Ч. 1 / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: А.А. Сирота, Е.Ю. Митрофанова , М.А. Дрюченко .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):

Для реализации учебного процесса используются:

1. ПО Microsoft в рамках подписки "Imagine/Azure Dev Tools for Teaching", договор №3010-16/96-18 от 29 декабря 2018г.
2. ПО MATLAB Classroom ver. 7.0, 10 конкурентных бессрочных лицензий на каждый, компоненты: Matlab, Simulink, Stateflow, 1 тулбокс, N 21127/VRN3 от 30.09.2011 (за счет проекта ЕК TEMPUS/ERAMIS).
3. ПО Матлаб в рамках подписки Университетская лицензия на программный комплекс для ЭВМ - MathWorks MATLAB Campus-Wide Suite по договору 3010-16/118-21 от 27.12.2021 (до 01.2025).
4. При проведении занятий в дистанционном режиме обучения используются технические и информационные ресурсы Образовательного портала "Электронный университет ВГУ (<https://edu.vsu.ru>), базирующегося на системе дистанционного обучения Moodle, развернутой в университете, а также другие доступные ресурсы сети Интернет.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, корпус 1а, ауд. 479

- 1) Мультимедийная лекционная аудитория: компьютер преподавателя i5-8400-2,8ГГц, монитор с

ЖК 19", мультимедийный проектор, экран, видеокоммутатор, микрофон, аудиосистема, специализированная мебель: доски меловые 2 шт., столы 60 шт., лавки 30 шт., стулья 64 шт.; доступ к фондам учебно-методической документации и электронным библиотечным системам, выход в Интернет.ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Foxit PDF Reader.

2) Учебная аудитория (компьютерный класс) (одна из №1-4 корп. 1а, ауд. № 382-385),

Учебная аудитория: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе i5-9600KF-3,7ГГц, мониторы ЖК 24" (16 шт.), специализированная мебель: доска маркерная 1 шт., столы 16 шт., стулья 33 шт.;

доступ к фондам учебно-методической документации и электронным изданиям, доступ к электронным библиотечным системам, выход в Интернет.ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Foxit PDF Reader.

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Разделы дисциплины (модули)	Код компетенции	Код индикатора	Оценочные средства для текущей аттестации
1	Разделы 1-5 Введение. Базовые понятия технологий обработки информации. Статистическая теория распознавания образов. Распознавание образов в рамках детерминистского (геометрического) подхода. Основы кластерного анализа в рамках статистического и детерминистского подходов. Теоретические основы регрессионного анализа и оптимальной марковской динамической фильтрации.	ОПК-8	ОПК-8.1	Контрольная работа по соответствующим разделам и темам.

№ п/п	Разделы дисциплины (модули)	Код компетенции	Код индикатора	Оценочные средства для текущей аттестации
2	Разделы 1-5 Введение.Базовые понятия технологий обработки информации. Статистическая теория распознавания образов.Распознавание образов в рамках детерминистского (геометрического) подхода. Основы кластерного анализа в рамках статистического и детерминистского подходов. Теоретические основы регрессионного анализа.	ОПК-8	ОПК-8.2	Контрольная работа по соответствующим разделам. Лабораторные работы 1-9

Промежуточная аттестация

Форма контроля - Экзамен

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов, практическое задание

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая аттестация проводится в формах устного опроса (индивидуальный опрос, фронтальная беседа) и письменных работ (контрольные, лабораторные работы). При оценивании могут использоваться количественные или качественные шкалы оценок.

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

Устный опрос на практических занятиях;

Контрольная работа по теоретической части курса;

Лабораторные работы.

Примерный перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде	Критерии оценки
1	2	3	4

1	Устный опрос на практических занятиях	Вопросы по темам/разделам дисциплины	Правильный ответ – зачтено, неправильный или принципиально неточный ответ – не зачтено
2	Контрольная работа по разделам дисциплины	Теоретические вопросы по темам/разделам дисциплины	Шкала оценивания соответствует приведенной ниже
3	Лабораторная работа	Содержит 9 лабораторных заданий, предусматривающие разработку, тестирование и эксплуатацию моделей и алгоритмов анализа данных с использованием различных методов обучения.	При успешном выполнении работ в течение семестра фиксируется возможность оценивания только теоретической части дисциплины в ходе промежуточной аттестации (экзамена), в противном случае проверка задания по лабораторным работам выносится на экзамен.

Пример задания для выполнения лабораторной работы

Лабораторная работа №5

«Исследование непараметрических алгоритмов оценивания плотности распределения случайной величины»

Цель работы:

Исследовать алгоритмы оценивания плотности распределения случайных величин и случайных векторов на основе методов Парзена и k ближайших соседей.

Форма контроля: отчёт в электронном виде

Количество отведённых аудиторных часов: 4

Задание:

Получите у преподавателя вариант задания и напишите код, реализующий соответствующий алгоритм обработки. Для ответа на поставленные вопросы требуется провести численный эксперимент и представить соответствующие графики. Составьте отчёт о проделанной работе, в котором отразите следующие пункты:

1. ФИО исполнителя и номер группы.
2. Название и цель лабораторной работы.
3. Номер своего варианта.
4. Код, написанный исполнителем.
5. Графики, соответствующие варианту задания исполнителя.

Примеры контрольных вопросов:

1. При каком значении параметра оконной функции достигается минимум ошибки оценивания по критерию, указанному в варианте исполнителя? Ответ подтвердить графиками, представленными в отчёте.

2. Какой вид оконной функции обеспечивает оптимальную оценку плотности распределения в реализованном Вами исследовании? Ответ подтвердить графиками, представленными в отчёте.

Варианты заданий:

1. Вычислить абсолютную ошибку оценивания плотности распределения случайной величины при использовании оценки Парзена. Построить график зависимости ошибки оценивания от величины параметра оконной функции следующего вида:
 - a. гауссовская функция;
 - b. показательная функция;
 - c. оконная прямоугольная функция;
 - d. оконная треугольная функция.
2. Вычислить среднеквадратичную ошибку оценивания плотности распределения случайной величины по методу Парзена для оконных функция различных видов.
3. Окно какого вида будет обеспечивать оптимальное по критерию среднеквадратичной ошибки оценивание плотности распределения случайной величины в соответствии с методом Парзена? Построить графики зависимостей ошибок от объема обучающей выборки. Сравните следующие виды окон:
 - a. гауссовская функция, показательная функция и оконная прямоугольная функция;
 - b. гауссовская функция, оконная прямоугольная функция и оконная треугольная функция.
4. Вычислить абсолютную ошибку оценивания плотности распределения случайного вектора в двумерном пространстве признаков при использовании оценки Парзена. Построить график зависимости ошибки оценивания от величины параметра оконной функции. Используйте одну из следующих оконных функций:
 - a. гауссовская функция с использованием диагональной матрицы;
 - b. гауссовская функция с использованием матрицы ковариаций;
 - c. показательная функция;
 - d. оконная прямоугольная функция;
 - e. оконная треугольная функция.
5. Окно какого вида будет обеспечивать оптимальное по критерию среднеквадратичной ошибки оценивание плотности распределения двумерного случайного вектора по методу Парзена? Построить графики зависимостей ошибок от объема обучающей выборки. Сравните следующие виды окон:
 - a. гауссовская функция с использованием диагональной матрицы и гауссовская функция с использованием матрицы ковариаций;
 - b. гауссовская функция с использованием диагональной матрицы, показательная функция и оконная треугольная функция;
 - c. гауссовская функция с использованием матрицы ковариаций, оконная прямоугольная функция и оконная треугольная функция.
6. Получить оценки плотности распределения случайной величины на основе метода k ближайших соседей. Определить значение параметра k, при котором достигается минимум среднеквадратичной ошибки оценивания.
7. Реализовать оценку плотности распределения двумерного случайного вектора, плотность которого задается на основе пяти гауссовых функций. Определить оптимальное по критерию среднеквадратичной ошибки оценивания значение параметра k.

20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация может включать в себя проверку теоретических вопросов, а также, при необходимости (в случае не выполнения в течение семестра), проверку выполнения установленного перечня лабораторных заданий, позволяющих оценить уровень полученных знаний

и/или практическое (ие) задание(я), позволяющее (ие) оценить степень сформированности умений и навыков.

Для оценки теоретических знаний используется перечень контрольно-измерительных материалов. Каждый контрольно-измерительный материал для проведения промежуточной аттестации включает два задания - вопросов для контроля знаний, умений и владений в рамках оценки уровня сформированности компетенции. При оценивании используется количественная шкала. Критерии оценивания представлены в приведенной ниже таблице

Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие содержательные показатели (формулируется с учетом конкретных требований дисциплины):

1. знание теоретических основ учебного материала, основных определений, понятий и используемой терминологии;
2. умение проводить обоснование и представление основных теоретических и практических результатов (теорем, алгоритмов, методик) с использованием математических выкладок, блок-схем, структурных схем и стандартных описаний к ним;
3. умение связывать теорию с практикой, иллюстрировать ответ примерами, в том числе, собственными, умение выявлять и анализировать основные закономерности, полученные, в том числе, в ходе выполнения лабораторно-практических заданий;
4. умение обосновывать свои суждения и профессиональную позицию по излагаемому вопросу;
5. владение навыками программирования и экспериментирования с компьютерными моделями алгоритмов обработки информации в среде Matlab в рамках выполняемых лабораторных заданий;
6. владение навыками проведения компьютерного эксперимента, тестирования компьютерных моделей алгоритмов обработки информации.

Различные комбинации перечисленных показателей определяют критерии оценивания результатов обучения (сформированности компетенций) на государственном экзамене:

- повышенный (углубленный) уровень сформированности компетенций;
- базовый уровень сформированности компетенций;
- пороговый уровень сформированности компетенций.

Для оценивания результатов обучения на государственном экзамене используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено по результатам тестирования.

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения на государственном экзамене представлено в следующей таблице.

Критерии оценивания компетенций и шкала оценок на экзамене

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
Обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков по приведенным критериям свободно оперирует понятийным аппаратом и приобретенными знаниями, умениями, применяет их при решении практических задач. Успешно выполнены лабораторные работы в соответствии с установленным перечнем.	Повышенный уровень	Отлично

<p>Ответ на контрольно-измерительный материал не полностью соответствует одному из перечисленных выше показателей, но обучающийся дает правильные ответы на дополнительные вопросы. При этом обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, но допускает незначительные ошибки, неточности, испытывает затруднения при решении практических задач. Успешно выполнены лабораторные работы в соответствии с установленным перечнем.</p>	<p>Базовый уровень</p>	<p>Хорошо</p>
<p>Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, допускает значительные ошибки при решении практических задач. При этом ответ на контрольно-измерительный материал не соответствует любым двум из перечисленных показателей, обучающийся дает неполные ответы на дополнительные вопросы. Успешно выполнены лабораторные работы в соответствии с установленным перечнем.</p>	<p>Пороговый уровень</p>	<p>Удовлетворительно</p>
<p>Ответ на контрольно-измерительный материал не соответствует любым трем из перечисленных показателей. Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания, допускает грубые ошибки. Не выполнены лабораторные работы в соответствии с установленным перечнем.</p>	<p>-</p>	<p>Неудовлетворительно</p>

Пример контрольно- измерительного материала

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой технологий обработки и защиты информации

_____ А.А. Сирота

__._.202_

Направление подготовки / специальность 09.03.02 Информационные системы и технологии

Дисциплина Б1.О.26 Технологии обработки информации

Форма обучения Очное

Вид контроля Экзамен

Вид аттестации Промежуточная

Контрольно-измерительный материал № 1

1. Общая схема процесса обработки информации. Основные виды и процедуры обработки информации
2. Непараметрическое обучение в задачах распознавания. Метод Парзена.

Преподаватель _____ А.А. Сирота

Примерный перечень вопросов к экзамену

Примерный перечень вопросов к экзамену

№	Содержание
1	Общая схема процесса обработки информации. Основные виды и процедуры обработки информации.
2	Классификация базовых подходов к обработке информации. Задачи обработки информации, решаемые в рамках технологии DATA MINING
3	Байесовская теория решений. Решающее правило на основе минимизации условного риска
4	<i>Байесовская теория решений. Решающие правила на основе максимума апостериорной вероятности и функции правдоподобия</i>
5	<i>Понятие разделяющих функций. Обобщенная структура решающего правила</i>
6	<i>Распознавание образов, описываемых гауссовскими векторами с различными математическими ожиданиями</i>
7	<i>Распознавание образов, описываемых гауссовскими векторами с различными ковариационными матрицами</i>
8	<i>Распознавание образов, описываемых произвольными законами распределения</i>
9	<i>Распознавание образов, описываемых бинарными признаками</i>
10	<i>Основы теории оценивания. Параметрическое и непараметрическое оценивание в статистических моделях данных.</i>
11	<i>Основы теории марковской фильтрации и экстраполяции</i>

12 Теорема о нормальной корреляции

13 *Фильтр Калмана-Бьюси*

14 *Основы регрессионного анализа данных.*

14 *Параметрическое обучение в задачах распознавания. Метод максимума правдоподобия.*

15 *Параметрическое обучение в задачах распознавания. Метод максимума апостериорной вероятности.*

16 *Непараметрическое обучение в задачах распознавания. Метод Парзена*

17 *Непараметрическое обучение в задачах распознавания. Метод К-ближайших соседей*

18 *Распознавание образов с помощью функций расстояния*

19 *Метод опорных векторов*

20 *Композиционные алгоритмы. Бэггинг*

21 *Композиционные алгоритмы. Бустинг*

22 *Кластеризация образов. Алгоритм К-средних*

23 *Кластеризация образов. Иерархическая процедура группирования.*

25 *Кластерный анализ в условиях неизвестного числа классов*

26 *Нелинейные преобразования и спрямляющие пространства*

20.2. Тесты (ФОС) для проверки остаточных знаний (могут использоваться при проведении экзамена в дистанционном формате)

top/ФОС/Вопросы с выбором

В1

Какое решающее правило при разработке алгоритма распознавании образов следует реализовать при задании функций правдоподобия классов и априорных вероятностей гипотез *МС*

Балл по умолчанию: 1

Случайный порядок ответов Да

Нумеровать варианты ответов? 0

Штраф за каждую неправильную попытку: 100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
---	--------	-------	--------

1.	1. решающее правило в соответствии с критерием минимума среднего риска		0
----	--	--	---

1.	2. решающее правило в соответствии с критерием максимума апостериорной вероятности		100
----	--	--	-----

1.	3. решающее правило на основе деревьев решений		0
----	--	--	---

1.	4. решающее правило в соответствии с критерием максимума функции правдоподобия соответствии с критерием максимума функции правдоподобия		0
----	---	--	---

Общий отзыв к вопросу:

Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.

Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет

Теги:

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

B10

Композиционные алгоритмы на основе бустинга основаны на следующих принципе взаимодействия элементарных алгоритмов (экспертов)	МС	
Балл по умолчанию:	1	
Случайный порядок ответов	Да	
Нумеровать варианты ответов?	0	
Штраф за каждую неправильную попытку:	100	
ID-номер:		
• Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1. эксперты учатся на ошибках друг друга		0
1. 2. снижение зависимости «экспертов» – базовых классификаторов ансамбля друг от друга		0
1. 3. итерационный процесс построения композиций классификаторов, в котором каждая следующая композиция учится исправлять ранее допущенные ошибки		100
1. 4. общее решение принимается на основе агрегирования мнений всех экспертов		0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
Теги:		

Композиционные алгоритмы на основе бустинга основаны на следующих принципе взаимодействия элементарных алгоритмов (экспертов)	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>		

B11

Как рассчитываются веса базовых алгоритмов на каждой итерации стандартного алгоритма AdaBoost	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	на основе пересчета старых весовых коэффициентов с использованием взвешенной ошибки классификации		100
1.	на основе пересчета старых весовых коэффициентов с использованием весовых коэффициентов примеров из обучающей выборки		0
1.	на основе расчета весовых коэффициентов примеров из обучающей выборки		0

Как рассчитываются веса базовых алгоритмов на каждой итерации стандартного алгоритма AdaBoost	MC
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. на основе расчета весовых	
4. коэффициентов обучающих примеров с учетом допущенных на них ошибок	
	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(MC/MA)*

Назовите основной принцип алгоритма кросс-валидации	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. в цикле исключение одного или нескольких примеров из обучающей выборки и проведения контрольного тестирования алгоритма с накоплением результатов классификации	100
1. в цикле исключение одного или нескольких примеров из тестирующей выборки и проведения контрольного тестирования алгоритма с накоплением результатов классификации	0
1. исключение одного или нескольких примеров из обучающей выборки и проведения контрольного тестирования алгоритма с накоплением результатов классификации	0
1. использование режима out-of-bag	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

Назовите основной принцип алгоритма кросс-валидации	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>		

B13

Выберите общий сценарий решения задачи кластерного анализа и при неизвестном количестве классов	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	в цикле по неизвестному числу классов		0
1.	перебор всех возможных комбинаций кластеров с их объединением и разделением		
1.	реализация EM-алгоритма с		0
2.	перебором числа кластеров		
1.	выполнение кластеризаций с		100
3.	перебором числа кластеров и использованием специальных критериев для определения числа кластеров		
1.	использование специальных критериев		0
4.	для определения числа кластеров		

Выберите общий сценарий решения задачи кластерного анализа и при неизвестном количестве классов	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Что такое машинное обучение?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. синоним понятия «искусственный интеллект»	0
1. 2. совокупность методов построения алгоритмов, способных улучшать свое поведение в процессе накопления информации	100
1. 3. формализация знаний экспертов и их перенос в компьютер в виде базы знаний (область экспертных систем)	0
1. 4. выявление общих закономерностей по частным эмпирическим (экспериментальным) данным	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Какой из алгоритмов не относится к классу композиционных?	MC
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
•	Отзыв
Ответы	Оценка
1. 1.	алгоритмы на основе бэггинга 0
1. 2.	алгоритмы K-соседей, алгоритм K-means 100
1. 3.	алгоритм AdaBoost, случайный лес 0
1. 4.	алгоритмы на основе бустинга 0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(MC/MA)*

Как изменяется внутриклассовая дисперсия при выполнении алгоритма К-средних?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	уменьшается после выполнения		0
1.	каждой итерации		
1.	не увеличивается после выполнения		100
2.	каждой итерации		
1.	монотонно возрастает		0
3.			
1.	стремится к нулю		0
4.			

Общий отзыв к вопросу:

Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.

Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет

Теги:

*Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Что является критерием останова при выполнении алгоритма K-средних?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. после очередной итерации изменения центров кластеров меньше заданной величины	100
1. 2. после очередной итерации изменения центров кластеров равны заданной величине	0
1. 3. после выполнения заданного числа итераций изменения центров кластеров меньше заданной величины	0
1. 4. после выполнения заданного числа итераций изменения центров кластеров больше заданной величины	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Какой критерий из перечисленных Вы отнесете к критериям оценки числа классов в задачах кластерного анализа?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. минимума условного риска	0
1. 2. критерий силуэта	100
1. 3. критерий минимума внутриклассового разброса	0
1. 4. критерий минимума внутриклассовой дисперсии	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>	

Какой алгоритм используется при выборе эталонных образов при решении задачи классификации по мере близости?	MC
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. алгоритм SVM	0
1. 2. алгоритм Калинского-Харабаша	0
1. 3. алгоритм K-соседей	0
1. 4. алгоритм STOLP	100
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>	

Основное предположение при синтезе наивного байесовского классификатора состоит в следующем	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. признаки распознавания не коррелированы друг относительно друга	0
1. 2. матрицы ковариаций признаков распознавания диагональны	0
1. 3. признаки распознавания подчиняются распределению Бернулли	0
1. 4. признаки распознавания статистически независимы	100
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>	

Где располагаются опорные векторы в алгоритме SVM?	MC
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1.	вне границ разделяющей полосы		0
1. 2.	на границах разделяющей полосы		100
1. 3.	близко к границам разделяющей полосы		0
1. 4.	заступают за границы разделяющей полосы		0

Общий отзыв к вопросу:

Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.

Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет

Теги:

*Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(MC/MA)*

Какое решающее правило при разработке алгоритма распознавании образов следует реализовать при задании только функций правдоподобия классов?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. решающее правило в соответствии с критерием минимума условного риска	0
1. 2. решающее правило в соответствии с критерием максимума апостериорной вероятности	0
1. 3. решающее правило в соответствии с критерием максимума правдоподобия	100
1. 4. решающее правило на основе SVM	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>	

Соотношение для функции правдоподобия на основе гауссовской модели данных при разработке алгоритма распознавания предполагает задание	MS	
Балл по умолчанию:	1	
Случайный порядок ответов	Да	
Нумеровать варианты ответов?	0	
Штраф за каждую неправильную попытку:	100	
ID-номер:		
• Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1. количество используемых признаков, условную матрицу ковариаций, условное математическое ожидание		100
1. 2. количество используемых признаков, безусловную матрицу ковариаций, безусловное математическое ожидание		0
1. 3. количество используемых признаков, условную матрицу ковариаций, условное математическое ожидание, вероятности бинарных значения признаков		0
1. 4. количество используемых признаков, условную матрицу ковариаций, условное математическое ожидание, априорные вероятности гипотез		0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
Теги:		

Соотношение для функции правдоподобия на основе гауссовской модели данных при разработке алгоритма распознавания предполагает задание	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>		

B23

Какие алгоритмы используются при наличии неизвестных параметров функций правдоподобия?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	на основе оценок с использованием окон Парзена		0
1.	подстановочные алгоритмы		100
1.	оптимальные алгоритмы по критерию максимального правдоподобия		0
1.	оптимальные алгоритмы по критерию максимума апостериорной вероятности		0

Общий отзыв к вопросу:

Какие алгоритмы используются при наличии неизвестных параметров функций правдоподобия?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Какие параметры используются при формировании оценок плотности по методу k-соседей?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. обучающая выборка, рекомендуемое число соседей, выборочная матрица ковариаций	0
1. 2. обучающая выборка, рекомендуемое число соседей, подбираемые константы	100
1. 3. размер обучающей выборки, рекомендуемое число соседей, подбираемые константы	0
1. 4. радиус расположения ближайших соседей, рекомендуемое число соседей, подбираемые константы	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)

Какие данные используются при разработке алгоритмов распознавания по мере близости?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. используемая метрика, один или несколько эталонных векторов для каждого класса	0
1. 2. используемая метрика, эталонный вектор для каждого класса	0
1. 3. используемая функция расстояния, несколько эталонных векторов для каждого класса	0
1. 4. используемая функция расстояния, один или несколько эталонных векторов для каждого класса	100
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)

Выберите типовой набор функций, которые могут использоваться в качестве ядер скалярного произведения при разработке алгоритмов обработки информации	МС	
Балл по умолчанию:	1	
Случайный порядок ответов	Да	
Нумеровать варианты ответов?	0	
Штраф за каждую неправильную попытку:	100	
ID-номер:		
•		
Ответы	Отзыв	
Оценка		
1. 1. радиально-базисная функция, полиномиальная функция, функция гиперболического тангенса		100
1. 2. радиально-базисная функция, полиномиальная функция, показательная функция		0
1. 3. радиально-базисная функция, оконная функция, функция гиперболического тангенса		0
1. 4. треугольная функция, полиномиальная функция, функция гиперболического тангенса		0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
Теги:		

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)

B27

Что такое бутстреп подвыборка при реализации алгоритма «случайный лес»?	МС	
Балл по умолчанию:	1	
Случайный порядок ответов	Да	
Нумеровать варианты ответов?	0	
Штраф за каждую неправильную попытку:	100	
ID-номер:		
• Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1. формируется из обучающей выборки для каждого элемента ансамбля путем случайной выборки с возвращением из исходной обучающей выборки, объем подвыборки 63% от исходной		0
1. 2. формируется из обучающей выборки для каждого элемента ансамбля путем случайной выборки с возвращением из исходной обучающей выборки, объем подвыборки тот же, что и в исходной		100
1. 3. формируется из обучающей выборки для каждого элемента ансамбля путем случайной выборки без возвращения из исходной обучающей выборки, объем подвыборки меньше, чем в исходной		0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	

Теги:

Что такое бутстреп подвыборка при реализации алгоритма «случайный лес»?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>		

B28

Метод деревьев решений предполагает использование следующих основных гиперпараметров	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	показатель загрязненности, критерии остановки расщепление деревьев, параметры усечения деревьев		0
1. 2.	показатель загрязненности, правило расщепление деревьев, параметры усечения деревьев		100
1. 3.	показатель загрязненности, критерии расщепление деревьев, правило усечения деревьев		0
1. 4.	показатель загрязненности, критерии остановки расщепление деревьев, параметры усечения деревьев, количество вершин		0

Метод деревьев решений предполагает использование следующих основных гиперпараметров	МС	
Балл по умолчанию:	1	
Случайный порядок ответов	Да	
Нумеровать варианты ответов?	0	
Штраф за каждую неправильную попытку:	100	
ID-номер:		
• Ответы	Отзыв	Оценка
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
Теги:		

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Какие инъекции случайности используется при построении алгоритма «случайный лес»?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. случайная подвыборка и случайный набор признаков при формировании каждого дерева решений в ансамбле	100
1. 2. случайная подвыборка и случайное ветвление при формировании каждого дерева решений в ансамбле	0
1. 3. случайная подвыборка, случайный набор признаков, случайный размер дерева при формировании каждого дерева решений в ансамбле	0
1. 4. случайное количество деревьев, случайный набор признаков, случайный размер дерева при формировании ансамбля	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)

В3

Какие алгоритмы используются при наличии неизвестных функций правдоподобия?	МС		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	0		
Штраф за каждую неправильную попытку:	100		
ID-номер:			
•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	на основе оценок с использованием окон Парзена		100
1. 2.	подстановочные алгоритмы		0
1. 3.	оптимальные алгоритмы по критерию максимального правдоподобия		0
1. 4.	оптимальные алгоритмы по критерию максимума апостериорной вероятности		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

В30

Как пересчитываются веса примеров из обучающей выборки на каждой итерации стандартного алгоритма AdaBoost?	MC	
Балл по умолчанию:	1	
Случайный порядок ответов	Да	
Нумеровать варианты ответов?	0	
Штраф за каждую неправильную попытку:	100	
ID-номер:		
• Ответы	Отзыв	
1. 1.	на основе пересчета с использованием взвешенной ошибки классификации	0
1. 2.	на основе пересчета старых весовых коэффициентов с использованием весовых коэффициентов базовых классификаторов	0
1. 3.	на основе расчета весовых коэффициентов примеров из обучающей выборки	0
1. 4.	на основе расчета пересчета весов базовых алгоритмов и допущенных на этих примерах ошибок	100
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
Теги:		

Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(MC/MA)

B31

Выберите известные Вам алгоритмы, относящиеся к классу композиционных	MC		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	0		
Штраф за каждую неправильную попытку:	100		
ID-номер:			
•	Отзыв	Отзыв	Оценка
1. 1.	Случайный лес, алгоритм SVM		0
1. 2.	Случайный лес, алгоритм SVM, алгоритм K-соседей		0
1. 3.	Случайный лес, алгоритм AdaBoost		100
1. 4.	Случайный лес, алгоритм K-соседей, алгоритм K-средних		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет		
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет		
Теги:			

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(MC/MA)*

B32

Какие исходные данные используются при построении алгоритма по методу SVM?	MC
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. обучающая и тестирующая выборка, 1. тип функции ядра, параметры функции ядра, регуляризирующая константа C	100
1. обучающая и тестирующая выборка, 2. вектор признаков, параметры функции ядра, регуляризирующая константа C	0
1. обучающая и тестирующая выборка, 3. длина вектора признаков, тип функции ядра, регуляризирующая константа C	0
1. длина вектора признаков, тип функции ядра, 4. параметры функции ядра, регуляризирующая константа C	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(MC/MA)

Имеется смешанная обучающая выборка двух классов, состоящая из N примеров. Какова должна быть максимальная размерность спрямляющего пространства?	MC		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	0		
Штраф за каждую неправильную попытку:	100		
ID-номер:			
•	Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1.	$N/2$		0
1. 2.	$N+1$		0
1. 3.	N		100
1. 4.	4		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Выберите правильное определение понятия kernel trick в задачах разработки алгоритмов обработки информации	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. использование ядра скалярного произведения для построения нелинейного спрямляющего преобразования	0
1. 2. использование ядра скалярного произведения для построения линейного спрямляющего преобразования	0
1. 3. использование ядра скалярного произведения для построения алгоритма по методу опорных векторов	0
1. 4. использование ядра скалярного произведения для перехода в спрямляющее пространство без непосредственного построения нелинейного преобразования	100
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

Выберите правильное определение понятия kernel trick в задачах разработки алгоритмов обработки информации	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>		

B35

В каких случаях возникает эффект недообучения в алгоритмах машинного обучения?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	при существенной несбалансированности обучающих выборок		0
1.	когда имеется большая обучающая выборка при малом числе настраиваемых параметров алгоритма		100
1.	когда объем обучающих данных больше, чем нужно для настройки требуемого числа параметров алгоритма		0
1.	когда объем обучающих данных в десять раз меньше числа параметров алгоритма преобразования		0

В каких случаях возникает эффект недообучения в алгоритмах машинного обучения?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Как определить понятие «слабый классификатор» через вероятность ошибки (ϵ малая величина)?	МС	
Балл по умолчанию:	1	
Случайный порядок ответов	Да	
Нумеровать варианты ответов?	0	
Штраф за каждую неправильную попытку:	100	
ID-номер:		
•		
Ответы	Отзыв	
Оценка		
1. 1.	Рош > 0.5	0
1. 2.	Рош = 0.5 + ϵ	0
1. 3.	Рош = ϵ	0
1. 4.	Рош = 0.5 - ϵ	100
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
Теги:		

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)

Выберите пару алгоритмов обработки информации, в которой один однозначно больше подвержен эффекту переобучения	MC
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. Дерево решений или случайный лес	100
1. 2. Adaboost или случайный лес	0
1. 3. Нейронная сеть или случайный лес	0
1. 4. SVM или случайный лес	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>	

Почему при неизвестном числе классов в алгоритмах кластерного анализа нельзя пользоваться критерием минимума внутриклассового разброса?		МС
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		0
Штраф за каждую неправильную попытку:		100
ID-номер:		
•	Ответы	Отзыв
1.	критерий монотонно возрастает при увеличении числа классов	0
1.	критерий не изменяется при изменении числа классов	0
1.	критерий монотонно убывает при увеличении числа классов	100
1.	критерий не зависим от числа классов	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>		

Какой результат при неизвестном числе классов в алгоритмах кластерного анализа дает использования критерием минимума внутриклассового разброса?	МС		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	0		
Штраф за каждую неправильную попытку:	100		
ID-номер:			
•	Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1.	показывает наличие только одного кластера		0
1. 2.	критерий не изменяется при изменении числа классов		0
1. 3.	дают большую ошибку при определении числа кластеров		0
1. 4.	показывает, что число кластеров равно числу элементов обучающей выборки		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)

Как принимается решение при распознавании образа по методу k-соседей?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. в пользу класса, имеющего максимальное значение функции правдоподобия k-соседей	0
1. 2. в пользу класса, имеющего максимальное значение апостериорной вероятности k-соседей	0
1. 3. в пользу класса, для которого имеется максимальное число соседей	100
1. 4. в пользу класса, для которого имеется максимальное число элементов обучающей выборки	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)

В чем главный принцип работы алгоритмов кластеризации при неизвестном количестве кластеров?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. перебор всех возможных комбинаций кластеров с их объединением и разделением	0
1. реализация EM-алгоритма с перебором числа кластеров	0
1. выполнение кластеризаций с перебором числа кластеров и использование специальных критериев для определения числа кластеров	100
1. использование специальных критериев для определения числа кластеров	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

B41

Какое решающее правило при разработке алгоритма классификации образов следует реализовать при задании функций правдоподобия классов, штрафных функций, априорных вероятностей гипотез? *МС*

Балл по умолчанию: 1

Случайный порядок ответов Да

Нумеровать варианты ответов? 0

Штраф за каждую неправильную попытку: 100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
---	--------	-------	--------

1.	решающее правило в соответствии с критерием минимума среднего риска		100
----	---	--	-----

1.	решающее правило в соответствии с критерием максимума апостериорной вероятности		0
----	---	--	---

1.	решающее правило в соответствии с критерием максимума функции правдоподобия		0
----	---	--	---

1.	наивный байесовский классификатор		0
----	-----------------------------------	--	---

Общий отзыв к вопросу:

Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.

Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет

Теги:

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)

B42

Наиболее полный набор данных для синтеза оптимальных алгоритмов классификации из перечисленных исходных включает:

MC

Балл по умолчанию:

1

Случайный порядок ответов

Да

Нумеровать варианты ответов?

0

Штраф за каждую неправильную попытку:

100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1.	число классов, ядерные оценки плотности распределения классов		0
1. 2.	число классов, априорные вероятностей гипотез, функции правдоподобия классов, штрафные функции		100
1. 3.	число классов, априорные вероятностей гипотез, функции правдоподобия классов с подстановкой неизвестных параметров		0

Общий отзыв к вопросу:

Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.

Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет

Теги:

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(MC/MA)

B43

Перечислите полный набор свойств оценок неизвестных параметров распределения:	MC		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	0		
Штраф за каждую неправильную попытку:	100		
ID-номер:			
•	Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1.	состоятельность, эффективность, устойчивость, робастность		0
1. 2.	состоятельность, вычисляемость, несмещенность, робастность		0
1. 3.	состоятельность, эффективность, несмещенность, робастность		100
1. 4.	состоятельность, эффективность, несмещенность, сходимость		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет		
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет		
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

B44

Какие параметры используются при формировании многомерных окон Парзена в оценках распределений?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. размер обучающей выборки, параметр оконной функции, выборочная матрица ковариаций, подбираемые константы	100
1. 2. обучающая выборка, параметр оконной функции, подбираемые константы	0
1. 3. размер обучающей выборки, оконная функция, выборочная матрица ковариаций, подбираемые константы	0
1. 4. радиус расположения ближайших соседей, параметр оконной функции, выборочная матрица ковариаций, подбираемые константы	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)

В чем состоит принципиальное отличие детерминистского подхода к разработке алгоритмов обработки информации от статистического?		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		0
Штраф за каждую неправильную попытку:		100
ID-номер:		
•	Ответы	Отзыв
1.	не используются вероятностные модели данных и показатели эффективности в виде вероятностей ошибок и моментов оцениваемых параметров	100
1.	не используются вероятностные модели данных, алгоритмы основаны только на использовании обучающих выборок	0
1.	используются детерминистские модели данных и обучающие выборки	0
1.	в качестве показателей эффективности используются относительная частота ошибок и среднеквадратичное отклонение оценок параметров от истинного значения	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		

В чем состоит принципиальное отличие детерминистского подхода к разработке алгоритмов обработки информации от статистического?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>		

V46

Выберите наиболее корректную формулировку теоремы Мерсера	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	спрямляющее пространство должны быть наделено скалярным произведением		0
1.	функция $K(x,z)$ является ядром скалярного произведения тогда и только тогда, когда она симметрична $K(x,z) = K(z,x)$ и неотрицательно определена		100
1.	ядром скалярного произведения называется функцию, представимую в виде скалярного произведения в некотором пространстве после выполнения нелинейного преобразования $K(x,z) = \phi(x)^T \phi(z)$		0

Выберите наиболее корректную формулировку теоремы Мерсера	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	функция $K(x,z)$ является ядром скалярного произведения тогда и только тогда, когда она симметрична $K(x,z) = K(z,x)$ и положительно определена		0
4.			

Общий отзыв к вопросу:

Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.

Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет

Теги:

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Применение метода опорных векторов для нелинейно разделимых классов предполагает задание следующих исходных данных:		МС
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		0
Штраф за каждую неправильную попытку:		100
ID-номер:		
•	Ответы	Отзыв
1.	1. не размеченная обучающая выборка, функция ядра скалярного произведения	0
1.	2. не размеченная обучающая выборка, управляющий параметр C	0
1.	3. размеченная обучающая выборка, функция ядра скалярного произведения, управляющий параметр C	0
1.	4. размеченная обучающая выборка, управляющий параметр C , функция ядра скалярного произведения	100
1.	5. размеченная обучающая выборка, управляющий параметр C , нелинейное спрямляющее преобразование	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
Теги:		

Применение метода опорных векторов для нелинейно разделимых классов предполагает задание следующих исходных данных:	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>	

B48

Как определяется дерево решений?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. неориентированный связный граф без циклов (без обратных связей) с единственной корневой вершиной	0
1. 2. ориентированный связный граф без циклов (без обратных связей) с единственной корневой вершиной	100
1. 3. ориентированный (заданы направления соединения вершин ребрами графа) связный граф с циклами и обратными связями и единственной корневой вершиной	0

Как определяется дерево решений?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. ориентированный связный граф без 4. циклов (без обратных связей) с двумя корневыми вершинами	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Композиционные алгоритмы основаны на следующем общем принципе работы:	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	эксперты учатся на ошибках друг друга		0
1. 1.	снижение зависимости «экспертов» – базовых классификаторов ансамбля друг от друга		0
1. 3.	общее решение принимается на основе голосования всех экспертов		0
1. 4.	общее решение принимается на основе агрегирования мнений всех экспертов		100

Общий отзыв к вопросу:

Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.

Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет

Теги:

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Выберите наиболее корректную формулировку теоремы Ковера	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. линейное преобразование сложной задачи классификации образов в пространство более высокой размерности повышает вероятность нелинейной разделимости образов	0
1. 2. использование преобразования на основе радиальной базисной функции повышает вероятность линейной разделимости образов	0
1. 3. нелинейное преобразование сложной задачи классификации образов в пространство более высокой размерности повышает вероятность линейной разделимости образов	100
1. 4. нелинейное преобразование сложной задачи классификации образов в пространство более высокой размерности повышает вероятность разделимости образов	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет

Выберите наиболее корректную формулировку теоремы Ковера	MC
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	Теги:		

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(MC/MA)*

B50

Как изменяется количество базовых алгоритмов на каждой итерации стандартного алгоритма AdaBoost?	MC
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1.	не изменяется		0
1. 2.	изменяется случайным образом		0
1. 3.	уменьшается на единицу		0
1. 4.	увеличивается на единицу		100

Общий отзыв к вопросу:

Как изменяется количество базовых алгоритмов на каждой итерации стандартного алгоритма AdaBoost?	MC
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(MC/MA)*

B51

Какие алгоритмы относятся к алгоритмам кластерного анализа?	MC
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
---	--------	-------	--------

Какие алгоритмы относятся к алгоритмам кластерного анализа?	MC
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. К-соседей, иерархической группировки, случайный лес	0
1. 2. К-соседей, иерархической группировки, EM-алгоритм	0
1. 3. К-средних, иерархической группировки, EM-алгоритм, AdaBoost	0
1. 4. К-средних, иерархической группировки, EM-алгоритм	100
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(MC/MA)

Какие исходные данные входят в постановку задачи кластерного анализа в рамках детерминистского подхода?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. размеченная обучающая смешанная выборка, число классов (кластеров), мера близости образов различных классов	0
1. 2. неразмеченная обучающая смешанная выборка, число классов (кластеров), мера близости образов различных классов, способ сравнении классов	0
1. 3. неразмеченная обучающая смешанная выборка, число классов (кластеров), мера близости образов различных классов	100
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Какие исходные данные входят в постановку задачи кластерного анализа в рамках на основе иерархической группировки?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. размеченная обучающая смешанная выборка, число классов (кластеров), мера близости образов различных классов	0
1. 2. неразмеченная обучающая смешанная выборка, число классов (кластеров), мера близости образов различных классов, способ сравнении классов	0
1. 3. неразмеченная обучающая смешанная выборка, число классов (кластеров), мера близости различных кластеров	100
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

В чем главный принцип работы алгоритма иерархической агломеративной кластеризации?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. выполнение нескольких итераций с расщеплением наиболее крупного кластера на каждом шаге	0
1. 2. выполнение нескольких итераций с объединением двух наиболее «близких» кластеров на каждой	100
1. 3. выполнение нескольких итераций с объединением всех наиболее «близких» кластеров на каждой итерации	0
1. 4. выполнение нескольких итераций с расщеплением всех больших кластеров на каждом шаге	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

B55

Какой алгоритм не относится к алгоритмам кластерного анализа?	МС		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	0		
Штраф за каждую неправильную попытку:	100		
ID-номер:			
•	Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1.	EM-алгоритм		0
1. 2.	алгоритм K-соседей		100
1. 3.	алгоритм K-means		0
1. 4.	алгоритм Калинского-Харабаша		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

B56

Постановка задачи регрессии в рамках детерминистского подхода предполагает	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	задание неразмеченной обучающей выборки, использование критерия наименьших квадратов, задание типа регрессии		0
1.	задание размеченной обучающей выборки, использование критерия максимума апостериорной вероятности, решение системы линейных уравнений		0
1.	задание размеченной обучающей выборки, использование критерия наименьших квадратов, выполнение нелинейного преобразования входных переменных, решение системы линейных уравнений		0
1.	задание размеченной обучающей выборки, использование критерия наименьших квадратов, задание типа регрессии		100

Общий отзыв к вопросу:

Для любого правильного ответа:

Ваш ответ верный.

Для любого неправильного ответа:

Ваш ответ неправильный.

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):

Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):

Нет

Теги:

Постановка задачи регрессии в рамках детерминистского подхода предполагает	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>		

B57

Решение задачи нелинейной регрессии предполагает	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	задание размеченной обучающей выборки, использование критерия наименьших квадратов, выполнение нелинейного преобразования входных переменных, решение СЛАУ для нахождения коэффициентов линейной регрессии новых переменных		100
1.	задание неразмеченной обучающей выборки, использование критерия наименьших квадратов, выполнение нелинейного преобразования входных переменных, решение СЛАУ для нахождения коэффициентов линейной регрессии новых переменных		0

Решение задачи нелинейной регрессии предполагает	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1. 3.	использование критерия наименьших квадратов, выполнение нелинейного преобразования входных переменных, решение СЛАУ для нахождения коэффициентов линейной регрессии новых переменных		0
1. 4.	задание размеченной обучающей выборки, использование критерия максимума апостериорной вероятности, выполнение нелинейного преобразования входных переменных, решение СЛАУ для нахождения коэффициентов линейной регрессии новых переменных		0

Общий отзыв к вопросу:

Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.

Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет

Теги:

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Решение задачи нелинейной регрессии предполагает	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	заданное размеченной обучающей выборки, использование критерия наименьших квадратов, выполнение нелинейного преобразования входных переменных, решение СЛАУ для нахождения коэффициентов линейной регрессии новых переменных		100
1.	заданное неразмеченной обучающей выборки, использование критерия наименьших квадратов, выполнение нелинейного преобразования входных переменных, решение СЛАУ для нахождения коэффициентов линейной регрессии новых переменных		0
1.	использование критерия наименьших квадратов, выполнение нелинейного преобразования входных переменных, решение СЛАУ для нахождения коэффициентов линейной регрессии новых переменных		0
1.	заданное размеченной обучающей выборки, использование критерия максимума апостериорной вероятности, выполнение нелинейного преобразования входных переменных, решение СЛАУ для нахождения коэффициентов линейной регрессии новых переменных		0

Общий отзыв к вопросу:

Для любого правильного ответа:

Ваш ответ верный.

Для любого неправильного ответа:

Ваш ответ неправильный.

Решение задачи нелинейной регрессии предполагает	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	

Теги:

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Выберите правильный перечень известных Вам способы оценки вероятностей ошибок для статистических алгоритмов классификации	МС	
Балл по умолчанию:	1	
Случайный порядок ответов	Да	
Нумеровать варианты ответов?	0	
Штраф за каждую неправильную попытку:	100	
ID-номер:		
• Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1. прямой расчет вероятностей ошибок на основе выражений для функций правдоподобия классов; использование условных распределений разделяющих функций, использование верхних границ вероятностей ошибок, проведение компьютерного имитационного эксперимента		100
1. 2. прямой расчет вероятностей ошибок на основе выражений для функций правдоподобия классов; использование условных распределений разделяющих функций, использование критерия максимума апостериорной вероятности, проведение компьютерного имитационного эксперимента		0
1. 3. прямой расчет вероятностей ошибок на основе выражений для функций правдоподобия классов; использование штрафных функций, использование верхних границ вероятностей ошибок, проведение компьютерного имитационного эксперимента		0

Выберите правильный перечень известных Вам способы оценки вероятностей ошибок для статистических алгоритмов классификации	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1. 4.	прямой расчет вероятностей ошибок на основе выражений для функций правдоподобия классов; использование условных распределений признаков классов, использование верхних границ вероятностей ошибок, проведение компьютерного имитационного эксперимента преобразования входных переменных, решение СЛАУ для нахождения коэффициентов линейной регрессии новых переменных		0

Общий отзыв к вопросу:

Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Метод опорных векторов для линейно разделимых классов предполагает задание следующих исходных данных	МС	
Балл по умолчанию:	1	
Случайный порядок ответов	Да	
Нумеровать варианты ответов?	0	
Штраф за каждую неправильную попытку:	100	
ID-номер:		
• Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1. размеченная обучающая выборка, управляющий параметр C , функция ядра скалярного произведения		0
1. 2. размеченная обучающая выборка, функция ядра скалярного произведения		0
1. 3. неразмеченная обучающая выборка, управляющий параметр C		0
1. 4. размеченная обучающая выборка, управляющий параметр C		100
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
Теги:		

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)

Какие штрафные функции (функции потерь) используется при синтезе алгоритма классификации на основе критерия максимума апостериорной вероятности?	МС		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	0		
Штраф за каждую неправильную попытку:	100		
ID-номер:			
•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	1. симметричные штрафные функций с фиксированной нулевой платой за правильное решение и не одинаковой платой за ошибки		0
1.	2. симметричные штрафные функций с нулевой платой за правильное решение и одинаковой платой за ошибки		100
1.	3. несимметричные штрафные функций с нулевой платой за правильное решение и одинаковой платой за ошибки		0
1.	4. симметричные штрафные функций с фиксированной ненулевой платой за правильное решение и одинаковой платой за ошибки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			

Какие штрафные функции (функции потерь) используется при синтезе алгоритма классификации на основе критерия максимума апостериорной вероятности?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>		

B7

Как решается проблема линейной не разделимости данных в задачах разработки алгоритмов обработки информации?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	использование ядра скалярного произведения для построения нелинейного спрямляющего преобразования		0
1.	использование ядра скалярного произведения для построения линейного спрямляющего преобразования		0
1.	использование ядра скалярного произведения для построения алгоритма по методу опорных векторов		0

Как решается проблема линейной не делимости данных в задачах разработки алгоритмов обработки информации?	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. использование ядра скалярного произведения для перехода в спрямляющее пространство без непосредственного построения нелинейного преобразования	100
4.	
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

В каких случаях возникает эффект переобучения в алгоритмах машинного обучения	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. при существенной несбалансированности обучающих выборок	0
1. 2. когда объем обучающих данных меньше, чем нужно для настройки требуемого числа параметров алгоритма	100
1. 3. когда объем обучающих данных больше, чем число настраиваемых параметров алгоритма	0
1. 4. когда объем обучающих данных в десять раз больше числа параметров	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)

Композиционные алгоритмы на основе бэггинга основаны на следующих принципе взаимодействия элементарных алгоритмов (экспертов)	МС
Балл по умолчанию:	1
Случайный порядок ответов	Да
Нумеровать варианты ответов?	0
Штраф за каждую неправильную попытку:	100
ID-номер:	
• Ответы	Отзыв
1. 1. обеспечение высокого быстродействия при принятии решений экспертами	0
1. 2. снижение зависимости «экспертов» – базовых классификаторов ансамбля друг от друга	100
1. 3. эксперты учатся на ошибках друг друга	0
1. 4. общее решение принимается на основе голосования всех экспертов	0
Общий отзыв к вопросу:	
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:	
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
Теги:	

*Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.
(МС/МА)*

Рассчитать гарантированный доверительный интервал оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных:
K=1000; gamma=0.05 (t_critical=1.9599)
(точность оценки до 4 знака после запятой)

NUM

Балл по умолчанию:

5

Штраф за каждую неправильную попытку:

33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	0.031		100
1.			

Общий отзыв к вопросу:

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):

Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):

Нет

Теги:

Импортирование этого типа вопроса не поддерживается.

K13

Рассчитать требуемый доверительный интервал в ходе компьютерного эксперимента для оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных:
порядок оцениваемой ошибки Рошибки=0.1, K=1000, t_critical=1.8119
(точность оценки до 4 знака после запятой)

NUM

Балл по умолчанию:

5

Штраф за каждую неправильную попытку:

33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	0.0172		100
1.			

Общий отзыв к вопросу:

Рассчитать требуемый доверительный интервал в ходе компьютерного эксперимента для оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных: порядок оцениваемой ошибки $\rho_{ошибки}=0.1$, $K=1000$, $t_{critical}=1.8119$ (точность оценки до 4 знака после запятой)

NUM

Балл по умолчанию:

5

Штраф за каждую неправильную попытку:

33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
---	--------	-------	--------

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):

Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):

Нет

Теги:

Импортирование этого типа вопроса не поддерживается.

K14

Рассчитать требуемое число испытания в ходе компьютерного эксперимента (с округлением до ближайшего целого) для оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных: порядок оцениваемой ошибки $\rho_{ошибки}=0.01$, доверительный интервал $=0.1$ $\rho_{ошибки}$, $t_{critical}=2.5758$

NUM

Балл по умолчанию:

5

Штраф за каждую неправильную попытку:

33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
---	--------	-------	--------

1.
1.

65585

100

Общий отзыв к вопросу:

Подсказка 1:

Рассчитать требуемое число испытания в ходе компьютерного эксперимента (с округлением до ближайшего целого) для оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных:
порядок оцениваемой ошибки $P_{ошибки}=0.01$, доверительный интервал $=0.1$ $P_{ошибки}$, $t_{critical}=2.5758$

NUM

Балл по умолчанию:

5

Штраф за каждую неправильную попытку:

33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		

Импортирование этого типа вопроса не поддерживается.

K15

Рассчитать гарантированный доверительный интервал оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных:
 $K=1000$; $\gamma=0.01$ ($t_{critical}=2.5758$)
(точность оценки до 4 знака после запятой)

NUM

Балл по умолчанию:

5

Штраф за каждую неправильную попытку:

33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	0.0407		100
1.			

Общий отзыв к вопросу:

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):

Нет

Рассчитать гарантированный доверительный интервал оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных:
K=1000; gamma=0.01 (t_critical=2.5758)
(точность оценки до 4 знака после запятой)

NUM

Балл по умолчанию:

5

Штраф за каждую неправильную попытку:

33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	

Теги:

Импортирование этого типа вопроса не поддерживается.

K2

Рассчитать гарантированное число испытаний для оценки вероятности ошибки классификации при следующих исходных данных: доверительный интервал dg=0.05; gamma=0.01 (t_critical= 2.5758)

NUM

Балл по умолчанию:

5

Штраф за каждую неправильную попытку:

33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1. 1.	663		100

Общий отзыв к вопросу:

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):

Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):

Нет

Теги:

Рассчитать гарантированное число испытаний для оценки вероятности ошибки классификации при следующих исходных данных: доверительный интервал $dg=0.05$; $\gamma=0.01$ ($t_{critical}= 2.5758$)	NUM		
Балл по умолчанию:	5		
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3		
ID-номер:			
•	Отчеты	Отзыв	Оценка
<i>Импортирование этого типа вопроса не поддерживается.</i>			

К3

Рассчитать требуемый доверительный интервал в ходе компьютерного эксперимента для оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных: порядок оцениваемой ошибки $P_{ошибки}=0.01$, $K=1000$, $t_{critical}=2.5758$ (точность оценки до 4 знака после запятой)	NUM		
Балл по умолчанию:	5		
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3		
ID-номер:			
•	Отчеты	Отзыв	Оценка
1.	0.0081		100
1.			
Общий отзыв к вопросу:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			

Импортирование этого типа вопроса не поддерживается.

К4

Рассчитать требуемое число испытания в ходе компьютерного эксперимента (с округлением до ближайшего целого) для оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных: порядок оцениваемой ошибки $P_{ошибки}=0.03$, доверительный интервал $(dg)=0.05$ $P_{ошибки}$, $t_{critical}=1.8119$

NUM

Балл по умолчанию:

5

Штраф за каждую неправильную попытку:

33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	42460		100
1.			

Общий отзыв к вопросу:

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет

Теги:

Импортирование этого типа вопроса не поддерживается.

K5

Рассчитать гарантированный доверительный интервал оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных, $K=100$; $\gamma=0.05$ ($t_{critical}=1.9599$) (точность оценки до 4 знака после запятой)

NUM

Балл по умолчанию:

5

Штраф за каждую неправильную попытку:

33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
1.	0.098		100
1.			

Общий отзыв к вопросу:

Рассчитать гарантированный доверительный интервал оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных, $K=100$; $\gamma=0.05$ ($t_{critical}=1.9599$) (точность оценки до 4 знака после запятой) NUM

Балл по умолчанию: 5

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
---	--------	-------	--------

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
--	-----

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
---	-----

Теги:

Импортирование этого типа вопроса не поддерживается.

K6

Рассчитать гарантированное число испытаний для оценки вероятности ошибки классификации при следующих исходных данных, доверительный интервал $dg=0.001$; $\gamma=0.07$ ($t_{critical}=1.8119$) NUM

Балл по умолчанию: 5

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
---	--------	-------	--------

1.	820755		100
1.			

Общий отзыв к вопросу:

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
--	-----

Рассчитать гарантированное число испытаний для оценки вероятности ошибки классификации при следующих исходных данных, доверительный интервал $dg=0.001$; $gamma=0.07$ ($t_{critical}=1.8119$)

NUM

Балл по умолчанию:

5

Штраф за каждую неправильную попытку:

33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
---	--------	-------	--------

	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
--	---	-----	--

Теги:

Импортирование этого типа вопроса не поддерживается.

K8

Рассчитать требуемый доверительный интервал в ходе компьютерного эксперимента для оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных: порядок оцениваемой ошибки $P_{ошибки}=0.1$, $K=500$, $t_{critical}=2.5758$ (точность оценки до 4 знака после запятой)

NUM

Балл по умолчанию:

5

Штраф за каждую неправильную попытку:

33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
---	--------	-------	--------

1.	0.0346		100
1.			

Общий отзыв к вопросу:

Подсказка 1:

	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
--	--	-----	--

	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
--	---	-----	--

Теги:

Рассчитать требуемый доверительный интервал в ходе компьютерного эксперимента для оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных: порядок оцениваемой ошибки $\rho_{ошибки}=0.1$, $K=500$, $t_{critical}=2.5758$ (точность оценки до 4 знака после запятой) NUM

Балл по умолчанию: 5

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
---	--------	-------	--------

Импортирование этого типа вопроса не поддерживается.

K9

Рассчитать требуемое число испытания в ходе компьютерного эксперимента (с округлением до ближайшего целого) для оценки вероятности ошибки при следующих исходных данных: порядок оцениваемой ошибки $\rho_{ошибки}=0.01$, доверительный интервал $=0.05$ $\rho_{ошибки}$, $t_{critical}=1.8119$ NUM

Балл по умолчанию: 5

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3

ID-номер:

•	Ответы	Отзыв	Оценка
---	--------	-------	--------

1.	130007		100
1.			

Общий отзыв к вопросу:

Подсказка 1:

Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
--	-----

Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
---	-----

Теги:

Импортирование этого типа вопроса не поддерживается.

K1

Как называется алгоритм классификации, основанный на использовании простой функции потерь (4 слова)?	SA	
Балл по умолчанию:	5	
Чувствительность к регистру:	Нет	
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3	
ID-номер:		
Ответы	Отзыв	Оценка
алгоритм максимума апостериорной вероятности		100
Общий отзыв к вопросу:		
Подсказка 1:		
Теги:		

Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.*

K11

Назовите англоязычный термин, используемый при проверке эффективности алгоритма случайный лес с использованием только обучающей выборки (строчные буквы, слова через дефис)	SA	
Балл по умолчанию:	5	
Чувствительность к регистру:	Нет	
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3	
ID-номер:		
Ответы	Отзыв	Оценка
out-of-bag		100
Общий отзыв к вопросу:		

Назовите англоязычный термин, используемый при проверке эффективности алгоритма случайный лес с использованием только обучающей выборки (строчные буквы, слова через дефис) SA

Балл по умолчанию: 5

Чувствительность к регистру: Нет

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3

ID-номер:

Ответы

Отзыв

Оценка

Подсказка 1:

Теги:

Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.*

K12

Какой прием используется для обучения и тестовой проверки алгоритма обработки информации на основе ограниченной обучающей выборки? (с использованием дефиса) SA

Балл по умолчанию: 5

Чувствительность к регистру: Нет

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3

ID-номер:

Ответы

Отзыв

Оценка

кросс-валидация 100

Общий отзыв к вопросу:

Подсказка 1:

Теги:

Какой прием используется для обучения и тестовой проверки алгоритма обработки информации на основе ограниченной обучающей выборки? (с использованием дефиса)	SA
Балл по умолчанию:	5
Чувствительность к регистру:	Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
ID-номер:	

Ответы	Отзыв	Оценка
--------	-------	--------

Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.*

K7

Назовите русский перевод англоязычного термина, используемого для обозначения ядер скалярного произведения в алгоритмах обработки информации (строчные буквы)	SA
Балл по умолчанию:	5
Чувствительность к регистру:	Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
ID-номер:	

Ответы	Отзыв	Оценка
--------	-------	--------

трюк с ядром

100

Общий отзыв к вопросу:

Подсказка 1:

Теги:

Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.*

top/ФОС/Вопросы с развернутым ответом

P1

Нарисовать блок-схему алгоритма кластерного анализа на основе иерархической агломеративной группировки, используя стандартные обозначения блок-схем. Дать полное математическое описание алгоритма по шагам	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	

ID-номер:											
Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table><thead><tr><th>Критерии оценивания</th><th>Шкала оценок</th></tr></thead><tbody><tr><td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td><td>Отлично (90-100 баллов)</td></tr><tr><td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td><td>Хорошо (70-80 баллов)</td></tr><tr><td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td><td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td></tr><tr><td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td><td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td></tr></tbody></table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										
Общий отзыв к вопросу:											
Теги:											

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

P10

Дать математическое описание к построению алгоритмов линейной регрессии. Нарисовать блок-схему алгоритма, используя стандартные обозначения блок-схем.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										

Общий отзыв к вопросу:

Теги:

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Нарисовать блок-схему алгоритма распознавания по критерию максимального правдоподобия, используя стандартные обозначения блок-схем. Дать полное математическое описание алгоритма по шагам.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										

Общий отзыв к вопросу:
Теги:

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Нарисовать блок-схему алгоритма распознавания по бинарным признакам используя стандартные обозначения блок-схем. Дать полное математическое описание алгоритма по шагам.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										
Общий отзыв к вопросу:											
Теги:											

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Нарисовать блок-схему алгоритма распознавания по методу К-ближайших соседей с учетом необходимости проведения обучения, используя стандартные обозначения блок-схем. Дать полное математическое описание алгоритма по шагам.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										
Общий отзыв к вопросу:											
Теги:											

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Дать математическое описание к построению алгоритмов распознавания по методу опорных векторов. Нарисовать блок-схему алгоритма для случай линейно не разделимых данных, используя стандартные обозначения блок-схем.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										

Общий отзыв к вопросу:

Теги:

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Дать математическое описание к построению алгоритмов распознавания на основе деревьев решений. Нарисовать блок-схему алгоритма, используя стандартные обозначения блок-схем.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										

Общий отзыв к вопросу:

Теги:

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Нарисовать блок-схему алгоритма распознавания по бинарным признакам, используя стандартные обозначения блок-схем. Дать полное математическое описание алгоритма по шагам.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										

Общий отзыв к вопросу:
Теги:

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Нарисовать блок-схему алгоритма классификации по методу опорных векторов для линейно неразделимых данных, используя стандартные обозначения блок-схем. Дать полное математическое описание алгоритма по шагам.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										

Общий отзыв к вопросу:
Теги:

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Дать математическое описание к построению алгоритма распознавания по мере близости. Нарисовать блок-схему алгоритма, используя стандартные обозначения блок-схем.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										

Общий отзыв к вопросу:
Теги:

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Дать математическое описание к построению алгоритмов линейной регрессии. Нарисовать блок-схему алгоритма, используя стандартные обозначения блок-схем.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										

Общий отзыв к вопросу:
Теги:

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Нарисовать блок-схему алгоритма кластерного анализа K-средних, используя стандартные обозначения блок-схем. Дать полное математическое описание алгоритма по шагам.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										

Общий отзыв к вопросу:
Теги:

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Нарисовать блок-схему алгоритма наивного байесовского классификатора, стандартные обозначения блок-схем. Дать полное математическое описание алгоритма по шагам.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										

Общий отзыв к вопросу:
Теги:

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Нарисовать блок-схему алгоритма классификации по методу опорных векторов для линейно разделимых данных, используя стандартные обозначения блок-схем. Дать полное математическое описание алгоритма по шагам.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										

Общий отзыв к вопросу:
Теги:

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.

Дать математическое описание к построению спрямляющего признакового пространства на основе нелинейного преобразования. Привести пример решения задачи исключающего или с использованием радиальных базисных функций.	ES
Балл по умолчанию:	10
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	-1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	

Шаблон ответа	Информация для оценивающих										
	Критерии оценивания ответа на вопросы (26-30)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии оценивания</th> <th>Шкала оценок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.</td> <td>Отлично (90-100 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.</td> <td>Хорошо (70-80 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.</td> <td>Удовлетворительно (50-70 баллов)</td> </tr> <tr> <td>Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности</td> <td>Неудовлетворительно (менее 50 баллов)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии оценивания	Шкала оценок	Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)	Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)	Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)	Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)
Критерии оценивания	Шкала оценок										
Обучающийся приводит полное и безошибочное математическое описание алгоритма. Представлена детальная и правильная блок-схема алгоритма.	Отлично (90-100 баллов)										
Обучающийся приводит достаточно полное математическое описание алгоритма. Представлена укрупненная блок-схема алгоритма. Допускаются незначительные неточности, нет должной детализации блок-схемы.	Хорошо (70-80 баллов)										
Представлено математическое описание или блок-схема алгоритма, правильно отражающие основные этапы выполняемых вычислений и не содержащие грубых ошибок.	Удовлетворительно (50-70 баллов)										
Представлены неполные математическое описание и блок-схема, содержащие грубые ошибки или неточности	Неудовлетворительно (менее 50 баллов)										

Общий отзыв к вопросу:
Теги:

Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.