

Минобрнауки России  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

**УТВЕРЖДАЮ**



Заведующий кафедрой  
Кургалин Сергей Дмитриевич  
Кафедра цифровых технологий

03.05.2023

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.О.34 Методы вычислений

**1. Код и наименование направления подготовки/специальности:**

09.03.02 Информационные системы и технологии

**2. Профиль подготовки/специализация:**

Встраиваемые вычислительные системы и интернет вещей, Информационные системы в телекоммуникациях, Информационные системы и сетевые технологии, Информационные системы и технологии в управлении предприятием, Обработка информации и машинное обучение, Программная инженерия в информационных системах, Информационные технологии в цифровом дизайне

**3. Квалификация (степень) выпускника:**

Бакалавриат

**4. Форма обучения:**

Очная

**5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:**

Кафедра цифровых технологий

**6. Составители программы:**

Крыловецкий Александр Абрамович, к. ф.-м. н., доцент

**7. Рекомендована:** протокол НМС № 7 от 03.05.2023

**8. Учебный год:** 2024-2025      **Семестр(ы):** 4

### 9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Цель: освоение основных методов приближенного решения математических задач.

Задачи:

- изучение принципов основных методов приближенного решения;
- алгоритмизации и реализации на ЭВМ базовых методов вычислений.

### 10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Учебная дисциплина относится к обязательной части блока Б1. Для успешного освоения необходимо предварительное изучение следующих дисциплин: математический анализ, дифференциальные уравнения, уравнения математической физики.

### 11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):

Код и название компетенции	Код и название индикатора компетенции	Знания, умения, навыки
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;	ОПК-1.1 Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования	Знать: основные методы вычислений, которые используются для построения моделей и конструирования алгоритмов решения практических задач.
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;	ОПК-1.2 Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования	Уметь: применять методы вычислений для решения практических задач.
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;	ОПК-1.3 Имеет навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности	Владеть: навыками квалифицированного выбора и адаптации существующих методов для решения практических задач.

ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;	ОПК-6.2 Умеет применять методы алгоритмизации, языки и технологии программирования при решении профессиональных задач в области информационных систем и технологий	Уметь: применять методы вычислений для решения практических задач. Владеть: навыками квалифицированного выбора и адаптации существующих методов для решения практических задач.
--	--	---

## 12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час:

3/108

## Форма промежуточной аттестации:

Зачет

## 13. Виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестр 4	Всего
Аудиторные занятия	48	48
Лекционные занятия	16	16
Практические занятия	16	16
Лабораторные занятия	16	16
Самостоятельная работа	60	60
Курсовая работа		0
Промежуточная аттестация	0	0
Часы на контроль		0
Всего	108	108

### 13.1. Содержание дисциплины

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
1	Разностные уравнения	Сеточные функции. Разностные уравнения. Решение краевых задач для уравнений второго порядка. Разностные уравнения как операторные уравнения.	<a href="https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4523">https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4523</a> , <a href="https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4015">https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4015</a>
2	Интерполяция и численное интегрирование	Интерполяция и приближение функций. Численное интегрирование.	<a href="https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4523">https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4523</a> , <a href="https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4015">https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4015</a>

3	Численное решение систем линейных алгебраических уравнений	Системы линейных алгебраических уравнений. Прямые методы. Итерационные методы. Вариационно-итерационные методы.	<a href="https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4523">https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4523</a> , <a href="https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4015">https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4015</a>
4	Разностные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений	Основные понятия теории разностных схем. Однородные трехточечные разностные схемы. Консервативные разностные схемы.	<a href="https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4523">https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4523</a> , <a href="https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4015">https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4015</a>
п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
5	Задача Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений	Методы Рунге-Кутты. Многошаговые методы. Методы Адамса. Аппроксимация задачи Коши для системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка. Устойчивость двухслойной схемы.	<a href="https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4523">https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4523</a> , <a href="https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4015">https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4015</a>

### 13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа	Всего
1	Разностные уравнения	2	2	2	8	14
2	Интерполяция и численное интегрирование	2	2	2	8	14
3	Численное решение систем линейных алгебраических уравнений	4	4	4	16	28
4	Разностные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений	4	4	4	14	26

5	Задача Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений	4	4	4	14	26
		16	16	16	60	108

#### 14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины складывается из аудиторной работы (учебной деятельности, выполняемой под руководством преподавателя) и внеаудиторной работы (учебной деятельности, реализуемой обучающимся самостоятельно).

Аудиторная работа состоит из выполнения практических и лабораторных заданий в объёме, предусмотренном учебным планом.

Самостоятельная работа предполагает углублённое изучение отдельных разделов дисциплины с использованием литературы, рекомендованной преподавателем, а также конспектов практических (лабораторных) занятий. В качестве плана для самостоятельной работы может быть использован раздел 13.1 настоящей рабочей программы, в котором зафиксированы разделы дисциплины и их содержание. В разделе 13.2 рабочей программы определяется количество часов, отводимое на самостоятельную работу по каждому разделу дисциплины. Большее количество часов на самостоятельную работу отводится на наиболее трудные разделы дисциплины. Для самостоятельного изучения отдельных разделов дисциплины используется перечень литературы и других ресурсов, перечисленных в пунктах 15 и 16 настоящей рабочей программы.

Успешность освоения дисциплины определяется систематичностью и глубиной аудиторной и внеаудиторной работы обучающегося.

При использовании дистанционных образовательных технологий и электронного

выполнять все указания преподавателей, вовремя подключаться к online занятиям, ответственно подходить к заданиям для самостоятельной работы.

#### 15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Источник
1	Гильмутдинов, Р. Ф. Численные методы : учебное пособие / Р. Ф. Гильмутдинов, К. Р. Хабибуллина. — Казань : Издательство КНИТУ, 2018 . — 92 с. — <URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=500887">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=500887</a> >
2	Копченова, Н. В. Вычислительная математика в примерах и задачах [Электронный ресурс] / Копченова Н. В., Марон И. А. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017 .— 368 с. — <URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/96854">https://e.lanbook.com/book/96854</a> >

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
1	Бахвалов, Н. С. Численные методы : учебное пособие для студ. физ.-мат. специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. — 6-е изд. — М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. — 636 с.

2	Введение в методы вычислений: конспект лекций и примеры программ : учебное пособие для вузов / А. А. Крыловецкий, Т. А. Крыловецкая, А. В. Атанов, И. С. Черников. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. — 90 с.
3	Демидович, Б. П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 400 с. — <URL: <a href="http://lanbook.lib.vsu.ru/books/element.php?pl1_id=537">http://lanbook.lib.vsu.ru/books/element.php?pl1_id=537</a> >
№ п/п	Источник
4	Демидович, Б. П. Основы вычислительной математики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. П. Демидович, И. А. Марон. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 665 с. — <URL: <a href="http://lanbook.lib.vsu.ru/books/element.php?pl1_id=2025">http://lanbook.lib.vsu.ru/books/element.php?pl1_id=2025</a> >
5	Киреев, В. И. Численные методы в примерах и задачах [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Киреев, А. В. Пантелеев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 448 с. — <URL: <a href="http://lanbook.lib.vsu.ru/books/element.php?pl1_id=65043">http://lanbook.lib.vsu.ru/books/element.php?pl1_id=65043</a> >
6	Самарский, А. А. Численные методы математической физики : [Учебное пособие] / А. А. Самарский, А. В. Гулин. — М. : Научный мир, 2000. — 315 с.
7	Самарский, А. А. Введение в численные методы : учебное пособие для вузов / А. А. Самарский ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — Изд. 3-е, стер. — СПб. : Лань, 2005. — 288 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п	Источник
1	Электронная библиотека ВГУ <a href="https://lib.vsu.ru">https://lib.vsu.ru</a>
2	Электронный университет ВГУ <a href="https://edu.vsu.ru">https://edu.vsu.ru</a>
3	ЭБС «Лань» <a href="https://e.lanbook.com/">https://e.lanbook.com/</a>
4	«Университетская библиотека online» <a href="https://biblioclub.ru/">https://biblioclub.ru/</a>
5	«Консультант студента» <a href="http://www.studmedlib.ru/">http://www.studmedlib.ru/</a>
6	«РУКОНТ» (ИТС Контекстум) <a href="https://lib.rucont.ru/">https://lib.rucont.ru/</a>

#### 16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п	Источник
1	Бахвалов, Н. С. Численные методы : учебное пособие для студ. физ.-мат. специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. — 6-е изд. — М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. — 636 с.

2	Гильмутдинов, Р. Ф. Численные методы : учебное пособие / Р. Ф. Гильмутдинов, К. Р. Хабибуллина. — Казань : Издательство КНИТУ, 2018 . — 92 с. — <URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=500887">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=500887</a> >
3	Копченова, Н. В. Вычислительная математика в примерах и задачах [Электронный ресурс] / Копченова Н. В., Марон И. А. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017 .— 368 с. — <URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/96854">https://e.lanbook.com/book/96854</a> >

**17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необходимости):**

При реализации дисциплины могут использоваться технологии электронного обучения и

дистанционные образовательные технологии на базе портала edu.vsu.ru, а также другие доступные ресурсы сети Интернет.

**18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:**

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным проектором; специализированная мебель: доска меловая или маркерная 1 шт., столы, стулья в необходимом количестве. ОС Windows v.7, 8, 10, набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Foxit PDF Reader, Maxima.

**19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций**

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Разделы дисциплины (модули)	Код компетенции	Код индикатора	Оценочные средства для текущей аттестации
1	Разделы 1-5	ОПК-1	ОПК-1.1	Контрольная работа
2	Разделы 1-5	ОПК-1	ОПК-1.2	Контрольная работа
3	Разделы 1-5	ОПК-1	ОПК-1.3	Контрольная работа
4	Разделы 1-5	ОПК-6	ОПК-6.2	Контрольная работа

Промежуточная аттестация

Форма контроля - Зачет

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Комплект КИМ

**20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания**

**20.1 Текущий контроль успеваемости**

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: контрольная работа.

**Примеры заданий для контрольных работ:**

**Контрольная работа № 1 Вариант 1.**

Найти и исправить ошибки, а также заполнить пропуски в алгоритме метода деления отрезка пополам, представленного в форме псевдо-кода:

```
// метод деления отрезка пополам double
```

```
f(double x) // f(x)
{
    return exp(1/x)-5;
}
```

```
double dihotomia()
```

```
{
    double a = 0;
    double b = ____;
    double E = 0.0001;
    double m;

    While (abs(a+b)>E) do
    {
        m = (a-b)/2;
        if (f(a)*f(c)<0)
        b = c;    else
        a = c;
    }

    return (a-b)/2;
}
```

### Вариант 2.

Найти и исправить ошибки, а также заполнить пропуски в алгоритме метода хорд, представленного в форме псевдо-кода:

```
// метод хорд double
```

```
f(double x) // f(x)
{
    return ln(x) + sin(x);
}
```

```
double hord()
```

```
{
    double x1, x2;
    double a = 0;    double b
    = ____;    double E =
    0.0001;
```



```

    x2 = a-(b-a)/f(a)*(f(b)-f(a));
    do { x2 =
x1; if (f(x1)*f(b)>0)
a = x1; else
    b = x1; x2 =
a-(b-a)/f(a)*(f(b)-f(a));
    } while (abs(x1 - x2) < E);

    return x2;
}

```

### Вариант 3.

Найти и исправить ошибки, а также заполнить пропуски в алгоритме метода Ньютона (касательных), представленного в форме псевдо-кода:

```

// метод Ньютона
double f(double x) // f(x)
{
    return ln(x) + 3*sin(x) - 3;
}

double f1(double x) // первая производная f(x)
{
    return _____;
}

double f2(double x) // вторая производная f(x)
{
    return _____;
}

double newton()
{
    double x1, x2;
    double a = 2; double b
= ____; double E =
0.0001;

```

```

    if (f(a)*f2(a) < 0)
x1 = a;   else
x1 = b;
    do   {
x1 = x2;
        x2 = x1 - f(x1)/f1(x1);
    } while ((x1 - x2) > E);

    return x1;
}

```

### Контрольная работа № 2 Вариант 1.

Найти и исправить ошибки, а также заполнить пропуски в алгоритмах методов, представленных в форме псевдо-кода:

```

// кусочно-линейная интерполяция double
lin(double *x, double *y, int n, double z)
// n - количество узлов интерполяции
// z - точка, в которой ищем значение интерполирующей функции
{
    int i = 0;
    While (z < x[i]) do
    {
        i+
+;
    }

    double a = (y[i+1]-y[i])/(x[i+1]-x[i]);    double b
= y[i]-a*x[i];

    return a*x + b;
}

```

```

// метод Симпсона
float Simpson(float a, float b, float h)
{
    float S = 0;

float f(float x);

```

```

for (float x=a; x<b-h; x+=2*h)
S = 4*f(x)+2*f(x+h);    return (h/3)*S;
}

```

### Вариант 2.

Найти и исправить ошибки, а также заполнить пропуски в алгоритмах методов, представленных в форме псевдо-кода:

```
// интерполяция многочленом Ньютона
```

```
float delta(int k,int i)
{
    if (k=0)    return (y[i+1]-y[i]);    else
return (delta(k-1,i+1)-delta(k-1,i));
}

```

```
float N(float *x, float *y, int n, float h, float c)
```

```
// n - количество узлов интерполяции
```

```
// c - точка, в которой ищем значение интерполирующей функции
```

```
{
    N=y[0];    float m = 0;
float z = 0;    for(int k=1;
k<n; k++)
    {
        m *= c-x[k];    z
*= (k+1)*h;    N +=
delta(k,0)*m/z;
    }
return N;
}

```

```
// метод прямоугольников
```

```
float Rect(float a, float b, float h)
```

```
{
    float S = 1;
    for (float x=a+h; x<=b; x+=h)
S += f(x+h/2);    return S;
}

```

### Вариант 3.

```
float f(float x);
```

Найти и исправить ошибки, а также заполнить пропуски в алгоритмах методов, представленных в форме псевдо-кода:

```
// интерполяция многочленом Ньютона
```

```
float delta(int k,int i)
```

```
{  
    if (k=1)    return (y[i]-y[i-1]);    else  
    return (delta(k-1,i)-delta(k-1,i-1));  
}
```

```
float N(float *x, float *y, int n, float h, float c)
```

```
// n - количество узлов интерполяции
```

```
// c - точка, в которой ищем значение интерполирующей функции
```

```
{  
    N=y[1];  
    float m = 1;  
    float z = 1;  
    for(int k=1; k<=n; k++)  
    {  
        m = c-x[k-  
1];  
        z = k*h;  
        N += delta(k-1,0)*m/z;  
    }  
    return N;  
}
```

```
// метод трапеций
```

```
float f(float x);
```

```

float Trap(float a, float b, float h)
{
    float S = a;
    for (float x=a; x<b; x+=h)
S += f(x);    return S+h*(f(a)
+f(b));
}

```

Описание технологии проведения: обучающемуся случайным образом дается вариант контрольной работы. На письменное выполнение заданий предоставляется 2 академических часа.

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания): за полное правильное выполнение варианта выставляется 50 баллов. Оценка снижается, если в процессе выполнения задания были допущены ошибки и неточности. Оценка 0 баллов ставится либо за полностью невыполненное задание, либо при наличии грубых ошибок.

## 20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: комплект КИМ.

### Перечень вопросов к зачету:

#### Раздел 1. Точность вычислительного эксперимента.

Числа с плавающей точкой.

Вычислительные погрешности.

#### Раздел 2. Численное решение нелинейных уравнений.

Задачи численного решения нелинейных уравнений.

Метод деления отрезка пополам.

Метод хорд.

Метод Ньютона.

#### Раздел 3. Аппроксимация функций.

Постановка задачи аппроксимации функций.

Кусочно-линейная интерполяция.

Многочлен Лагранжа.

Многочлен Ньютона.

Сплайны.

Точность интерполяции.

#### Раздел 4. Численное интегрирование.

Постановка задачи численного интегрирования.

Метод прямоугольников.

Метод трапеций.

Метод Симпсона.

Метод Гаусса.

Точность численного интегрирования.

Особые случаи численного интегрирования.

Кратные интегралы.

#### **Раздел 5. Решение систем линейных уравнений.**

Основные понятия.

Методы решения линейных систем.

Формулы Крамера.

Метод Гаусса.

Метод прогонки.

Метод простой итерации.

Метод Гаусса-Зейделя.

Задачи на собственные значения.

#### **Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения.**

Метод Эйлера.

Метод Эйлера с пересчетом.

Методы Рунге-Кутты.

Метод Адамса.

#### **Примеры типовых контрольно-измерительных материалов:**

##### **Контрольно-измерительный материал № 1**

1. Метод Симпсона.
2. Метод Эйлера.

##### **Контрольно-измерительный материал № 2**

1. Многочлен Ньютона.
2. Метод прогонки.

Описание технологии проведения. Обучающемуся случайным образом дается КИМ, содержащий 2 вопроса из перечня выше. На выполнение заданий предоставляется 2 академических часа.

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания).

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели:

- 1) знание основных понятий вычислительной математики и ее методов, которые используются для построения моделей и конструирования алгоритмов решения практических задач;
- 2) знание постановки классических задач;
- 3) умение применять методы вычислений для решения задач профессиональной деятельности;
- 4) владение навыками квалифицированного выбора и адаптации существующих методов вычислений для решения практических задач.

Приведённые ниже задания рекомендуется использовать при проведении диагностических работ для оценки остаточных знаний по дисциплине

## ФОС\_09.03.02 Информационные системы и технологии

top/По умолчанию для ФОС\_09.03.02 Информационные системы и технологии

top/По умолчанию для ФОС\_09.03.02 Информационные системы и технологии /ОПК-6/Методы вычислений

top/По умолчанию для ФОС\_09.03.02 Информационные системы и технологии /ОПК-6/Методы вычислений/Методы вычислений\_тестовые задания

### МетВыч\_ФОС\_Т\_001

Дано уравнение $2x^2 - \cos x = 0$ . Укажите формулу для нахождения очередного приближения к решению этого уравнения методом Ньютона (касательных).			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			100
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$x_{i+1} = x_i + \frac{2x_i^2 - \cos x_i}{4x_i + \sin x_i}$		0
B.	$x_{i+1} = x_i + \frac{4x_i + \sin x_i}{2x_i^2 - \cos x_i}$		0
C.	$x_{i+1} = x_i - \frac{2x_i^2 - \cos x_i}{4x_i + \sin x_i}$		100
D.	$x_{i+1} = x_i - \frac{4x_i + \sin x_i}{2x_i^2 - \cos x_i}$		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

## МетВыч\_ФОС\_T\_002

Если количество узлов интерполяции равно $n$ , то степень интерполяционного полинома, построенного по этим узлам, ...			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			100
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	не больше $n$		0
B.	всегда равна $n$		0
C.	не больше $n-1$		100
D.	всегда равна $n-1$		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<p><i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i></p>			



## МетВыч\_ФОС\_T003

<p>На рисунке представлена геометрическая интерпретация одного из методов численного интегрирования. Укажите этот метод.</p>			МС
<b>Балл по умолчанию:</b>			1
<b>Случайный порядок ответов</b>			Да
<b>Нумеровать варианты ответов?</b>			а
<b>Штраф за каждую неправильную попытку:</b>			100
<b>ID-номер:</b>			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	метод средних прямоугольников		0
B.	метод трапеций		100
C.	метод парабол (метод Симпсона)		0
D.	метод левых прямоугольников		0
	<b>Общий отзыв к вопросу:</b>		
	<b>Для любого правильного ответа:</b>	Ваш ответ верный.	
	<b>Для любого неправильного ответа:</b>	Ваш ответ неправильный.	
	<b>Подсказка 1:</b>		
	<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>	Нет	
	<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>	Нет	
	<b>Теги:</b>		
<p><i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i></p>			

## МетВыч\_ФОС\_T004

На отрезке $[0; 3]$ методом деления пополам ищется приближённое решение уравнения $x^2 - 2x - 2 = 0$ с точностью $\epsilon = 0,1$ . Какой из отрезков будет выбран на первом шаге метода для дальнейшего уточнения корня?			MC
<b>Балл по умолчанию:</b>			1
<b>Случайный порядок ответов:</b>			Да
<b>Нумеровать варианты ответов?</b>			а
<b>Штраф за каждую неправильную попытку:</b>			33.3
<b>ID-номер:</b>			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$[0; 1.5]$		0
B.	$[1; 2]$		0
C.	$[2; 3]$		0
D.	$[1.5; 3]$		100
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

## МетВыч\_ФОС\_T005

Выберите формулу, которая будет применяться для нахождения значения $y_{i+1}$ по методу Эйлера для задачи Коши $y' - 6y = x^2$ , $y(x_0) = y_0$ , если шаг равен $h$ .			MC
<b>Балл по умолчанию:</b>			1
<b>Случайный порядок ответов</b>			Да
<b>Нумеровать варианты ответов?</b>			а
<b>Штраф за каждую неправильную попытку:</b>			100
<b>ID-номер:</b>			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$y_{i+1} = y_i + h \left( \frac{1}{3} x_i^2 + 2y_i \right)$		100
B.	$y_{i+1} = y_0 + h \left( \frac{1}{3} x_i^2 + 2y_i \right)$		0
C.	$y_{i+1} = y_i + h \cdot x_i^2$		0
D.	$y_{i+1} = y_0 + h \cdot x_i^2$		0
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

## МетВыч\_ФОС\_T006

Среди приведённых методов численного решения дифференциальных уравнений выберите метод, который относится к классу многошаговых (многоточечных).			МС
<b>Балл по умолчанию:</b>			1
<b>Случайный порядок ответов</b>			Да
<b>Нумеровать варианты ответов?</b>			а
<b>Штраф за каждую неправильную попытку:</b>			33.3
<b>ID-номер:</b>			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	метод Эйлера		0
B.	метод Эйлера с пересчётом		0
C.	метод Адамса		100
D.	метод Рунге-Кутты		0
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

## МетВыч\_ФОС\_T007

Известно, что уравнение $x^3 - 3x^2 + 6 = 0$ имеет один вещественный корень. Укажите, какому из представленных отрезков он принадлежит.			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			0
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$[0;1]$		0
B.	$[-1;0]$		0
C.	$[1;2]$		0
D.	$[-2;-1]$		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

## МетВыч\_ФОС\_T008

Укажите метод численного интегрирования, для которого отрезок интегрирования обязательно разбивается на чётное число элементарных отрезков.			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	метод средних прямоугольников		0
B.	метод парабол (метод Симпсона)		100
C.	метод Гаусса (квadrатурная формула Гаусса)		0
D.	метод трапеций		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

## МетВыч\_ФОС\_T009

Метод касательных (Ньютона) не может применяться для нахождения очередного приближения $x_{i+1}$ к корню уравнения $f(x)=0$ , когда в текущей точке $x_i$ ...			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$f(x_i) = 0$		0
B.	$f'(x_i) = 0$		100
C.	$f'(x_i) < 0$		0
D.	$f(x_i) < 0$		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

**МетВыч\_ФОС\_Т010**



Среди представленных функций выберите интерполяционный полином, построенный для функции  $y=f(x)$ , заданной таблицей

02
x1
7
(13
x5

			М
			С
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			3 3 3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$P(x) = 5x^2 - 9x + 1$		100
B.	$P(x) = \frac{5}{24}x^2 + \frac{1}{6}x - \frac{3}{8}$		0

Среди представленных функций выберите интерполяционный полином, построенный для функции  $y=f(x)$ , заданной таблицей

02
x1
7
(13
x5

	М
	С
<b>Балл по умолчанию:</b>	1
<b>Случайный порядок ответов:</b>	Да
<b>Нумеровать варианты ответов?</b>	а
<b>Штраф за каждую неправильную попытку:</b>	3 3 3
<b>ID-номер:</b>	
<b>#</b>	<b>Ответы</b>
	<b>Отзыв</b>
	<b>Оценка</b>
C.	$P(x) = 2x^2 - 6x + 1$
D.	$P(x) = -\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{5}{8}$
	0
	0

Среди представленных функций выберите интерполяционный полином, построенный для функции  $y=f(x)$ , заданной таблицей

02
x1
7
(13
x5

			М
			С
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			3 3 3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Общий отзыв в вопросе:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	

Среди представленных функций выберите интерполяционный полином, построенный для функции  $y=f(x)$ , заданной таблицей

02
x1
7
(13
x5

			М
			С
	<b>Балл по умолчанию:</b>		1
	<b>Случайный порядок ответов:</b>		Да
	<b>Нумеровать варианты ответов?</b>		а
	<b>Штраф за каждую неправильную попытку:</b>		3 3 3
	<b>ID-номер:</b>		
<b>#</b>	<b>Ответы</b>	<b>Отзыв</b>	<b>Оценка</b>
	<b>Для любого неправильного ответа:</b>	Ваш ответ не правильный или нет.	
	<b>Подсказка 1:</b>		

Среди представленных функций выберите интерполяционный полином, построенный для функции  $y=f(x)$ , заданной таблицей

02
Х1
Х2
Х3
Х4

			М
			С
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			3 3 3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	

Среди представленных функций выберите интерполяционный полином, построенный для функции  $y=f(x)$ , заданной таблицей

02
x1
7
(13
x5

			М
			С
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			3 3 3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

## МетВыч\_ФОС\_T011

<p>С помощью метода Эйлера была составлена формула для нахождения приближения к решению некоторого обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка:</p> $y_{(i+1)} = y_i + h \cdot a \cdot y_i$ <p>(\$a\$ – вещественный параметр, \$h\$ – шаг разбиения промежутка, на котором ищется решение).</p> <p>Из представленных вариантов выберите то дифференциальное уравнение, которому соответствует эта формула.</p>			MC
<b>Балл по умолчанию:</b>			1
<b>Случайный порядок ответов</b>			Да
<b>Нумеровать варианты ответов?</b>			а
<b>Штраф за каждую неправильную попытку:</b>			33.3
<b>ID-номер:</b>			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$y' = h \cdot a$		0
B.	$y' = a$		0
C.	$y' = h \cdot a \cdot y$		0
D.	$y' = a \cdot y$		100
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
<p><i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i></p>			

## МетВыч\_ФОС\_T012

Пусть  $I$  – точное значение определённого интеграла  $\int_2^7 f(x) dx$  для функции  $y = f(x)$ , график которой изображён на рисунке,  $I_L$  и  $I_P$  – приближённые значения этого определённого интеграла, вычисленные методами левых и правых прямоугольников соответственно. Из представленных соотношений выберите верное.

MC

<b>Балл по умолчанию:</b>			1
<b>Случайный порядок ответов</b>			Да
<b>Нумеровать варианты ответов?</b>			а
<b>Штраф за каждую неправильную попытку:</b>			33.3
<b>ID-номер:</b>			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$I > I_L > I_P$		0
B.	$I_P > I > I_L$		0
C.	$I_L > I > I_P$		100
D.	$I_L > I_P > I$		0
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
<p><i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i></p>			



top/По умолчанию для ФОС\_09.03.02 Информационные системы и технологии /ОПК-6/Методы вычислений/Методы вычислений\_задания с коротким ответом

МетВыч\_ИБ\_К\_001

Пусть  $L(x)$

интерполяционный  
 полином Лагранжа  
 для функции  $S$   
 $y=f(x)$ , значения  
 которой даны в  
 таблице

$x_0$	$f(x_0)$
$x_1$	$f(x_1)$
$x_2$	$f(x_2)$
$x_3$	$f(x_3)$

Найдите  
 значение  
 $L(1)$ .

	SA	
<b>Балл по умолчанию:</b>	1	
<b>Чувствительность к регистру:</b>	Нет	
<b>Штраф за каждую неправильную попытку:</b>	333	
<b>ID-номер:</b>		
	<b>Отв ты</b>	<b>От зы в</b>
	1	100
	<b>Общ ий отзы в к вопр осу:</b>	
	<b>Подс казка 1:</b>	
	<b>Теги:</b>	

Пусть  $L(x)$

интерполяционный  
полином Лагранжа  
для функции  $S$   
 $S_y=f(x)$ , значения  
которой даны в  
таблице

$x_0$	$f(x_0)$
$x_1$	$f(x_1)$
$x_2$	$f(x_2)$
$x_3$	$f(x_3)$

Найдите  
значение  
 $L(1)$ .

		SA
<b>Балл по умолчанию:</b>		1
<b>Чувствительность к регистру:</b>		Нет
<b>Штраф за каждую неправильную попытку:</b>		333
<b>ID-номер:</b>		
	<b>Отв ты</b>	<b>От зы в</b>
		<b>Оце нка</b>
<p><i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться</i></p>		

## МетВыч\_ИБ\_К\_002

Вычислить приближённое значение интеграла $\int \limits_{0}^{1} 2x + \cos(\pi x) dx$ методом трапеций, если отрезок интегрирования разбит на $n = 4$ равные части. Если в ответе получается десятичная дробь, то округлите её до десятых.			SA
<b>Балл по умолчанию:</b>			1
<b>Чувствительность к регистру:</b>			Нет
<b>Штраф за каждую неправильную попытку:</b>			100
<b>ID-номер:</b>			
	<b>Ответы</b>	<b>Отзыв</b>	<b>Оценка</b>
	1		100
	<b>Общий отзыв к вопросу:</b>		
	<b>Подсказка 1:</b>		
	<b>Теги:</b>		
<p><i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i></p>			

## top/По умолчанию для ФОС\_09.03.02 Информационные системы и технологии /ОПК-6/Методы вычислений/Методы вычислений\_задания с развёрнутым ответом

### МетВыч\_ФОС\_Р\_001

Используя метод Зейделя, вычислить второе приближение $(x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, x_3^{(2)})$ к решению системы линейных уравнений $\begin{cases} 10x_1 + x_2 - 2x_3 = 12, \\ 5x_1 + 10x_2 - x_3 = 6, \\ x_1 + x_2 + 10x_3 = -9. \end{cases}$ В качестве нулевого приближения выбрать $x_1^{(0)} = 0, x_2^{(0)} = 0, x_3^{(0)} = 0$ .			ES
<b>Балл по умолчанию:</b>			1
<b>Формат ответа:</b>			HTML-редактор
<b>Требовать текст:</b>			Нет
<b>Размер поля:</b>			15
<b>Разрешить вложения:</b>			1
<b>Требуемое число вложений:</b>			0
<b>Разрешенные типы файлов:</b>			
<b>ID-номер:</b>			
	<b>Шаблон ответа</b>	<b>Информация для оценивающих</b>	
	<b>Общий отзыв к вопросу:</b>		
	<b>Теги:</b>		
<p><i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i></p>			

## МетВыч\_ФОС\_P001

Найдите приближённое решение уравнения $x^3 - 3x + 1 = 0$ на отрезке $[0; 1]$ , выполнив три итерации метода деления отрезка пополам.		ES
Балл по умолчанию:		1
Формат ответа:		HTML-редактор
Требовать текст:		Нет
Размер поля:		15
Разрешить вложения:		1
Требуемое число вложений:		0
Разрешенные типы файлов:		
ID-номер:		
	Шаблон ответа	Информация для оценивающих
	Общий отзыв к вопросу:	
	Теги:	
Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.		

### Критерии оценок:

Оценка	Критерии
Зачтено	Оценка за каждую текущую аттестацию не ниже 25 баллов, удовлетворительное владение теоретическим материалом при ответе на контрольно-измерительный материал.
Незачтено	Оценка хотя бы за одну текущую аттестацию ниже 25 баллов или обучающийся демонстрирует неудовлетворительное владение теоретическим материалом при ответе на контрольно-измерительный материал.