

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой  
*Математических методов исследования операций*  
Азарнова Т.В.  
18.04.2025



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Б1.В.11 Методы оптимизации**

**1. Код и наименование направления подготовки/специальности:**

38.03.05 Бизнес-информатика

**2 Профиль подготовки/специализация:** Бизнес-аналитика и системы автоматизации предприятий

**3 Квалификация (степень) выпускника:** бакалавр

**4.Форма обучения:** очная

**5.Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:** математических методов исследования операций

**6.Составители программы:** Куркин Е.В., к.ф.-м.н., ст. преподаватель кафедры математических методов исследования операций

**7.Рекомендована:** НМС факультета Прикладной математики, информатики и механики  
Протокол №6 от 17.03.2025.

**8.Учебный год:** 2026/2027      **Семестр:** 4

## 9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области решения оптимизационных задач и развитие компетенций применения методов оптимизации в практической деятельности и в научных исследованиях.

### Задачи учебной дисциплины:

- изучить принципы и методы формирования и исследования математических моделей экстремальных задач, содержательной и формализованной постановки задач линейной, нелинейной, статической и динамической оптимизации;
- получить практические навыки применения принципов и методов построения математических оптимизационных моделей при постановке прикладных задач;
- получить навыки решения исследовательских и проектных задач оптимизации.

## 10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина Методы оптимизации относится к части блока Б1, обязательная часть. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: «Математический анализ», «Дискретная математика», «Линейная алгебра».

## 11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):

Код	Название компетенции	Код(ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
ПК-1	Способен использовать методы математического и статистического анализа, экономико-математические методы для решения задач в области бизнес-аналитики	ПК-1.1	Адаптирует существующие методы математического моделирования и статистического анализа для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач в области бизнес-аналитики	<i>Знать:</i> принципы и методы: формирования и исследования математических моделей экстремальных задач; содержательной и формализованной постановки задач конечномерной и динамической оптимизации; теоретических основ и алгоритмов решения задач линейного, нелинейного программирования и оптимального управления; <i>Уметь:</i> применять принципы и методы построения математических моделей при решении прикладных задач; использовать базовые алгоритмы их решения; решать исследовательские и проектные задачи оптимизации с применением средств компьютерного моделирования; использовать инструментальные программные средства в процессе решения экстремальных задач <i>Владеть:</i> приемами формализации поставленной задачи, подбором наиболее адекватных методов оптимизации для их решения и применением инструментальных программных средств в процессе решения поставленных формализованных задач.
ПК-5	Способен выполнять работы по созданию (модификации) и	ПК-5.5	Оптимизирует работы по созданию и внедрению ИС	<i>Знать:</i> принципы и методы сведения прикладных задач профессиональной области к задачам оптимизации; широкий спектр методов моделирования прикладных

	сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы			экстремальных задач профессиональной области; <i>Уметь:</i> применять математические оптимизационные модели при решении прикладных задач профессиональной области; решать исследовательские и проектные задачи с применением средств компьютерного моделирования; <i>Владеть:</i> приемами математического моделирования задач профессиональной области в виде задач оптимизации.
--	---	--	--	---

**12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час (в соответствии с учебным планом) — 2/48**

**Форма промежуточной аттестации - экзамен**

### 13. Виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость (часы)		По семестрам		.....
	Всего	В том числе в интерактивной форме	4 сем.		
Аудиторные занятия	48				
в том числе: лекции	16		16		
практические	32		32		
лабораторные	-		-		
Самостоятельная работа	24		24		
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)			экзамен		
Итого:	72		72		

### 13.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Введение, основные определения. Общая постановка задачи оптимизации	Примеры оптимизационных задач. Общая постановка проблемы. Целевая функция, допустимое множество. Оптимальные точки. Разные формы записи. Эквивалентный переход от одной записи к другой. Постановка задачи с помощью функции Лагранжа.
2	Необходимые и достаточные условия оптимальности.	Задачи с ограничениями – равенствами. Принцип Лагранжа. Расширенная функция Лагранжа. Эквивалентность теорем. Задачи с ограничениями – неравенствами. Использование классического принципа Лагранжа для получения необходимых условий экстремума. Задача общего вида. Определение седловой точки функции Лагранжа. Достаточное условие экстремума в терминах седловой точки. Задачи выпуклого программирования. Теоремы об отделимости множеств. Теорема Куна – Таккера. Дифференциальный вариант теоремы Куна-Таккера. Условие оптимальности Ф.Джона. Возможные и подходящие направления. Условие оптимальности в терминах возможных и подходящих направлений. Теорема Куна-Таккера в задачах с линейными ограничениями
3	Задачи линейного программирования	Постановка задачи. Каноническая форма записи. Двойственная задача. Свойства пары двойственных задач. Алгоритм симплексного метода. Решение произвольной задачи методом искусственного базиса. Т
4	Методы одномерной оптимизации	Методы, использующие свойство унимодальности функций – метод золотого сечения, метод деления отрезка пополам. Метод секущих, метод Ньютона.

5	Методы многомерной безусловной оптимизации	Метод покоординатной оптимизации. Методы градиентного спуска: - с постоянным шагом; - с дроблением шага; - метод наискорейшего спуска. Методы сопряженных направлений; - общая схема метода; - метод Пауэлла; - метод сопряженных градиентов Флетчера-Ривса; - метод Ньютона.
6	Методы условной оптимизации	Методы, использующие линеаризацию исходной задачи: - метод секущих плоскостей; - метод линеаризации. Методы возможных направлений: - общая схема Зойтендейка; - решение задач с линейными ограничениями. Методы штрафов – внешних и внутренних.

### 13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Виды занятий (часов)				
		Лекции	Практические	Лабораторные	Самостоятельная работа	Всего
1	Введение. Основные определения. Общая постановка задач оптимизации	2	4	-	4	10
2	Необходимые и достаточные условия оптимальности	2	4	-	4	14
3	Задачи линейного программирования	6	12	-	8	26
4	Одномерная оптимизация	2	4	-	2	8
5	Многомерная безусловная оптимизация	2	4	-	2	8
6	Методы условной оптимизации	2	4	-	4	10
	итого	16	32	-	24	72

**14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий, тестов, заданий текущей аттестации и т.д.)**

При прохождении дисциплины используются активные и интерактивные формы проведения лекций и лабораторных занятий, и осуществляется контроль посещаемости и выполнения всех видов самостоятельной работы. В течение занятий студенты решают задачи, указанные преподавателем к каждому занятию.

В рамках самостоятельной работы осуществляется повторение теоретического материала, излагаемого в курсе Методы оптимизации при подготовке к проведению практических работ.

**15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников)**

а) основная литература:

№ п/п	Источник
1	Крутиков, В. Н. Методы оптимизации : учебное пособие / В. Н. Крутиков, В. В. Мишечкин. — 2-е изд., доп и перераб. — Кемерово : КемГУ, 2019. — 106 с. — ISBN 978-5-8353-2437-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL <a href="https://e.lanbook.com/book/135233">https://e.lanbook.com/book/135233</a>
2	Прокопенко, Н. Ю. Методы оптимизации : учебное пособие / Н. Ю. Прокопенко. — Нижний

	Новгород : ННГАСУ, 2018. — 118 с. — ISBN 978-5-528-00287-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/164796">https://e.lanbook.com/book/164796</a>
3	Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах : учебное пособие / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-1887-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/168850">https://e.lanbook.com/book/168850</a>
4	Ренин, С.В. Методы оптимизации : сборник / Н. Д. Ганелина; С.В. Ренин. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. — 54 с. — ISBN 978-5-7782-1688-4. — URL: <a href="https://rucont.ru/efd/205943">https://rucont.ru/efd/205943</a>

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
5	Кремлев, А. Г. Методы оптимизации / А. Г. Кремлев. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. — 193 с. — ISBN 978-5-7996-0738-8. — URL: <a href="https://rucont.ru/efd/209443">https://rucont.ru/efd/209443</a>
6	Методы оптимизации / Е.П. Белоусова, Т.И. Смагина. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017. — 46 с. — URL: <a href="https://rucont.ru/efd/685297">https://rucont.ru/efd/685297</a>
7	Методы оптимизации : метод. указания / Н. В. Легков; Яросл. гос. ун-т. — Ярославль : ЯрГУ, 2008. — 34 с. — URL: <a href="https://rucont.ru/efd/207090">https://rucont.ru/efd/207090</a>
8	Рейзлин, В. И. Численные методы оптимизации : учеб. пособие / Томский политехн. ун-т; В. И. Рейзлин. — Томск : Изд-во ТПУ, 2013. — 112 с. — URL: <a href="https://rucont.ru/efd/278553">https://rucont.ru/efd/278553</a>
9	Кочегурова, Е. А. Теория и методы оптимизации : учеб. пособие / Томский политехн. ун-т; Е. А. Кочегурова. — Томск : Изд-во ТПУ, 2013. — 134 с. — ISBN 978-5-4387-0237-5. — URL: <a href="https://rucont.ru/efd/278540">https://rucont.ru/efd/278540</a>

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)\*:

№ п/п	Ресурс
1	<a href="http://edu.vsu.ru">edu.vsu.ru</a>
2	ЭБС Лань
3	ЭБС ЮРАИТ
5	ЭБС Rucont

## 16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы (учебно-методические рекомендации, пособия, задачки, методические указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.)

№ п/п	Источник
1	Методы оптимизации и исследование операции / И.Д. Коструб. — Воронеж : Издательский дом Воронежского государственного университета, 2014. — 119 с. — URL: <a href="https://rucont.ru/efd/294540">https://rucont.ru/efd/294540</a>
2	Розова, В. Н. Методы оптимизации : курс лекций: учеб. пособие / И. С. Максимова; В. Н. Розова. — Москва : РУДН, 2010. — 113 с. — ISBN 978-5-209-03872-6. — URL: <a href="https://rucont.ru/efd/221341">https://rucont.ru/efd/221341</a>

## 17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необходимости)

При реализации дисциплины используется классическая модель лекционных и практических занятий, могут использоваться технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии на базе портала [edu.vsu.ru](http://edu.vsu.ru), а также другие доступные ресурсы сети.

## 18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Лекционная аудитория должна быть оснащенной современным компьютером с подключенным к нему проектором с видеотерминала на настенный экран. Практические занятия должны проводиться в аудитории, оснащенной проектором. Предполагаемое оборудование для компьютерных классов: компьютер преподавателя; мультимедиа оборудование (проектор, средства звуковоспроизведения); доска магнитно-маркерная на стенде, 2-сторонняя, специализированная мебель.

## 19. Фонд оценочных средств:

### 19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых результатов обучения

№	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикаторы достижения компетенции	Оценочные средства
1	Введение. Основные определения. Общая постановка задач оптимизации	ПК-1; ПК-5	ПК-1.1; ПК-5.5	Устные опросы на лекциях и на практических занятиях
2	Необходимые и достаточные условия оптимальности	ПК-1; ПК-5	ПК-1.1; ПК-5.5	Контрольная работа №1. Контрольная работа №2.
3	Задачи линейного программирования	ПК-1; ПК-5	ПК-1.1; ПК-5.5	Контрольная работа №3 Контрольная работа №4. Контрольная работа №5
4	Одномерная оптимизация	ПК-1; ПК-5	ПК-1.1; ПК-5.5	Контрольная работа №7 Лабораторная работа №1
5	Многомерная безусловная оптимизация	ПК-1; ПК-5	ПК-1.1; ПК-5.5	Контрольная работа №8 Лабораторная работа №2
6	Методы условной оптимизации	ПК-1; ПК-5	ПК-1.1; ПК-5.5	Контрольная работа №9 Лабораторная работа №3

## 20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

### 20.1. Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

#### Примеры контрольных работ

##### Пример контрольной работы 1

Решить графически задачи нелинейного программирования:

$$1. \quad \begin{aligned} (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 &\rightarrow \text{extr} \\ (x_1 - 2)(x_2 + 1) &\leq 16, \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$2. \quad \begin{aligned} |x_1 - 5| + x_2 &\rightarrow \text{extr} \\ 5x_1 + 3x_2 &\leq 24, \\ 0 \leq x_1 \leq 3, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

##### Пример контрольной работы 2

Решить с помощью необходимых и достаточных условий экстремума следующие задачи с ограничениями неравенствами:

1.

$$\begin{aligned} (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\ x_1 + 4x_2 &\leq 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 5 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

2

$$\begin{aligned}(x_1 + 2)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\x_1 + 4x_2 &\leq 4 \\2x_1 + x_2 &\leq 6 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

3

$$\begin{aligned}(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 7)^2 &\rightarrow \min \\2x_1 + 3x_2 &\leq 6 \\3x_1 + x_2 &\leq 3 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

4

$$\begin{aligned}(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\x_1 + x_2 &\leq 4 \\2x_1 + x_2 &\leq 6 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

5

$$\begin{aligned}(x_1 - 4)^2 + (x_2 + 6)^2 &\rightarrow \min \\x_1 + 3x_2 &\leq 3 \\x_1 + x_2 &\leq 2 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

6

$$\begin{aligned}(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\x_1 + x_2 &\leq 4 \\2x_1 + x_2 &\leq 6 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

7

$$\begin{aligned}(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\x_1 + x_2 &\leq 5 \\5x_1 + x_2 &\leq 5 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

8

$$\begin{aligned}(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\2x_1 + 3x_2 &\leq 12 \\4x_1 + x_2 &\leq 8 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

9

$$\begin{aligned}(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 8)^2 &\rightarrow \min \\x_1 + 5x_2 &\leq 5\end{aligned}$$

$$3x_1 + x_2 \leq 6$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

10

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 8)^2 \rightarrow \min$$
$$x_1 + x_2 \leq 6$$
$$2x_1 + x_2 \leq 8$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

11

$$(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$
$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$
$$x_1 + x_2 \leq 3$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

12

$$(x_1 + 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$
$$x_1 + x_2 \leq 7$$
$$4x_1 + x_2 \leq 8$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

13

$$2(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$
$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$
$$x_1 + x_2 \leq 3$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

14

$$(x_1 - 4)^2 + 2(x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$
$$x_1 + x_2 \leq 5$$
$$4x_1 + x_2 \leq 8$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

15

$$(x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$
$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$
$$x_1 + x_2 \leq 3$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

16

$$(x_1 - 3)^2 + 2(x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$
$$3x_1 + 4x_2 \leq 12$$
$$4x_1 + x_2 \leq 8$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

16

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$
$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$3x_1 + x_2 \leq 9$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

17

$$(x_1 - 4)^2 + 2(x_2 + 5)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

18

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 10$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

19

$$(x_1 + 2)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 3$$

$$5x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

20

$$(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 5)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 5x_2 \leq 10$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

21

$$(x_1 - 4)^2 + 3(x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

22

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 7)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 8$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

23

$$(x_1 - 4)^2 + 2(x_2 - 7)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 6x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

24

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 + 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

25

$$(x_1 - 4)^2 + 4(x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 5x_2 \leq 5$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

### Пример контрольной работы №3

1. Решить симплекс-методом задачу ЛП, предварительно приведя ее к каноническому виду.

$$x_1 - x_2 - x_3 + ax_4 \rightarrow \max$$

$$-x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 \leq 2$$

$$bx_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 \leq 12$$

$$2x_1 + cx_2 + 4x_3 + 2x_4 \leq 6;$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1,4}$$

	a	b	c		a	b	c		a	b	c		a	b	c
1	2	3	-1	6	5	2	3	11	2	1	2	16	3	3	1
2	3	1	1	7	4	3	6	12	3	3	4	17	4	1	2
3	4	2	-1	8	6	1	5	13	5	2	-1	18	3	1	0
4	7	2	3	9	2	2	2	14	7	1	5	19	4	1	3
5	8	3	4	10	5	3	7	15	6	3	8	20	5	2	6

### Пример контрольной работы №4

1. Определить задачу, двойственную к задаче:

$$L(\bar{X}, M) = \sum_{j=1}^n c_j x_j - M \sum_{i=1}^m x_{n+i} \rightarrow \max,$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+i} = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n+m.$$

2. Найти оптимальное значение целевой функции исходной задачи, путем графического решения двойственной задачи:

$$\begin{aligned}
& x_1 - 4x_2 + 3x_3 + 10x_4 \rightarrow \max, \\
& x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\
& x_1 + 14x_2 + 10x_3 - 10x_4 = 11, \\
& x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4.
\end{aligned}$$

3. Исследовать, является ли решением задачи линейного программирования вектор:

$$\begin{aligned}
& 2x_1 + 3x_2 - 7x_3 + 14x_4 \rightarrow \max, \\
& x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2, \\
& x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 7x_4 \leq -2, \\
& x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4, \\
& X = (0, 1, 1, 0).
\end{aligned}$$

4. Привести примеры двойственных пар, обладающих следующими свойствами.

- 1) обе задачи имеют решения;
- 2) одна задача имеет неограниченное допустимое множество, вторая – пустое множество;
- 3) допустимые множества обеих задач пустые;
- 4) допустимые множества обеих задач неограниченные.

### Пример контрольной работы №5

1. Решить следующую транспортную задачу:

$a_i \backslash b_j$	51	37	84	58	145
71	3	6	4	6	4
87	1	1	5	3	5
75	3	2	8	8	1
85	8	2	1	3	6
57	5	4	3	3	3

### Пример контрольной работы №6

1. Методом деления отрезка пополам и методом золотого сечения найти решение следующих задач.

- 1)  $f(x) = x^3 - 3\sin x \rightarrow \min, \quad x \in [0, 1], ;$
- 2)  $f(x) = x^4 + x^2 + x + 1 \rightarrow \min, \quad x \in [-1, 0],$
- 3)  $f(x) = e^x + \frac{1}{x} \rightarrow \min, \quad x \in [0,5; 1,5],$
- 4)  $f(x) = x^2 + e^{-x} \rightarrow \min, \quad x \in [0, 1],$
- 5)  $f(x) = x^2 + x + \sin x \rightarrow \min, \quad x \in [-1; 0],$
- 6)  $f(x) = x^2 - x + e^{-x} \rightarrow \min, \quad x \in [0; 1],$

- 7)  $f(x) = \sin x \rightarrow \min, \quad x \in [-\pi; \frac{\pi}{2}],$
- 8)  $f(x) = (x - 2)^2 \rightarrow \min, \quad x \in [0; 3],$
- 9)  $f(x) = (x + 5)^4 \rightarrow \min, \quad x \in [-6; 2],$
- 10)  $f(x) = \cos x \rightarrow \min, \quad x \in [0; \pi],$
- 11)  $f(x) = (x - 15)^2 + 5 \rightarrow \min, \quad x \in [12; 20],$
- 12)  $f(x) = xe^x \rightarrow \min, \quad x \in [-2; 0],$
- 13)  $f(x) = x^2 + 2x - 4 \rightarrow \min, \quad x \in [-2; 1],$
- 14)  $f(x) = x^3 - x \rightarrow \min, \quad x \in [0; 1],$
- 15)  $f(x) = x^5 - x^2 \rightarrow \min, \quad x \in [0; 1],$
- 16)  $f(x) = -\frac{x}{e^x} \rightarrow \min, \quad x \in [0; 3],$
- 17)  $f(x) = x^4 - x \rightarrow \min, \quad x \in [0; 1],$
- 18)  $f(x) = \frac{x^4}{\ln x} \rightarrow \min, \quad x \in [1.1; 1.5],$
- 19)  $f(x) = xe^{-x} \rightarrow \min, \quad x \in [-2; 6],$
- 20)  $f(x) = xe^{-2x} \rightarrow \min, \quad x \in [-2; 6],$
- 21)  $f(x) = (x - 10)^2 + 4 \rightarrow \min, \quad x \in [8; 12],$
- 22)  $f(x) = (x - 5)^4 + 10 \rightarrow \min, \quad x \in [3; 6],$
- 23)  $f(x) = 2\cos x \rightarrow \min, \quad x \in [0; \pi],$
- 24)  $f(x) = -\frac{x}{e^x} \rightarrow \min, \quad x \in [0; 3],$
- 25)  $f(x) = \frac{x^4}{\ln x} \rightarrow \min, \quad x \in [1.1; 1.5].$

#### Содержание отчета

- цель работы;
- таблицы с результатами исследований по каждому методу, где должны быть отражены границы и длины интервалов на каждой итерации,
- соотношение длины интервала на  $k - 1$  итерации к длине интервала на  $k$  итерации;
- график зависимости количества вычислений целевой функции от логарифма задаваемой точности  $\varepsilon$ ;
- выводы по всем пунктам задания.

#### Пример контрольной работы №7

1. Для следующих функций применить методы: покоординатного спуска, наискорейшего спуска или сопряженных градиентов, Ньютона-Рафсона:

1.  $(x_1^2 - x_2)^2 + (1 - x_1)^2 \rightarrow \min, \quad x^0 = (3, 4)$
2.  $(x_1 - x_2^2)^2 + (1 - x_1)^2 \rightarrow \min, \quad x^0 = (4, 3)$
3.  $(x_1 - x_2^2)^2 + (1 - x_1)^2 \rightarrow \min, \quad x^0 = (1, 3)$
4.  $(x_1^2 - x_2)^2 + (1 - x_1)^2 \rightarrow \min, \quad x^0 = (1, 2)$
5.  $(x_2^2 + x_1^2 - 1) + (x_1 + x_2 - 1)^2 \rightarrow \min, \quad x^0 = (0, 3)$

6.  $(x_2^2 + x_1^2 - 1) + (x_1 + x_2 - 1)^2 \rightarrow \min, x^0 = (3,1)$
7.  $2x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 \rightarrow \min, x^0 = (5,1)$
8.  $2x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 \rightarrow \min, x^0 = (1,5)$
9.  $x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_1x_2 \rightarrow \min, x^0 = (2,0)$
10.  $x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_1x_2 \rightarrow \min, x^0 = (1,4)$
11.  $2(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 4)^2 - 3x_1x_2 \rightarrow \min, x^0 = (3,6)$
12.  $2(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 4)^2 - 3x_1x_2 \rightarrow \min, x^0 = (2,5)$
13.  $3(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2 - 2x_1x_2 \rightarrow \min, x^0 = (1,5)$
14.  $3(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2 - 2x_1x_2 \rightarrow \min, x^0 = (1,5)$
15.  $(x_1^2 - x_2)^2 + (2 - x_1)^2 \rightarrow \min, x^0 = (1,3)$
16.  $(x_1^2 - x_2)^2 + (2 - x_1)^2 \rightarrow \min, x^0 = (3,3)$
17.  $(x_2^2 + x_1^2 - 2) + (x_1 + x_2 - 2)^2 \rightarrow \min, x^0 = (0,3)$
18.  $(x_2^2 + x_1^2 - 2) + (x_1 + x_2 - 2)^2 \rightarrow \min, x^0 = (1,3)$
19.  $4x_1^2 + 3x_2^2 - 4x_1x_2 + x_1 \rightarrow \min, x^0 = (1,3)$
20.  $4x_1^2 + 3x_2^2 - 4x_1x_2 + x_1 \rightarrow \min, x^0 = (2,5)$
21.  $(x_1 - 1)^2 + 5(x_2 - 4)^2 - 2x_1x_2 \rightarrow \min, x^0 = (2,5)$
22.  $(x_1 - 1)^2 + 5(x_2 - 4)^2 - 2x_1x_2 \rightarrow \min, x^0 = (0,5)$
23.  $(x_2^2 + x_1^2 - 3) + (x_1 + x_2 - 3)^2 \rightarrow \min, x^0 = (0,4)$
24.  $(x_2^2 + x_1^2 - 3) + (x_1 + x_2 - 3)^2 \rightarrow \min, x^0 = (1,4)$
25.  $(x_1^2 - x_2)^2 + (3 - x_1)^2 \rightarrow \min, x^0 = (1,4)$
26.  $(x_1^2 - x_2)^2 + (3 - x_1)^2 \rightarrow \min, x^0 = (0,4)$

### Пример контрольной работы №8

Решить методом возможных и подходящих направлений

1.

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 8$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

2

$$(x_1 + 2)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

3

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 7)^2 \rightarrow \min$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$3x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

4

$$(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

5

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 + 6)^2 \rightarrow \min$$

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 &\leq 3 \\x_1 + x_2 &\leq 2 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

6

$$\begin{aligned}(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\x_1 + x_2 &\leq 4 \\2x_1 + x_2 &\leq 6 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

7

$$\begin{aligned}(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\x_1 + x_2 &\leq 5 \\5x_1 + x_2 &\leq 5 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

8

$$\begin{aligned}(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\2x_1 + 3x_2 &\leq 12 \\4x_1 + x_2 &\leq 8 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

9

$$\begin{aligned}(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 8)^2 &\rightarrow \min \\x_1 + 5x_2 &\leq 5 \\3x_1 + x_2 &\leq 6 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

10

$$\begin{aligned}(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 8)^2 &\rightarrow \min \\x_1 + x_2 &\leq 6 \\2x_1 + x_2 &\leq 8 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

11

$$\begin{aligned}(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\x_1 + 4x_2 &\leq 4 \\x_1 + x_2 &\leq 3 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

12

$$\begin{aligned}(x_1 + 4)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\x_1 + x_2 &\leq 7 \\4x_1 + x_2 &\leq 8 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

13

$$2(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$\begin{aligned}
 x_1 + 4x_2 &\leq 4 \\
 x_1 + x_2 &\leq 3 \\
 x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

14

$$\begin{aligned}
 (x_1 - 4)^2 + 2(x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\
 x_1 + x_2 &\leq 5 \\
 4x_1 + x_2 &\leq 8 \\
 x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

15

$$\begin{aligned}
 (x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\
 x_1 + 4x_2 &\leq 4 \\
 x_1 + x_2 &\leq 3 \\
 x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

16

$$\begin{aligned}
 (x_1 - 3)^2 + 2(x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\
 3x_1 + 4x_2 &\leq 12 \\
 4x_1 + x_2 &\leq 8 \\
 x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

16

$$\begin{aligned}
 (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\
 x_1 + x_2 &\leq 7 \\
 3x_1 + x_2 &\leq 9 \\
 x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

17

$$\begin{aligned}
 (x_1 - 4)^2 + 2(x_2 + 5)^2 &\rightarrow \min \\
 x_1 + 4x_2 &\leq 4 \\
 x_1 + x_2 &\leq 3 \\
 x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

18

$$\begin{aligned}
 (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\
 2x_1 + 4x_2 &\leq 10 \\
 x_1 + x_2 &\leq 4 \\
 x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

19

$$\begin{aligned}
 (x_1 + 2)^2 + (x_2 - 6)^2 &\rightarrow \min \\
 x_1 + 3x_2 &\leq 3 \\
 5x_1 + x_2 &\leq 5 \\
 x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

20

$$(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 5)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 5x_2 \leq 10$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

21

$$(x_1 - 4)^2 + 3(x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

22

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 7)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 8$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

23

$$(x_1 - 4)^2 + 2(x_2 - 7)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 6x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

24

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 + 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

25

$$(x_1 - 4)^2 + 4(x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 5x_2 \leq 5$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

### Пример контрольной работы №9

Решить методом линеаризации Франка Вульфа

1.

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 8$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

2

$$(x_1 + 2)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

3

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 7)^2 \rightarrow \min$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$3x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

4

$$(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

5

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 + 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 3$$

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

6

$$(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

7

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$5x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

8

$$(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$4x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

9

$$(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 8)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 5x_2 \leq 5$$

$$3x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

10

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 8)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$2x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

11

$$(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

12

$$(x_1 + 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$4x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

13

$$2(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

14

$$(x_1 - 4)^2 + 2(x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$4x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

15

$$(x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

16

$$(x_1 - 3)^2 + 2(x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$3x_1 + 4x_2 \leq 12$$

$$4x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

16

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$3x_1 + x_2 \leq 9$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

17

$$(x_1 - 4)^2 + 2(x_2 + 5)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

18

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 10$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

19

$$(x_1 + 2)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 3$$

$$5x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

20

$$(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 5)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 5x_2 \leq 10$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

21

$$(x_1 - 4)^2 + 3(x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

22

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 - 7)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 8$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

23

$$(x_1 - 4)^2 + 2(x_2 - 7)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 6x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

24

$$(x_1 - 4)^2 + (x_2 + 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

25

$$(x_1 - 4)^2 + 4(x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 5x_2 \leq 5$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Контрольные засчитываются при условии, что правильно выполнено более 80% задания: правильно проведена формализация задачи; правильно выбран метод решения; правильно проведены расчеты.

## 20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств.

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели:

- 1) знание учебного материала и владение аппаратом первых трех разделов;
- 2) Выполнение первых пяти контрольных работ;
- 3) умение исследовать простейшие задачи оптимизации на основе необходимых и достаточных условий;
- 4) решать произвольные задачи линейного программирования.

Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие критерии:

- знание учебного материала всех разделов;
- умение использовать базовые методы решения задач безусловной оптимизации;
- умение использовать базовые методы решения задач условной оптимизации;
- уметь искать допустимые экстремали в задачах вариационного исчисления.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
Полное соответствие ответа, обучающегося всем перечисленным критериям.	Повышенный уровень	Отлично
Ответ на контрольно-измерительный материал не соответствует одному из перечисленных показателей, но обучающийся дает правильные ответы на дополнительные вопросы.	Базовый уровень	Хорошо
Ответ на контрольно-измерительный материал не соответствует любым двум из перечисленных показателей, обучающийся дает неполные ответы на дополнительные вопросы.	Пороговый уровень	Удовлетворительно
Ответ на контрольно-измерительный материал не соответствует любым из перечисленных показателей.	–	Неудовлетворительно

## Перечень вопросов к зачету (КИМ №1)

1. Переписать эквивалентно данную задачу оптимизации:

- в стандартной форме;
- с ограничениями в виде неравенств;
- с ограничениями равенствами.

2. Решить графически данную задачу

3. Решить ЗЛП симплексным методом.

4. Построить двойственную задачу к заданной ЗЛП.

5. Проверить на оптимальность данную точку, используя дифференциальный вариант теоремы Куна-Таккера.

6. Проверить на оптимальность данную точку, используя условие оптимальности Джона.

7. Решить транспортную задачу

## Перечень вопросов к экзамену (КИМ №2)

**Примеры задач оптимизации и их формализация** (задача Эвклида; задача планирования производства; задача Дидоны; задача оптимального быстрогодействия; комбинаторные задачи). Классификация задач оптимизации.

**Постановка задачи математического программирования.** Основные определения, различные формы записи. Постановка исходной задачи с помощью функции Лагранжа. Определение двойственной задачи.

**Необходимые и достаточные условия оптимальности.** Задачи с ограничениями – равенствами. Принцип Лагранжа. Расширенная функция Лагранжа. Связь с классическим принципом Лагранжа. Задачи с ограничениями – неравенствами. Использование принципа Лагранжа для получения необходимых условий экстремума. Задача общего вида. Определение седловой точки функции Лагранжа. **Достаточное** условие экстремума в терминах седловой точки.

**Задачи выпуклого программирования (ЗВП).** Определения выпуклых функций, выпуклого множества, выпуклых задач. Теоремы об отделимости (о строгой отделимости точки от множества, об опорных гиперплоскостях, об отделимости двух множеств). Теорема Куна-Таккера (в терминах седловой точки). Дифференциальный вариант теоремы Куна-Таккера. Условие оптимальности Ф.Джона. Возможные и подходящие направления. Условие оптимальности в ЗВП в терминах возможных и подходящих направлений. Задачи с линейными ограничениями. Эквивалентное определение возможных направлений. Лемма Фаркаша. Теорема Куна-Таккера в задачах с линейными ограничениями.

**Численные методы одномерной оптимизации.** Метод золотого сечения, метод деления отрезка пополам, метод секущих, метод Ньютона.

**Численные методы многомерной безусловной оптимизации.** Покоординатный спуск, градиентные методы (с постоянным шагом, с дроблением шага, наискорейший спуск). Проблемы овражности, “застывание” наискорейшего спуска. Исправление градиентных процедур поиска – методы сопряженных направлений (общая схема, метод Пауэлла, метод Флетчера – Ривса). Метод Ньютона. Метод многогранника.

**Методы условной оптимизации.** Методы, использующие линеаризацию исходной задачи (метод секущих плоскостей, метод линеаризации). Методы, гарантирующие поиск допустимых точек (методы возможных направлений, метод проекции градиента), методы, обеспечивающие переход к безусловной оптимизации (внешние и внутренние штрафные функции).

**Задачи линейного программирования.** Графическое решение, симплексный метод, метод искусственного базиса. Элементы теории двойственности (правила построения двойственных задач, основные свойства пары двойственных задач, первая и вторая теоремы двойственности, использование теорем двойственности для проверки заданной точки на оптимальность).

## 20.3 Фонд оценочных средств сформированности компетенций студентов, рекомендуемый для проведения диагностических работ

**ПК-1** Способен использовать методы математического и статистического анализа, экономико-математические методы для решения задач в области бизнес-аналитики  
**ПК-5** Способен выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы

### Вопросы с коротким ответом

1. Если допустимой областью в прикладной задаче линейного программирования в  $R^2$  является квадрат с вершинами (1,2), (8,2), (1,7), (8,7), а градиент целевой функции равен  $\nabla f = (4,1)$ , то какая точка является решением задачи на максимум (запишите в круглых скобках координаты точки)?

а. (8,7)

2. В процессе решения задачи линейного программирования при максимизации целевой функции симплексным методом на некоторой итерации получена симплексная таблица:

В	C <sub>B</sub>	$\bar{x}$	2	-1	5	-2	1	Θ
			A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>	
x <sub>3</sub>	5	1	-1	1	1	0	0	
x <sub>4</sub>	-2	1	1	-1	0	1	0	
x <sub>5</sub>	1	2	1	1	0	0	1	
Δ <sub>j</sub>								

Чему равно значение наименьшей оценки (написать значение оценки, если оно отрицательное, то без пробела между числом и знаком минус)?

а. -8

### Вопросы с вариантами ответов

1. Метод наискорейшего спуска решения оптимизационных задач предназначен для решения прикладных задач:

а. Безусловной оптимизации.

б. Задач с ограничениями равенствами.

в. Задач с ограничениями неравенствами.

с. Задач со смешанными ограничениями.

2. Численный метод решения задач безусловной оптимизации является методом первого порядка, если:

а. использует в процессе решения производные первого порядка, но не использует производные второго и более высоких порядков;

б. не использует в процессе решения вычисление производных;

в. использует производные первого и более высоких порядков.

г. алгоритм содержит разветвления, при которых могут использоваться как производные первого порядка, так и производные более высоких порядков.

**ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности**

### Задания с кратким ответом

1. При решении задачи нахождения оптимального (дающего максимум целевой функции) варианта действий симплексным методом на некоторой итерации получена симплексная таблица:

В	C <sub>B</sub>	$\bar{x}$	1	1	5	2	1	Θ
			A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>	
x <sub>3</sub>	5	1	1	-5	1	0	0	
x <sub>4</sub>	2	1	4	-1	0	1	0	
x <sub>5</sub>	1	2	1	1	0	0	1	
Δ <sub>j</sub>								

Текущая точка не является оптимальной, какой вектор нужно ввести в базис на следующей итерации (введите номер данного вектора)?

а. 2

2. При использовании теории двойственности в процессе решения прикладных задач была получена следующая пара двойственных задач:

$$\begin{aligned}
2x_1 + 5x_2 &\rightarrow \max \\
-3x_1 - x_2 &= -4 \\
x_1 + x_2 &= 1 \\
x_1 - \forall, \quad x_2 &\geq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-4y_1 + y_2 &\rightarrow \min \\
-3y_1 + y_2 &= 2 \\
-y_1 + y_2 &\geq 5 \\
y_1 - \forall, \quad y_2 &= \forall
\end{aligned}$$

Чему равно оптимальное значение целевой функции во второй задаче (укажите или конкретное значение или, если решения нет из-за неограниченности целевой функции, то напишите *неограничена*)

**а. неограничена**

3. При решении транспортной задачи на очередной итерации получена таблица:

$a_i \backslash b_j$	12	8	7	7	6	
6	7	4	3	2	5	U1=0
8	3	4	3	5	1	U2=-3
12	0	4	2	3	6	U3=
14	7	1	8	4	5	U4=2
	V1=6	V2=-1	V3=6	V4=2	V5=	

Найдите, чему равны потенциалы  $u_3, V_5$  (напишите значения через запятую и пробел, сначала  $u_3$ , затем  $V_5$ )?

**а. -6, 4**

4. При решении транспортной задачи на очередной итерации получена таблица:

$a_i \backslash b_j$	12	8	7	7	6	
6	7	4	3	2	5	U1=0
8	3	4	3	5	1	U2=-3
12	0	4	2	3	6	U3=-6
14	7	1	8	4	5	U4=2
	V1=6	V2=-1	V3=6	V4=2	V5=4	

Вычислите оценку  $x_{11}$ .

**A. -1**

5. Пусть задана следующая транспортная задача:

						$A_j$
	5	4	3	1	2	20
	3	6	2	4	3	8
	2	4	5	3	1	7
	1	2	3	4	5	10
$B_j$	12	9	8	5	6	

Является ли задача сбалансированной. Укажите *да* или *нет*.

**а. нет**

**Вопросы с вариантами ответов**

- Задача линейного программирования по минимизации функции  $F(x) = -x_1 - 3x_2 + 5$  при условиях  $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + 3x_2 \geq 0$  имеет решение, которому соответствует:
  - единственная точка, где достигается минимум;
  - только две точки, где достигается минимум;
  - бесконечное множество точек, где достигается минимум.**
  - только три точки, в которых достигается минимум.

2. Для некоторой функции двух переменных уравнениями двух разных линий уровня могут быть уравнения:

- $3x_1 + 5x_2 = 2, \quad -3x_1 + 5x_2 = 2;$
- $-5x_1 + 3x_2 = 2, \quad -15x_1 + 9x_2 = 6;$
- $3x_1 - 5x_2 = 2, \quad -6x_1 + 10x_2 = 7;$**
- $3x_1 - 5x_2 = 0, \quad -6x_1 + 10x_2 = 0;$

3. При минимизации симплекс-методом, в задаче линейного программирования, начальный базисный план имел вид:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3, 0, 0, 1),$$

Причем выяснилось, что эта задача на поиск минимума не имеет решения. Причиной отсутствия решения является:

- противоречивость условий задачи;
- неограниченность снизу целевой функции на допустимом множестве;**
- неограниченность сверху целевой функции на допустимом множестве;
- пустота допустимого множества задачи.

4. В процессе решения симплексным методом с искусственными переменными задачи линейного программирования на максимум целевой функции на некоторой итерации получена симплексная таблица:

$B$	$C_B$	$\bar{x}$	1	0	3	-1	-M	-M	$\Theta$
			$A_1$	$A_2$	$A_3$	$A_4$	$z_1$	$z_2$	
$z_1$	-M	4	1	0	2	1	1	0	

$z_2$	-M	7/5	-17/5	0	-2/5	11/5	0	1	
$x_2$	0	4/5	1/5	1	1/5	2/5	0	0	
$\alpha$		0	-1	0	-3	1	0	0	
$\beta$		-36/5	11/5	0	6/5	2/5	0	0	

Что можно сказать о решении исходной задачи?

- a. В задаче допустимое множество пусто;
- b. На данной итерации получено оптимальное решение;
- c. Задача не имеет решения из-за неограниченности целевой функции.
- d. Задача имеет бесчисленное множество решений

5. Рассмотрим пару двойственных задач:

$$\begin{array}{ll}
 x_1 + 3x_2 \rightarrow \max & -4y_1 + y_2 \rightarrow \min \\
 -3x_1 - x_2 = -4 & -3y_1 + y_2 = 1 \\
 x_1 + x_2 = 1 & -y_1 + y_2 \geq 3 \\
 x_1 - \forall, \quad x_2 \geq 0 & y_1 - \forall, \quad y_2 - \forall
 \end{array}$$

Что можно сказать о решении данных задач?

- a. в исходной задаче допустимое множество пусто, в двойственной задаче нет решения из-за неограниченности целевой функции;
- б. в исходной задаче единственное решение и в двойственной задаче единственное решение;
- в. в исходной задаче допустимое множество пусто, в двойственной задаче допустимое множество пусто;
- с. и в исходной, и в двойственной задаче нет решения из-за неограниченности целевой функции.

6. Дана задача линейного программирования:

$$\begin{array}{l}
 x_1 + 3x_2 + 2x_3 \rightarrow \max \\
 3x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 5 \\
 x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0
 \end{array}$$

Что можно сказать о решении исходной и двойственной задач?

- a. в исходной задаче допустимое множество пусто, в двойственной задаче нет решения из-за неограниченности целевой функции;
- б. в исходной задаче единственное решение и в двойственной задаче единственное решение;
- в. в исходной задаче нет решения из-за неограниченности целевой функции, в двойственной задаче допустимое множество пусто;**
- с. в исходной задаче допустимое множество пусто, в двойственной задаче допустимое множество пусто.

7. Дана сбалансированная транспортная задача:

$b_j$					
	30	36	36	22	56
$a_i$					
45	3	6	2	4	5

70, 34	3	1	4	4	4
15	4	3	5	3	6
50	1	4	3	6	8

Какую ячейку можно выбрать на следующей итерации в метода нахождения минимального элемента:

- а. (4,1);
- б. (1,3);
- в. (2,1);
- с. (4,5).


8. Дана сбалансированная транспортная задача:

$b_j$	30	36	36	22	56
$a_i$					
45, 15	3	6	2	4	5
70	3	1	4	4	4
15	4	3	5	3	6
50	1	4	3	6	8

Какую ячейку можно выбрать на следующей итерации в метода северо-западного угла:

- а. (4,1);
- б. (1,2);
- в. (2,1);
- с. (3,3).

9.Графическое решение задачи линейного программирования имеет вид:



Что является решение задачи на максимум и на минимум?

**а. на максимум нет решения из-за неограниченности целевой функции, на минимум точка А;**

б. на максимум нет решения из-за неограниченности целевой функции, на минимум точка В;

в. на максимум точка С, на минимум точка А;

с. на максимум точка А, на минимум точка С.

10. В методе деления отрезка пополам на каждой итерации текущий отрезок неопределенности:

**а. сокращается в два раза;**

б. сокращается более чем в два раза;

в. сокращается в четыре раза;

с. или не сокращается, или сокращается в два раза.

11. При решении задач безусловной оптимизации на минимум методом наискорейшего спуска движение на каждой итерации осуществляется:

а. по градиенту в текущей точке;

**б. по антиградиенту в текущей точке;**

в. по сопряженным направлениям;

с. по координатным направлениям.

### **Критерии и шкалы оценивания заданий ФОС:**

Для оценивания выполнения заданий используется балльная шкала:

1) закрытые задания (тестовые с вариантами ответов, средний уровень сложности):

- 1 балл – указан верный ответ;
- 0 баллов – указан неверный ответ (полностью или частично неверный).

2) открытые задания (тестовые с кратким текстовым ответом, повышенный уровень сложности):

- 2 балла – указан верный ответ;
- 0 баллов – указан неверный ответ (полностью или частично неверный).

**Задания раздела 20.3 рекомендуются к использованию при проведении диагностических работ с целью оценки остаточных результатов освоения данной дисциплины (знаний, умений, навыков).**