

Минобрнауки России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

Кургалин Сергей Дмитриевич

Кафедра цифровых технологий

05.03.2025

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.30 Электродинамика

1. Код и наименование направления подготовки/специальности:

09.03.02 Информационные системы и технологии

2. Профиль подготовки/специализация:

Инженерия информационных систем и технологий

3. Квалификация (степень) выпускника:

Бакалавриат

4. Форма обучения:

Очная

5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:

Кафедра цифровых технологий

6. Составители программы:

Запрягаев Сергей Александрович, д. ф.-м. н., профессор

7. Рекомендована: протокол НМС № 5 от 05.03.2025

8. Учебный год: 2027-2028 Семестр(ы): 5

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Целью курса является систематическое изучение основных положений электродинамики.

Задачи учебной дисциплины:

- изучение теоретических основ описания электромагнитного поля, способов применения уравнений электродинамики, принципов проектирования электрических цепей;
- формирование умений решать фундаментальные электродинамические задачи, эффективно применять теорию излучений и передачи электромагнитного поля направляющими устройствами;
- овладение математическим аппаратом описания свойств электромагнитного поля.

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Электродинамика входит в цикл профессиональных дисциплин в обязательной части блока Б1. При изложении курса используются сведения из таких дисциплин, как "Алгебра и геометрия", "Математический анализ", "Механика и оптика", "Уравнения математической физики и специальные функции".

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):

Код и название компетенции	Код и название индикатора компетенции	Знания, умения, навыки
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;	ОПК-1.1 Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования	Знать: теоретические основы описания электромагнитного поля; способы их применения уравнений электродинамики; принципы проектирования электрических цепей.
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;	ОПК-1.2 Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования	Уметь: решать фундаментальные электродинамические задачи; эффективно применять теорию излучений и передачи электромагнитного поля направляющими устройствами.

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;	ОПК-1.3 Имеет навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности	Владеть: навыками практического применения математического аппарата описания свойств электромагнитного поля.
ОПК-8 Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем.	ОПК-8.2 Умеет применять на практике математические модели, методы и средства проектирования и автоматизации систем	Уметь: решать фундаментальные электродинамические задачи; эффективно применять теорию излучений и передачи электромагнитного поля направляющими устройствами.

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час:

4/144

Форма промежуточной аттестации:

Экзамен

13. Виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестр 5	Всего
Аудиторные занятия	68	68
Лекционные занятия	34	34
Практические занятия	34	34
Лабораторные занятия		0
Самостоятельная работа	40	40
Курсовая работа		0
Промежуточная аттестация	36	36
Часы на контроль	36	36
Всего	144	144

13.1. Содержание дисциплины

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК

1	Исходные положения электродинамики	Место электромагнетизма в современной физической картине мира. Основные понятия и законы электродинамики.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3975
2	Математический аппарат электродинамики	Интегральное и дифференциальное исчисление векторов. Векторный анализ.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3975 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11162 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10054
3	Микроскопическая теория электромагнитных явлений в вакууме. Уравнения электромагнитного поля	Система уравнений Максвелла как результат обобщения экспериментальных факторов. Законы электромагнетизма. Энергия электромагнитного поля. Вектор Пойтинга. Единственность решения уравнений Максвелла.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3975

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
4	Постоянное электрическое поле в вакууме	Электростатистическое поле в вакууме. Потенциал поля. Уравнение Пуассона. Принцип суперпозиции. Энергия электростатического поля. Поле на больших расстояниях от системы зарядов. Дипольный момент. Система зарядов в квазиоднородном внешнем поле.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3975 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11162 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10054

5	Постоянное магнитное поле в вакууме	Магнитостатистическое поле в вакууме. Основные уравнения. Закон Био-Савара. Магнитный момент. Магнитная энергия постоянных токов в постоянном внешнем поле.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3975 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11162 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10054
6	Электромагнитные волны	Уравнения для потенциалов электромагнитного поля. Волновое уравнение. Электромагнитные волны. Плоские монохроматические волны. Поляризация волны.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3975 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11162 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10054

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
7	Излучение и рассеяние электромагнитных волн	Запаздывающие потенциалы. Изучение электромагнитных волн. Интенсивность излучения электромагнитных волн. Электрическое дипольное излучение. Рассеяние электромагнитных волн свободными и связанными зарядами.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3975 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11162 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10054
8	Электродинамика зарядов и токов в материальных средах. Уравнения Максвелла в средах	Исходные положения макроэлектродинамики. Уравнения Максвелла в средах.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3975 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11162 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10054

9	Постоянное электрическое и магнитное поле в средах. Постоянный ток в средах	Электростатика проводников. Электростатика диэлектриков. Постоянный ток в средах. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца. Постоянное магнитное поле в средах.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3975 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11162 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10054
10	Квазистационарные токи и поля	Уравнения Максвелла в квазистационарном случае. Квазистационарные токи в линейных проводниках.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3975 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11162 , https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10054
п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
11	Электромагнитные волны в средах	Электромагнитные волны в диэлектриках в отсутствие дисперсии. Дисперсия электрической проницаемости. Электромагнитные волны в диспергирующих средах. Основы специальной теории относительности.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3975

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа	Всего
1	Исходные положения электродинамики	4	0		2	6
2	Математический аппарат электродинамики	4	6		4	14

3	Микроскопическая теория электромагнитных явлений в вакууме. Уравнения электромагнитного поля	4	0		4	8
4	Постоянное электрическое поле в вакууме	4	4		4	12
5	Постоянное магнитное поле в вакууме	4	4		4	12
6	Электромагнитные волны	4	4		4	12
№ п/п	Наименование темы (раздела)	Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа	Всего
7	Излучение и рассеяние электромагнитных волн	2	4		4	10
8	Электродинамика зарядов и токов в материальных средах. Уравнения Максвелла в средах	2	4		4	10
9	Постоянное электрическое и магнитное поле в средах. Постоянный ток в средах	2	4		4	10
10	Квазистационарные токи и поля	2	4		4	10
11	Электромагнитные волны в средах	2	0		2	4

	34	34	0	40	108
--	----	----	---	----	-----

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины складывается из аудиторной работы (учебной деятельности, выполняемой под руководством преподавателя) и внеаудиторной работы (учебной деятельности, реализуемой обучающимся самостоятельно).

Аудиторная работа состоит из выполнения практических и лабораторных заданий в объёме, предусмотренном учебным планом.

Самостоятельная работа предполагает углублённое изучение отдельных разделов дисциплины с использованием литературы, рекомендованной преподавателем, а также конспектов практических (лабораторных) занятий. В качестве плана для самостоятельной работы может быть использован раздел 13.1 настоящей рабочей программы, в котором зафиксированы разделы дисциплины и их содержание. В разделе 13.2 рабочей программы определяется количество часов, отводимое на самостоятельную работу по каждому разделу дисциплины. Большее количество часов на самостоятельную работу отводится на наиболее трудные разделы дисциплины. Для самостоятельного изучения отдельных разделов дисциплины используется перечень литературы и других ресурсов, перечисленных в пунктах 15 и 16 настоящей рабочей программы.

Успешность освоения дисциплины определяется систематичностью и глубиной аудиторной и внеаудиторной работы обучающегося.

При использовании образовательных технологий электронного обучения

выполнять все указания преподавателей, вовремя подключаться к online занятиям, ответственно подходить к заданиям для самостоятельной работы.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Источник
1	Аплеснин, С. С. Основы электродинамики. Теория, задачи и тесты [Электронный ресурс] / Аплеснин С. С., Чернышова Л. И. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2016 .— 576 с. — <URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87725 >
2	Савельев, И. В. Основы теоретической физики. Т. 1: Механика. Электродинамика : учебник. Т. 1 / Савельев И. В. — 5-е изд., стер. — 2018 .— 496 с. — <URL: https://e.lanbook.com/book/104956 >

6) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
1	Алтунин, К. К. Электродинамика, специальная теория относительности и электродинамика сплошных сред : учебно-методическое пособие / К.К. Алтунин .— 2-е изд. — Москва : Директ-Медиа, 2014 .— 109 с. — ISBN 978-5-4475-0326-0 .— <URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240549 >

2	Бредов, М. М. Классическая электродинамика [Электронный ресурс] / Бредов М. М., Румянцев В. В., Топтыгин И. Н. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2003 . — 400 с. — Книга из коллекции Лань - Физика .— ISBN 5-8114-0511-1 .— <URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=606 >
3	Запрягаев, С. А. Электродинамика / С. А. Запрягаев. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. унта, 2005. — 535 с.
4	Иродов, И. Е. Задачи по общей физике : учеб. пособие / И. Е. Иродов .— Москва : Лань, 2009 .— 416 с. : ил. — (Классическая учебная литература по физике) (Классические задачники и практикумы, Физика) .— <URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4875 >
5	Иродов, И. Е. Электромагнетизм. Основные законы / И. Е. Иродов. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. — 320 с.
6	Ландау, Л. Д. Теория поля / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. - М. : Физматлит, 2003. – 530 с.
7	Ландау, Л. Д. Электродинамика сплошных сред / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. - М. : Физматлит, 2003. – 651 с.
8	Черноуцан, А. И. Краткий курс физики / А. И. Черноуцан. - М. : Физматлит, 2002. – 319 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п	Источник
1	Электронная библиотека ВГУ https://lib.vsu.ru
2	Электронный университет ВГУ https://edu.vsu.ru
3	ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/
4	«Университетская библиотека online» https://biblioclub.ru/
5	«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/
6	«РУКОНТ» (ИТС Контекстум) https://lib.rucont.ru/

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п	Источник
1	Аплеснин, С. С. Основы электродинамики. Теория, задачи и тесты [Электронный ресурс] / Аплеснин С. С., Чернышова Л. И. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2016 . — 576 с. — <URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87725 >

2	Запрягаев, С. А. Электродинамика / С. А. Запрягаев. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. унта, 2005. — 535 с.
3	Савельев, И. В. Основы теоретической физики. Т. 1: Механика. Электродинамика : учебник. Т. 1 / Савельев И. В. — 5-е изд., стер. — 2018 .— 496 с. — <URL: https://e.lanbook.com/book/104956 >

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необходимости):

При реализации дисциплины могут использоваться технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии на базе портала edu.vsu.ru, а также другие доступные ресурсы сети Интернет.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным проектором; специализированная мебель: доска меловая или маркерная 1 шт., столы, стулья в необходимом количестве. ОС Windows v.7, 8, 10, набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Foxit PDF Reader.

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Разделы дисциплины (модули)	Код компетенции	Код индикатора	Оценочные средства для текущей аттестации
1	Разделы 1-11	ОПК-1	ОПК-1.1	Контрольная работа
2	Разделы 2-11	ОПК-1	ОПК-1.2	Контрольная работа
№ п/п	Разделы дисциплины (модули)	Код компетенции	Код индикатора	Оценочные средства для текущей аттестации
3	Разделы 2-11	ОПК-1	ОПК-1.3	Контрольная работа
4	Разделы 2-11	ОПК-8	ОПК-8.2	Контрольная работа

Промежуточная аттестация

Форма контроля - Экзамен

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Комплект КИМ

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: контрольная работа.

Примеры заданий для контрольных работ:

Контрольная работа № 1

Вариант № 1

Задание 1. (10 баллов) Вычислите $\operatorname{div} \mathbf{a}$ и $\operatorname{rot} \mathbf{a}$ в точке $M(-2,2,0)$, если $\mathbf{a}=3xi+5y^2j+7xzk$. **Задание 2. (10 баллов)** Упростите выражение $\operatorname{grad}|[\mathbf{a}, \mathbf{r}]|^2$, где $\mathbf{a}=\operatorname{const}$, \mathbf{r} - радиус-вектор.

Задание 3. (15 баллов) Вычислите $\operatorname{grad} u$, если $u=(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{r})$, где $\mathbf{a}, \mathbf{b}=\operatorname{const}$, \mathbf{r} - радиус-вектор.

Задание 4. (15 баллов) Найдите циркуляцию векторного поля $\mathbf{a}(\mathbf{r})=-yi+xj+10k$ вдоль окружности $x^2+y^2=1$, $z=0$. Обход контура производится в положительном направлении.

Описание технологии проведения: контрольная работа проводится в письменной форме и состоит из четырех заданий, примеры которых указаны выше. На ее выполнение дается 2 академических часа.

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания): за успешное выполнение задания выставляется оценка, указанная выше. Максимальная оценка за решение задачи ставится, если работа содержит полное, логически обоснованное и аккуратно оформленное решение, сопровождающееся всеми необходимыми расчетами. При наличии ошибок и недочетов, в зависимости от того, насколько они повлияли на ход решения, оценка снижается. Если учащийся допускает грубые ошибки, демонстрируя тем самым непонимание сути проблемы и незнание базового материала, то ставится оценка 0 баллов.

20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: комплект КИМ.

Перечень вопросов к экзамену:

1. Место электромагнетизма в современной физической картине мира.
2. Основные понятия и законы электродинамики.
3. Интегральное и дифференциальное исчисление векторов.
4. Векторный анализ.
5. Система уравнений Максвелла как результат обобщения экспериментальных факторов.
6. Законы электромагнетизма.
7. Энергия электромагнитного поля.
8. Вектор Пойтинга.
9. Единственность решения уравнений Максвелла.
10. Электростатистическое поле в вакууме.
11. Потенциал поля.
12. Уравнение Пуассона. Принцип суперпозиции.
13. Энергия электростатического поля.
14. Поле на больших расстояниях от системы зарядов.
15. Дипольный момент.
16. Система зарядов в квазиоднородном внешнем поле.
17. Магнитостатистическое поле в вакууме.
18. Основные уравнения. Закон Био-Савара.
19. Магнитный момент.
20. Магнитная энергия постоянных токов в постоянном внешнем поле.
21. Уравнения для потенциалов электромагнитного поля.
22. Волновое уравнение.
23. Электромагнитные волны.
24. Плоские монохроматические волны.
25. Поляризация волны.
26. Запаздывающие потенциалы.
27. Изучение электромагнитных волн.

28. Интенсивность излучения электромагнитных волн.
29. Электрическое дипольное излучение.
30. Рассеяние электромагнитных волн свободными и связанными зарядами.
31. Исходные положения макроэлектродинамики.
32. Уравнения Максвелла в средах.
33. Электростатика проводников.
34. Электростатика диэлектриков.
35. Постоянный ток в средах.
36. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца.
37. Постоянное магнитное поле в средах.
38. Уравнения Максвелла в квазистационарном случае.
39. Квазистационарные токи в линейных проводниках.
40. Электромагнитные волны в диэлектриках в отсутствие дисперсии.
41. Дисперсия электрической проницаемости.
42. Электромагнитные волны в диспергирующих средах.
43. Основы специальной теории относительности.

Примеры типовых контрольно-измерительных материалов:

Контрольно-измерительный материал № 1

1. Энергия электростатического поля.
2. Уравнения Максвелла в средах.

Контрольно-измерительный материал № 2

1. Уравнение Пуассона. Принцип суперпозиции.
2. Поляризация волны.

Описание технологии **п р о в е д е н и я**: обучающемуся случайным образом дается один из экзаменационных билетов. Затем на подготовку предоставляется 3 академических часа. За отведенное время обучающийся должен письменно выполнить задания билета. После этого проводится собеседование, в ходе которого могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы. При успешном ответе на дополнительные вопросы обучающийся может получить от 0 до 10 дополнительных баллов.

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания: максимальная оценка за каждое задание - 25 баллов. Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие показатели.

- 1) знание основных понятий электродинамики и ее методов, которые используются для построения моделей и конструирования алгоритмов решения практических задач;
- 2) знание постановки классических задач;
- 3) знание методов формулировки и доказательства математических утверждений;
- 4) умение применять методы электродинамики для решения задач профессиональной деятельности;
- 5) умение применять аппарат электродинамики для доказательства утверждений и теорем;
- 6) владение навыками квалифицированного выбора и адаптации существующих методов для решения практических задач решения;
- 7) владение навыками использования методов решения классических задач электродинамики для решения различных естественнонаучных задач.

Приведённые ниже задания рекомендуется использовать при проведении диагностических работ для оценки остаточных знаний по дисциплине

ФОС_09.03.02 Информационные системы и технологии

top/По умолчанию для ФОС_09.03.02 Информационные системы и технологии

top/По умолчанию для ФОС_09.03.02 Информационные системы и технологии /ОПК-1/Электродинамика

top/По умолчанию для ФОС_09.03.02 Информационные системы и технологии /ОПК-1/Электродинамика/Электродинамика_тестовые задания

тест_1

Найдите модуль напряженности электростатического поля \$\$E\$\$ в точке \$\$\vec{r}=(1, 0, -2)\$\$, если формула для потенциала имеет вид \$\$\varphi(\vec{r})=x^2\sin(yz)\$\$.		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		0
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	2	100
B.	0	0
C.	1	0
D.	3	0
E.	4	0
F.	5	0
G.	6	0
H.	7	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

тест_10

Частица массой $\$m$ и зарядом $\$q$ движется в однородном электрическом поле $\$E$. Как изменится интенсивность электрического дипольного излучения, если массу частицы увеличить в 3 раза?		MC
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	Увеличится в 3 раза	0
B.	Увеличится в 9 раз	0
C.	Увеличится в 27 раз	0
D.	Увеличится в 81 раз	0
E.	Уменьшится в 3 раза	0
F.	Уменьшится в 9 раз	100
G.	Уменьшится в 27 раз	0
H.	Уменьшится в 81 раз	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет		
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет		
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

тест_11

Частица массой $\$m$ и зарядом $\$q$ движется со скоростью $\$v$ в однородном магнитном поле $\$B$. Как изменится интенсивность электрического дипольного излучения, если скорость частицы уменьшить в 2 раза?		MC
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Частица массой $\$m$ и зарядом $\$q$ движется со скоростью $\ \vec{v}\ $ в однородном магнитном поле \vec{B} . Как изменится интенсивность электрического дипольного излучения, если скорость частицы уменьшить в 2 раза?		<i>MC</i>
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	Увеличится в 4 раза	0
B.	Увеличится в 16 раз	0
C.	Увеличится в 64 раза	0
D.	Увеличится в 256 раз	0
E.	Уменьшится в 4 раза	100
F.	Уменьшится в 16 раз	0
G.	Уменьшится в 64 раза	0
H.	Уменьшится в 256 раз	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет		
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет		
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

тест_12

Частица массой $\$m$ и зарядом $\$q$ движется под действием силы, изменяющейся по закону $\$F(t)=F_0\exp(-5t)$. Сколько энергии она потратит на дипольное излучение за время $\$t$ от $\$0$ до $\$+\infty$?		<i>MC</i>
Замечание. Ответ дайте в СГС.		
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Частица массой \$\$m\$\$ и зарядом \$\$q\$\$ движется под действием силы, изменяющейся по закону $F(t)=F_0 \exp(-5t)$. Сколько энергии она потратит на дипольное излучение за время t от 0 до ∞ ?		MC
<i>Замечание.</i> Ответ дайте в СГС.		
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	$\frac{q^2 F_0}{15m^2 c^3}$	100
B.	$\frac{q^4 F_0}{15m^2 c^3}$	0
C.	$\frac{2q^2 F_0}{15m^2 c^3}$	0
D.	$\frac{2q^4 F_0}{15m^2 c^3}$	0
E.	$\frac{20q^2 F_0}{3m^2 c^3}$	0
F.	$\frac{20q^4 F_0}{3m^2 c^3}$	0
G.	$\frac{2q^2 F_0}{3m^2 c^3}$	0
H.	$\frac{2q^4 F_0}{3m^2 c^3}$	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет		
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет		
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.</i> (MC/MA)		

тест_13

Частица массой m и зарядом q движется под действием электрического поля, изменяющегося по закону $E(t)=E_0/(1+t)$. Сколько энергии она потратит на дипольное излучение за время t от 0 до ∞ с?		MC
<i>Замечание.</i> Ответ дайте в СГС.		
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Частица массой $\$m$ и зарядом $\$q$ движется под действием электрического поля, изменяющегося по закону $\$E(t)=E_0/(1+t)$. Сколько энергии она потратит на дипольное излучение за время $\$t$ от $\$0$ до $\$1$ с?		MC
<i>Замечание.</i> Ответ дайте в СГС.		
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	$\$frac{q^2 E_0^2}{3m^2 c^3}$	0
B.	$\$frac{q^4 E_0^2}{3m^2 c^3}$	100
C.	$\$frac{4q^2 E_0^2}{3m^2 c^3}$	0
D.	$\$frac{4q^4 E_0^2}{3m^2 c^3}$	0
E.	$\$frac{8q^2 E_0^2}{9m^2 c^3}$	0
F.	$\$frac{8q^4 E_0^2}{9m^2 c^3}$	0
G.	$\$frac{2q^2 E_0^2}{3m^2 c^3}$	0
H.	$\$frac{2q^4 E_0^2}{3m^2 c^3}$	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.</i> (MC/MA)		

тест_14

Какова емкость конденсатора $\$C$, если при амплитуде напряжения 220В на нем возникает ток амплитудой 44А? Частота переменного тока $\$nu=50$ Гц.		MC
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Какова емкость конденсатора $\$C$, если при амплитуде напряжения 220В на нем возникает ток амплитудой 44А? Частота переменного тока $\$nu=50\$$ Гц.			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			0
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$\$frac{1}{500\pi}$		100
B.	$\$frac{1}{200\pi}$		0
C.	$\$frac{1}{50\pi}$		0
D.	$\$frac{1}{2\pi}$		0
E.	$\$500\pi$		0
F.	$\$200\pi$		0
G.	$\$50\pi$		0
H.	$\$2\pi$		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:			Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):			Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):			Нет
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

тест_15

Какова индуктивность катушки $\$L$, если при амплитуде напряжения 100В на ней возникает ток амплитудой 20А? Частота переменного тока $\$nu=50\$$ Гц.			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			0
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какова индуктивность катушки $\$L$, если при амплитуде напряжения 100В на ней возникает ток амплитудой 20А? Частота переменного тока $\$nu=50$ Гц.			MC		
Балл по умолчанию:			1		
Случайный порядок ответов			Да		
Нумеровать варианты ответов?			0		
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3		
ID-номер:					
#	Ответы	Отзыв	Оценка		
A.	$\$frac{1}{50\pi}$		0		
B.	$\$frac{1}{20\pi}$		100		
C.	$\$frac{1}{5\pi}$		0		
D.	$\$frac{1}{2\pi}$		0		
E.	$\$50\pi$		0		
F.	$\$20\pi$		0		
G.	$\$5\pi$		0		
H.	$\$2\pi$		0		
Общий отзыв к вопросу:					
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.			
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.			
Подсказка 1:					
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет			
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет			
Теги:					
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>					

тест_2

Найдите модуль напряженности электростатического поля $\$E$ в точке $\$vec{r}=(3, 0, -4)$, если формула для потенциала имеет вид $\$varphi(\vec{r})=r^3$.			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			0
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Найдите модуль напряженности электростатического поля \mathbf{E} в точке $\mathbf{r}=(3, 0, -4)$, если формула для потенциала имеет вид $\varphi(\mathbf{r})=r^3$.			<i>MC</i>
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			0
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	75		100
B.	0		0
C.	20		0
D.	25		0
E.	38		0
F.	41		0
G.	68		0
H.	82		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

тест_3

Заряд $q_1=2$ находится в точке $\mathbf{r}_1=(-1, -2)$, заряд $q_2=-4$ находится в точке $\mathbf{r}_2=(2, -3)$. Найдите модуль напряженности электростатического поля \mathbf{E} в точке $\mathbf{r}=(2, 2)$.			<i>MC</i>
<i>Замечание. Все величины даны в СГС.</i>			
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			0
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Заряд $q_1=2$ находится в точке $\vec{r}_1=(-1, -2)$, заряд $q_2=-4$ находится в точке $\vec{r}_2=(2, -3)$. Найдите модуль напряженности электростатического поля E в точке $\vec{r}=(2, 2)$.		MC
<i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС.		
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	≈ 0.11	100
B.	≈ 0.07	0
C.	≈ 0.13	0
D.	≈ 0.21	0
E.	≈ 0.24	0
F.	≈ 0.35	0
G.	≈ 0.42	0
H.	≈ 0.78	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет		
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет		
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

тест_4

Заряды $q_1=1$, $q_2=-2$, $q_3=3$, $q_4=-4$ находятся в четырех последовательных вершинах квадрата со стороной $a=2$. Найдите модуль вектора напряженности E в его центре.		MC
<i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС.		
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Заряды $q_1=1$, $q_2=-2$, $q_3=3$, $q_4=-4$ находятся в четырех последовательных вершинах квадрата со стороной $a=2$. Найдите модуль вектора напряженности E в его центре.			MC
<i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС.			
Балл по умолчанию: 1			
Случайный порядок ответов Да			
Нумеровать варианты ответов? 0			
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3			
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	≈ 1.4		100
B.	≈ 0.8		0
C.	≈ 0.1		0
D.	≈ 2.3		0
E.	≈ 2.4		0
F.	≈ 3.3		0
G.	≈ 4.3		0
H.	≈ 5.6		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.			
Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет			
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет			
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

тест_5

Найдите потенциал электростатического поля φ в центре диска радиусом $a=3$, по которому распределен заряд с поверхностной плотность $\sigma=5r$ (r - расстояние до центра).			MC
<i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС. Предполагается, что $\varphi \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$.			
Балл по умолчанию: 1			
Случайный порядок ответов Да			
Нумеровать варианты ответов? 0			
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3			
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Найдите потенциал электростатического поля φ в центре диска радиусом $a=3$, по которому распределен заряд с поверхностной плотность $\sigma=5r$ (r - расстояние до центра). <i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС. Предполагается, что $\varphi \rightarrow 0$ при $\vec{r} \rightarrow \infty$.		MC
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	45π	100
B.	23π	0
C.	31π	0
D.	56π	0
E.	37π	0
F.	70π	0
G.	100π	0
H.	108π	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет		
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет		
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка.</i> (MC/MA)		

тест_6

Заряд $Q=12$ равномерно распределен по поверхности сферы радиусом $R=10$. В центр сферы дополнительно помещен заряд величиной $q=8$. Определите значение напряженности электростатического поля E на расстоянии $r=2$ от центра сферы. <i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС.		MC
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

<p>Заряд $Q=12$ равномерно распределен по поверхности сферы радиусом $R=10$. В центр сферы дополнительно помещен заряд величиной $q=8$. Определите значение напряженности электростатического поля E на расстоянии $r=2$ от центра сферы.</p> <p><i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС.</p>			<i>MC</i>
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			0
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	2		100
B.	1		0
C.	3		0
D.	4		0
E.	5		0
F.	6		0
G.	7		0
H.	8		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:			Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):			Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):			Нет
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

тест_7

<p>Дана бесконечная плоская плита толщиной $d=3$. По ней распределен заряд с объемной плотностью $\rho=4$. Определите значение напряженности электростатического поля E на расстоянии $r=2$ от середины плиты.</p> <p><i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС.</p>			<i>MC</i>
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			0
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Дана бесконечная плоская плита толщиной $d=3$. По ней распределен заряд с объемной плотностью $\rho=4$. Определите значение напряженности электростатического поля на расстоянии $r=2$ от середины плиты.			MC
<i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС.			
Балл по умолчанию: 1			
Случайный порядок ответов Да			
Нумеровать варианты ответов? 0			
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3			
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	24π		100
B.	12π		0
C.	48π		0
D.	10π		0
E.	5π		0
F.	20π		0
G.	40π		0
H.	16π		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.			
Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет			
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет			
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

тест_8

Заряд $q_1=2$ находится в точке $\vec{r}_1=(-1, -2)$, заряд $q_2=-4$ находится в точке $\vec{r}_2=(2, -3)$. Найдите дипольный момент \vec{d} этой системы.			MC
<i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС.			
Балл по умолчанию: 1			
Случайный порядок ответов Да			
Нумеровать варианты ответов? 0			
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3			
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Заряд $q_1=2$ находится в точке $\vec{r}_1=(-1, -2)$, заряд $q_2=-4$ находится в точке $\vec{r}_2=(2, -3)$. Найдите дипольный момент \vec{d} этой системы.		MC
<i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС.		
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	$(-10, 8)$	100
B.	$(10, 8)$	0
C.	$(-10, -8)$	0
D.	$(10, -8)$	0
E.	$(-8, 10)$	0
F.	$(8, 10)$	0
G.	$(-8, -10)$	0
H.	$(8, -10)$	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет		
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет		
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

тест_9

Электростатическое поле на большом расстоянии r от некоторой системы зарядов описывается приближенной формулой $\varphi(\vec{r}) \approx \frac{8}{r} + \frac{12x-5y}{r^3}$. Определите модуль ее дипольного момента d .		MC
<i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС.		
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? 0		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

<p>Электростатическое поле на большом расстоянии $\approx \frac{8}{r} + \frac{12x-5y}{r^3}$ от некоторой системы зарядов описывается приближенной формулой</p> <p>$\varphi(\vec{r}) \approx \frac{8}{r} + \frac{12x-5y}{r^3}$.</p> <p>Определите модуль ее дипольного момента d.</p> <p><i>Замечание.</i> Все величины даны в СГС.</p>		MC
<p>Балл по умолчанию: 1</p>		
<p>Случайный порядок ответов Да</p>		
<p>Нумеровать варианты ответов? 0</p>		
<p>Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3</p>		
<p>ID-номер:</p>		
#	Ответы	Отзыв
A.	13π	100
B.	7π	0
C.	3π	0
D.	12π	0
E.	5π	0
F.	8π	0
G.	16π	0
H.	15π	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет		
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет		
Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)		

top/По умолчанию для ФОС_09.03.02 Информационные системы и технологии /ОПК-1/Электродинамика/Электродинамика_задания с коротким ответом

короткий_1

По диску радиусом $R = 1$ распределен заряд с поверхностной плотностью $\sigma = 3g/\pi$, где g – расстояние до центра диска. Определите его полный заряд. Все величины даны в СГС.	SA
--	----

Балл по умолчанию:	2
Чувствительность к регистру:	Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
ID-номер:	
Ответы	Отзыв
2	100
Общий отзыв к вопросу:	
Подсказка 1:	
Теги:	
<i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i>	

короткий_2

Поток вектора напряженности \mathbf{E} электростатического поля в сторону внешней нормали через некоторую замкнутую поверхность равен 12π . Какой суммарный заряд находится внутри этой поверхности? Все величины даны в СГС.	SA
Балл по умолчанию:	2
Чувствительность к регистру:	Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
ID-номер:	
Ответы	Отзыв
3	100
Общий отзыв к вопросу:	
Подсказка 1:	
Теги:	
<i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i>	

короткий_3

Во сколько раз увеличится магнитный момент квадратного контура с током, если его сторону увеличить в 5 раз?	SA
---	----

Балл по умолчанию:	2
Чувствительность к регистру:	Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
ID-номер:	
Ответы	Отзыв
25	100
Общий отзыв к вопросу:	
Подсказка 1:	
Теги:	
<i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i>	

короткий_4

Некоторая электрическая цепь постоянного тока содержит 12 узлов. Сколько независимых уравнений можно составить для этих узлов, пользуясь правилами Кирхгофа?	SA
Балл по умолчанию:	2
Чувствительность к регистру:	Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
ID-номер:	
Ответы	Отзыв
11	100
Общий отзыв к вопросу:	
Подсказка 1:	
Теги:	
<i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i>	

top/По умолчанию для ФОС_09.03.02 Информационные системы и технологии /ОПК-1/Электродинамика/Электродинамика_задания с развернутым ответом

развернутый_1

Система уравнений Максвелла в вакууме (в дифференциальном виде).	ES
--	----

Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

развернутый_2

Система уравнений Максвелла в среде в ВЕНД-форме (в дифференциальном виде).	ES
Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

развернутый_3

Уравнения Максвелла для электростатического поля в вакууме (в дифференциальном виде). Потенциал электростатического поля.	ES
---	----

Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

развернутый_4

Уравнения Maxwellла для постоянного магнитного поля в вакууме (в дифференциальном виде). Векторный потенциал.	ES
Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шкала:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

Критерии оценивания	Шкала оценок
Средний балл по результатам текущих аттестаций в сумме с оценкой за экзаменационную работу и дополнительными баллами лежит в диапазоне 90–100.	<i>Отлично</i>
Средний балл по результатам текущих аттестаций в сумме с оценкой за экзаменационную работу и дополнительными баллами лежит в диапазоне 70–89.	<i>Хорошо</i>
Средний балл по результатам текущих аттестаций в сумме с оценкой за экзаменационную работу и дополнительными баллами лежит в диапазоне 50–69.	<i>Удовлетворительно</i>
Средний балл по результатам текущих аттестаций в сумме с оценкой за экзаменационную работу и дополнительными баллами меньше 50.	<i>Неудовлетворительно</i>