

Минобрнауки России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий кафедрой цифровых технологий

Кургалин С. Д.

05.03.2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.0.08 Математические методы в современных информационных технологиях

1. Код и наименование направления подготовки/специальности:

09.04.02 Информационные системы и технологии

2. Профиль подготовки/специализация:

Анализ и синтез информационных систем, Информационные технологии в менеджменте, Информационные технологии и компьютерные науки для цифровой экономики, Мобильные приложения и компьютерные игры, Системы прикладного искусственного интеллекта

3. Квалификация (степень) выпускника:

Магистратура

4. Форма обучения:

Очная

5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:

Кафедра цифровых технологий

6. Составители программы:

Лобода Александр Васильевич, д. ф.-м. н., профессор

7. Рекомендована:

научно-методическим советом факультета компьютерных наук протокол № 5 от 05.03.2025

8. Учебный год: 2025-2026 Семестр(ы): 1

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Целью изучения дисциплины является выработка у студентов понимания практических взаимосвязей математики и современных информационных технологий.

Основными задачами изучения дисциплины является закрепление у студентов теоретических знаний в области применения математических моделей в задачах обработки информации и навыков применения информационных технологий для исследования проблем современной математики. В задачи курса входит также знакомство с современным уровнем математики и информатики, с их решенными классическими задачами и нерешенными проблемами и гипотезами.

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Учебная дисциплина относится к обязательной части блока Б1. Для успешного освоения дисциплины необходимо предварительное изучение следующих курсов: математический анализ, дискретная математика, алгебра и геометрия.

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):

Код и название компетенции	Код и название индикатора компетенции	Знания, умения, навыки
ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социальноэкономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;	ОПК-1.1 Знает математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для использования в профессиональной деятельности	Знать: математический аппарат, описывающий взаимодействие информационных процессов на различных уровнях
ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социальноэкономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;	ОПК-1.2 Умеет решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением математических, естественнонаучных, социальноэкономических и профессиональных знаний	Уметь: осуществлять математическую постановку исследуемых задач, применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам информационных технологий и систем

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социальноэкономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;	ОПК-1.3 Имеет навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте	Владеть: методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при решении новых задач, математическим аппаратом для решения специфических задач в области информационных технологий
Код и название компетенции	Код и название индикатора компетенции	Знания, умения, навыки
ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями;	ОПК-3.1 Знает принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной информации	Знать: методы математического анализа, применяемые для моделирования систем
ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем поддержки принятия решений;	ОПК-7.1 Знает принципы построения математических моделей процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем поддержки принятия решений	Знать: современные методы математического анализа и методы, которые используются для построения моделей и конструирования алгоритмов решения практических задач
ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем поддержки принятия решений;	ОПК-7.2 Умеет разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем поддержки принятия решений	Уметь: применять методы математического анализа для решения практических задач

ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем поддержки принятия решений;	ОПК-7.3 Имеет навыки построения математически моделей для реализации успешного функционирования распределенных информационных систем и систем поддержки принятия решений	Владеть: навыками квалифицированного выбора и адаптации существующих методов для решения практических задач в современных информационных технологиях
---	--	--

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час:

5/180

Форма промежуточной аттестации:

Зачет с оценкой

13. Виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестр 1	Всего
Аудиторные занятия	180	180
Вид учебной работы	Семестр 1	Всего
Лекционные занятия	18	18
Практические занятия		0
Лабораторные занятия	36	36
Самостоятельная работа	90	90
Курсовая работа		0
Промежуточная аттестация	0	0
Часы на контроль		0
Всего	180	180

13.1. Содержание дисциплины

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
1	Цифровая обработка аудио- и видео- информации.	Интерполяция и аппроксимация функций. Амплитудные и частотные характеристики сигналов. Применение основных идей теории рядов.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11992

2	Использование интегральных преобразований в задачах обработки информации.	Преобразования Фурье, Лапласа, Радона, вейвлет (всплесковые)-преобразования. Дискретное преобразования Фурье (ДПФ) и быстрое преобразования Фурье (БПФ).	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11992
3	Полиномиальные конструкции в задачах интерполяции и аппроксимации функций.	Теоремы Лагранжа и Вейерштрасса. Использование систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и других методов линейной алгебры в задачах обработки информации.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11992
4	Полиномиальные (нелинейные) системы уравнений и их исследование.	Задачи и проблемы современной математики, приводящие к большим системам полиномиальных уравнений: описание алгебр Ли системами квадратичных уравнений, обратимость полиномиальных отображений и гипотеза о якобиане.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11992
п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
5	Символьные вычисления как пример приложения информационных технологий в математических и прикладных задачах.	Исследование систем полиномиальных уравнений, связанных с задачами об однородности. Выделение линейных подсистем и сведение нелинейных задач к линейным (по части переменных).	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11992
6	Функции и полиномы дискретных переменных	Двоичные (булевские) функции и функции к-значной логики. Полиномиальные представления функций дискретных переменных.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11992

7	Суперпозиции функций	Задачи о сложности представления функций дискретных и непрерывных переменных с использованием суперпозиций. Проблема (Гильберта) о суперпозициях в непрерывной математике. Элементы нечеткой логики.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11992
---	----------------------	--	---

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа	Всего
1	Цифровая обработка аудио- и видео- информации.	2		4	16	32
2	Использование интегральных преобразований в задачах обработки информации.	4		8	16	28
3	Полиномиальные конструкции в задачах интерполяции и аппроксимации функций.	4		4	16	24
№ п/п	Наименование темы (раздела)	Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа	Всего
4	Полиномиальные (нелинейные) системы уравнений и их исследование.	2		8	16	26
5	Символьные вычисления как пример приложения информационных технологий в математических и прикладных задачах.	2		8	16	26

6	Функции и полиномы дискретных переменных	2		2	8	12
7	Суперпозиции функций	2		2	2	6
		18	0	36	90	154

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины складывается из аудиторной работы (учебной деятельности, выполняемой под руководством преподавателя) и внеаудиторной работы (учебной деятельности, реализуемой обучающимся самостоятельно).

Аудиторная работа состоит из работы на лекциях и выполнения практических и лабораторных заданий в объёме, предусмотренном учебным планом. Лекция представляет собой последовательное и систематическое изложение учебного материала, направленное на знакомство обучающихся с основными понятиями и теоретическими положениями изучаемой дисциплины. Лекционные занятия формируют базу для практических (или лабораторных) занятий, на которых полученные теоретические знания применяются для решения конкретных практических задач. Обучающимся для успешного освоения дисциплины рекомендуется вести конспект лекций и практических (лабораторных) занятий.

Самостоятельная работа предполагает углублённое изучение отдельных разделов дисциплины с использованием литературы, рекомендованной преподавателем, а также конспектов лекций, презентационным материалом (при наличии) и конспектов практических (лабораторных) занятий. В качестве плана для самостоятельной работы может быть использован раздел 13.1 настоящей рабочей программы, в котором зафиксированы разделы дисциплины и их содержание. В разделе 13.2 рабочей программы определяется количество часов, отводимое на самостоятельную работу по каждому разделу дисциплины. Большее количество часов на самостоятельную работу отводится на наиболее трудные разделы дисциплины. Для самостоятельного изучения отдельных разделов дисциплины используется перечень литературы и других ресурсов, перечисленных в пунктах 15 и 16 настоящей рабочей программы.

Успешность освоения дисциплины определяется систематичностью и глубиной аудиторной и внеаудиторной работы обучающегося.

При использовании дистанционных образовательных технологий и электронного обучения выполнять все указания преподавателей, вовремя подключаться к online занятиям, ответственно подходить к заданиям для самостоятельной работы.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Источник
1	Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Электронный ресурс] : учебник / Беклемишев Д. В. — 16-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019 .— 448 с. —<URL: https://e.lanbook.com/book/112054 >

2	Малашкевич, И. А. Вейвлет-анализ сигналов: от теории к практике : учебное пособие / И.А. Малашкевич ; Поволжский государственный технологический университет . — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016 . — 276 с. : схем., табл., ил. — Библиогр.: с. 219-225. — http://biblioclub.ru/ . — ISBN 978-5-8158-1745-6 . — <URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459491 >
3	Шевелев, Ю. П. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Шевелев Ю. П. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019 . — 592 с. —<URL: https://e.lanbook.com/book/118616 >

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
1	Александров, П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник / П. С. Александров. — Москва: Лань, 2009. — 512 с.
2	Дьяконов, В. П. Maple 9.5 10 в математике, физике и образовании / В. П. Дьяконов. — Москва : СОЛООН-Пресс, 2006. — 720 с.
3	Мальцев, И. А. Дискретная математика [Электронный ресурс] / Мальцев И. А. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 304 с. — <URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=638 >.
4	Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко. — Санкт-Петербург : Издательство БХВ-Петербург. — 2011. — 758 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п	Источник
1	Электронная библиотека ВГУ https://lib.vsu.ru
2	Электронный университет ВГУ https://edu.vsu.ru
№ п/п	Источник
3	ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/
4	«Университетская библиотека online» https://biblioclub.ru/
5	«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/
6	«РУКОНТ» (ИТС Контекстум) https://lib.rucont.ru/

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п	Источник

1	Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Электронный ресурс] : учебник / Беклемишев Д. В. — 16-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019 .— 448 с. — <URL: https://e.lanbook.com/book/112054 >
2	Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко. — Санкт-Петербург : Издательство БХВ-Петербург. — 2011. — 758 с.
3	Шевелев, Ю. П. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Шевелев Ю. П. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019 .— 592 с. —<URL: https://e.lanbook.com/book/118616 >

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необходимости):

При реализации дисциплины могут использоваться технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии на базе портала edu.vsu.ru, а также другие доступные ресурсы сети Интернет.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 477

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук HP Pavilion Dv9000-er, мультимедийный проектор, экран

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 479

Учебная аудитория: специализированная мебель, компьютер преподавателя i5-8400-2,8ГГц, монитор с ЖК 19", мультимедийный проектор, экран

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 505п

Учебная аудитория: специализированная мебель, компьютер преподавателя i5-3220-3,3ГГц, монитор с ЖК 17", мультимедийный проектор, экран

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 292

Учебная аудитория: специализированная мебель, компьютер преподавателя Pentium-G3420-3,2ГГц, монитор с ЖК 17", мультимедийный проектор, экран. Система для видеоконференций Logitech ConferenceCam Group и ноутбук 15.6" FHD Lenovo V155-15API

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 297

Учебная аудитория: специализированная мебель, компьютер преподавателя i3-3240-3,4ГГц, монитор с ЖК 17", мультимедийный проектор, экран

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 380

Учебная аудитория: специализированная мебель, компьютер преподавателя i3-3240-3,4ГГц, монитор с ЖК 17", мультимедийный проектор, экран

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 290

Компьютерный класс: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе

i7-7800x-4ГГц, мониторы ЖК 27" (12 шт.), мультимедийный проектор, экран.

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7,

Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 291

Компьютерный класс: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе

i3-3220-3,3ГГц, мониторы ЖК 19" (16 шт.), мультимедийный проектор, экран.

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7,

Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 293

Компьютерный класс: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе

i3-8100-3,6ГГц, мониторы ЖК 22" (17 шт.), мультимедийный проектор, экран.

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7,

Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 295

Компьютерный класс: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе

i3-9100-3,6ГГц, мониторы ЖК 24" (14 шт.), мультимедийный проектор, экран.

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7,

Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 382

Компьютерный класс: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе

i5-9600KF-3,7ГГц, мониторы ЖК 24" (16 шт.), мультимедийный проектор, экран.

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7,

Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 383

Компьютерный класс: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе

i7-9700F-3ГГц, мониторы ЖК 27" (16 шт.), мультимедийный проектор, экран.

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7,

Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 384

Компьютерный класс: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе

i3-2120-3,3ГГц, мониторы ЖК 22" (16 шт.), мультимедийный проектор, экран.

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7,

Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 385

Компьютерный класс: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе

i3-2120-3,3ГГц, мониторы ЖК 19" (16 шт.), мультимедийный проектор, экран.

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7,

Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 301п

Компьютерный класс: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе

i3-2120-3,3ГГц, мониторы ЖК 17" (15 шт.), мультимедийный проектор, экран.

ПО: ОС Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7,

Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 303п

Компьютерный класс: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе

i3-8100-3,9ГГц, мониторы ЖК 24" (13 шт.), мультимедийный проектор, экран.

ПО: OC Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 314п

Компьютерный класс: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе i3-7100-3,6ГГц, мониторы ЖК 19" (16 шт.), мультимедийный проектор, экран.

ПО: OC Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, ауд. 316п

Компьютерный класс: специализированная мебель, персональные компьютеры на базе i3-9100-3,6ГГц, мониторы ЖК 19" (30 шт.), мультимедийный проектор, экран.

ПО: OC Windows v.7, 8, 10, Набор утилит (архиваторы, файл-менеджеры), LibreOffice v.5-7, Дистрибутив Anaconda/Python, Visual Studio, v. 2010-2019, Foxit PDF Reader

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Разделы дисциплины (модули)	Код компетенции	Код индикатора	Оценочные средства для текущей аттестации
1	Разделы 1-7	ОПК-1	ОПК-1.1	Письменный опрос, лабораторная работа
2	Разделы 1-7	ОПК-1	ОПК-1.2	Письменный опрос, лабораторная работа
3	Разделы 1-7	ОПК-1	ОПК-1.3	Письменный опрос, лабораторная работа
4	Разделы 1-6	ОПК-3	ОПК-3.1	Письменный опрос, лабораторная работа
5	Разделы 1-7	ОПК-7	ОПК-7.1	Письменный опрос, лабораторная работа
6	Разделы 1-7	ОПК-7	ОПК-7.2	Письменный опрос, лабораторная работа
7	Разделы 1-7	ОПК-7	ОПК-7.3	Письменный опрос, лабораторная работа

Промежуточная аттестация

Форма контроля - Зачет с оценкой

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Комплект КИМ

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

- письменный опрос, лабораторная работа.

Перечень теоретических вопросов

Интерполяция и аппроксимация функций. Амплитудные и частотные характеристики сигналов. Применение основных идей теории рядов.

Преобразования Фурье, Лапласа, Радона, вэйвлет (всплесковые)-преобразования. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) и быстрое преобразование Фурье (БПФ).

Теоремы Лагранжа и Вейерштрасса. Использование систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и других методов линейной алгебры в задачах обработки информации.

Задачи и проблемы современной математики, приводящие к большим системам полиномиальных уравнений: описание алгебр Ли системами квадратичных уравнений, обратимость полиномиальных отображений и гипотеза о якобиане.

Исследование систем полиномиальных уравнений, связанных с задачами об однородности. Выделение линейных подсистем и сведение нелинейных задач к линейным (по части переменных).

Двоичные (булевские) функции и функции k -значной логики. Полиномиальные представления функций дискретных переменных.

Задачи о сложности представления функций дискретных и непрерывных переменных с использованием с использованием суперпозиций. Проблема (Гильберта) о суперпозициях в непрерывной математике. Элементы нечеткой логики.

Описание технологии проведения: обучающемуся случайнным образом дается вариант проверочной работы, содержащий два теоретических вопроса из перечня выше. На письменное выполнение заданий предоставляется 2 академических часа.

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания): за полностью выполненное задание выставляется 25 баллов. Оценка снижается, если в процессе выполнения задания были допущены ошибки и неточности. Оценка 0 баллов ставится либо за полностью невыполненное задание, либо при наличии грубых ошибок.

Примеры заданий для лабораторных работ:

1. Составить и реализовать программу оцифровки графика функции $y = 1/(x+2) + \sin(x) + 3\cos(2x)$ на отрезке $[0,3]$ несколькими способами: а) по амплитуде; б) по коэффициентам тейлоровского ряда; в) по коэффициентам ряда Фурье.
2. Построить дискретное преобразование Фурье функции, заданной в узлах дискретизации отрезка $[0,1]$ с шагом дискретизации $h=0.1$.
3. Построить для заданной на отрезке функции $f(x)$ приближающие ее многочлены несколькими способами: 1) интерполяционный многочлен, 2) полиномиальное МНК-приближение, 3) многочлен Вейерштрасса равномерного приближения.
4. Решить модельную систему нелинейных полиномиальных уравнений.

5. Решить систему линейных уравнений, используя различные операторные конструкции пакета Maple: 1) команды «solve», 2) использование обратной матрицы; 3) пошаговое решение отдельных уравнений.
6. Построить (несколькими способами) многочлен по mod 5 от трех дискретных переменных ,принимающий нетривильные значения лишь в двух точках трехмерного куба.
7. Построить описания заданных булевых функций от 5 переменных в разных базисах: а) {x&y,x}, б) {1,x&y,x+y}.

Описание технологии проведения: до момента завершения текущей аттестации обучающийся должен сдать лабораторную работу. Если работа не зачтена, обучающийся после соответствующей доработки должен сдать лабораторную работу повторно.

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания): для получения оценки «зачтено» необходимо показать высокий уровень владения теоретическим материалом, уметь объяснить принцип работы написанной программы, верно ответить на дополнительные вопросы.

20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: – комплект КИМ.

Перечень вопросов приведен выше.

Примеры типовых контрольно-измерительных материалов:

Контрольно-измерительный материал № 1

1. Преобразования Фурье.
2. Исследование систем полиномиальных уравнений, связанных с задачами об однородности.

Контрольно-измерительный материал № 2

1. Теоремы Лагранжа и Вейерштрасса.
2. Выделение линейных подсистем и сведение нелинейных задач к линейным (по части переменных).

Описание технологии проведения. Обучающемуся случайным образомдается КИМ, содержащий 2 вопроса из перечня. На выполнение заданий предоставляется 2 академических часа.

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания). За полный логически обоснованный ответ на каждый вопрос выставляется 25 баллов. Оценка снижается, если в процессе выполнения задания были допущены ошибки и неточности. Оценка 0 баллов ставится либо за полностью невыполненное задание, либо при наличии грубых ошибок.

Приведённые ниже задания рекомендуется использовать при проведении диагностических работ для оценки остаточных знаний по дисциплине

ФОС_09.04.02 Информационные системы и технологии

Математические методы в современных информационных технологиях

ММвСИТ_T_001

При каком $\$k\$$ из предложенного списка многочлены по модулю $\$k\$$ не образуют полной системы функций?		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		100
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	2	0
B.	3	0
C.	6	100
D.	13	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

ММвСИТ_T_002

Записать уравнение окружности $\$(x-1)^2 + (y+1)^2 = 4\$$ в переменных $\$z\$$ и $\$bar z\$$.		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		100
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Записать уравнение окружности $\$(x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$ в переменных z и \bar{z} .		MC
	Балл по умолчанию:	1
	Случайный порядок ответов	Да
	Нумеровать варианты ответов?	а
	Штраф за каждую неправильную попытку:	100
	ID-номер:	
#	Ответы	Отзыв
A.	$\$2 z ^2 + (1+2i)z + (1-2i)\bar{z} + 4 = 0$	0
B.	$\$ z ^2 + (1+2i)z + (1-2i)\bar{z} = 0$	0
C.	$\$ z ^2 - (1+i)z + (1-i)\bar{z} - 2 = 0$	100
D.	$\$ z-1+i ^2 - 1 = 0$	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

ММвСИТ_T_003

Преобразование Лапласа $F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt$ функции $f(t) = \sin 2t$ равно...		MC
	Балл по умолчанию:	1
	Случайный порядок ответов	Да
	Нумеровать варианты ответов?	а
	Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
	ID-номер:	
#	Ответы	Отзыв
A.	$\frac{2}{p^2+4}$	0
B.	$\frac{p}{p^2+4}$	0
C.	$\frac{2p}{p^2+4}$	0
D.	$\frac{2}{p^2+2}$	100
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

ММвСИТ_T_004

Преобразование Лапласа $\$F(p) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-pt} f(t) dt$ функции $\$1 + \cos t$ равно...		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	$\$frac{p^2+2}{p^2+1}$	0
B.	$\$frac{2p^2+1}{p(p^2+1)}$	100
C.	$\$frac{2p^2+1}{p^2+2}$	0
D.	$\$frac{p+1}{p(p^2+1)}$	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

ММвСИТ_T_005

Образом прямой $\$x=1$ при отображении $\$w=z^2$ будет...		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Образом прямой $\$x=1$ при отображении $\$w = z^2$ будет...			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	окружность		0
B.	прямая		0
C.	парабола		100
D.	гипербола		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

ММвСИТ_T_006

Обратным отображением к дробно-линейному отображению $\$w = \frac{3z+2}{5z+1}$ является отображение...			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Обратным отображением к дробно-линейному отображению \$\$w = \frac{3z+2}{5z+1}\$\$ является отображение...	MC		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	а		
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3		
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	\$\$z = \frac{5w+1}{3w+2}\$\$		0
B.	\$\$\frac{w-2}{-5w+3}\$\$		100
C.	\$\$\frac{w-3}{-5w+2}\$\$		0
D.	\$\$\frac{w+5}{2w-3}\$\$		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Ваш ответ верный.			
Для любого неправильного ответа:			
Ваш ответ неправильный.			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):			
Нет			
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):			
Нет			
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

ММвСИТ_T_007

При каком значении параметра \$\$A\$\$ матрицы \$\$\left(\begin{array}{ccc} A & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)\$\$ образуют базис матричной алгебры Ли?	MC		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	а		
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3		
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При каком значении параметра \$\$A\$\$ матрицы \$\$\left(\begin{array}{ccc} A & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)\$\$ образуют базис матричной алгебры Ли?		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	0	100
B.	1	0
C.	2	0
D.	3	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

ММвСИТ_T_008

При каком значении параметра \$\$B\$\$ матрицы \$\$\left(\begin{array}{cccc} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & B \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)\$\$ образуют базис матричной алгебры Ли?		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

При каком значении параметра \$\$\$ матрицы \$\$\left(\begin{array}{cccc} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & B \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \left(\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)\$\$\$ образуют базис матричной алгебры Ли?	MC		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	а		
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3		
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	-2		100
B.	0		0
C.	3		0
D.	6		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет		
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет		
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

ММвСИТ_T_009

Вектор $\$(1,A,1)^T$ является собственным вектором матрицы \$\$\left(\begin{array}{ccc} 1&2&3\\4&5&6\\7&8&9 \end{array} \right)\$\$ отвечающим нулевому собственному значению. Чему равно $\$A\$$?	MC		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	а		
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3		
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Вектор $\begin{pmatrix} 1 & A & 1 \end{pmatrix}^T$ является собственным вектором матрицы $\left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{array} \right)$ отвечающим нулевому собственному значению. Чему равно A ?		MC
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	1	0
B.	2	0
C.	-2	100
D.	i	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

ММвСИТ_T_010

Функция $y = \exp(-\frac{x^2}{2})$ является собственной функцией преобразования Фурье $f(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx.$ Какому собственному значению отвечает эта функция?		MC
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Функция $\$y = \exp(-\frac{x^2}{2})$ является собственной функцией преобразования Фурье $\$f(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx.$ Какому собственному значению отвечает эта функция?		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	$\$-1$	
B.	$\$1$	
C.	$\$i\sqrt{\pi}$	
D.	$\$i\sqrt{2\pi}$	
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>		

ММвСИТ_T_011

При каком $\$k$ из предложенного списка многочлены по модулю $\$k$ образуют полную систему функций?		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

При каком $\$k$ из предложенного списка многочлены по модулю $\$k$ образуют полную систему функций?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	8		0
B.	9		0
C.	10		0
D.	11		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

ММвСИТ_T_012

Вычислить значение в точке $(1,2,3)$ функции $f(x,y,z) = x \cdot y + y \cdot z + x \cdot z$ в 4-значной логике, имея в виду что операции сложения и умножения осуществляются по модулю 4 , а $x \equiv x + 1 \pmod{4}$.			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			0
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Вычислить значение в точке \$(1,2,3)\$ функции $f(x,y,z) = x \cdot y + y \cdot z + z \cdot x $ в 4-значной логике, имея в виду что операции сложения и умножения осуществляются по модулю \$4\$, а \$ x = x + 1 \pmod{4}\$.		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		0
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	0	0
B.	1	100
C.	2	0
D.	3	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

ММвСИТ_T_013

Образом прямой линии $\operatorname{Im} z = 1$ в плоскости комплексной переменной $w = u+iv$ при отображении $w = z^2$ является парабола с уравнением...		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		0
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Образом прямой линии $\operatorname{Im} z = 1$ в плоскости комплексной переменной $w = u+iv$ при отображении $w = z^2$ является парабола с уравнением...			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			0
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$u = v^2 + 4$		0
B.	$v = u^2 + 1$		0
C.	$4v = u^2 - 4$		0
D.	$4u = v^2 + 4$		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

ММвСИТ_T_014

Образом прямой $x = 1$ при отображении $w = \frac{1}{z}$ будет...			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Образом прямой $\$x = 1$ при отображении $\$w = \frac{1}{z}$ будет...		MC
	Балл по умолчанию:	1
	Случайный порядок ответов	Да
	Нумеровать варианты ответов?	а
	Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
	ID-номер:	
#	Ответы	Отзыв
A.	окружность	100
B.	прямая	0
C.	парабола	0
D.	гипербола	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

ММвСИТ_T_015

Интегральная кривая плоского векторного поля $\$Z = (x+y)\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}$, проходящая через точку $\$(0,1)$, описывается уравнением:		MC
	Балл по умолчанию:	1
	Случайный порядок ответов	Да
	Нумеровать варианты ответов?	а
	Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
	ID-номер:	
#	Ответы	Отзыв

Интегральная кривая плоского векторного поля \$\$Z = (x+y)\dfrac{\partial}{\partial x} + y\dfrac{\partial}{\partial y},\$\$ проходящая через точку $(0,1)$, описывается уравнением:	MC		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	а		
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3		
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$y = \ln x$		0
B.	$y = x \ln x$		0
C.	$x = y \ln y$		100
D.	$x+y = \ln x$		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет		
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет		
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

ММвСИТ_T_016

Решение дифференциального уравнения $x'(t) = \frac{x+t}{t+1}$ имеет начальное значение $x(1) = 1$. В какой промежуток попадает значение $x(6)$?	MC		
Балл по умолчанию:	1		
Случайный порядок ответов	Да		
Нумеровать варианты ответов?	а		
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3		
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Решение дифференциального уравнения $\frac{dx}{dt} = \frac{x+t}{t+1}$ имеет начальное значение $x(1) = 1$. В какой промежуток попадает значение $x(6)$?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$(10, 12)$		0
B.	$(12, 14)$		0
C.	$(14, 16)$		100
D.	$(16, 18)$		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:			Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):			Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):			Нет
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

ММвСИТ_T_017

Функция $y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ является собственной функцией преобразования Фурье $f(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx$. Какому собственному значению отвечает эта функция?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Функция $\$y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-x^2/2)$ является собственной функцией преобразования Фурье $\$f(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx$ Какому собственному значению отвечает эта функция?		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	$\$0$	0
B.	$\$1$	100
C.	$\$\sqrt{\pi}$	0
D.	$\$\sqrt{2\pi}$	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

ММвСИТ_T_018

Коммутатор плоских векторных полей $\$e_1 = (x+y) \frac{\partial}{\partial x} + 2y \frac{\partial}{\partial y}$ и $\$e_2 = (y-x) \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}$ равен...		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Коммутатор плоских векторных полей \$\$e_1 = (x+y) \frac{\partial}{\partial x} + 2y \frac{\partial}{\partial y} \text{ и } \$\$e_2 = (y-x) \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}\$\$ равен...		MC
Балл по умолчанию:	1	
Случайный порядок ответов	Да	
Нумеровать варианты ответов?	а	
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3	
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	\$\$ (y-x) \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} \$\$	0
B.	\$\$ y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \$\$	0
C.	\$\$ (y-x) \frac{\partial}{\partial x} \$\$	0
D.	\$\$ x \frac{\partial}{\partial x} + (x-y) \frac{\partial}{\partial y} \$\$	100
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

ММвСИТ_T_019

Найти значение $P(-1)$ для интерполяционного полинома $P(x)$, построенного по следующим данным: $P(1) = 3$, $P(2) = 11$, $P(3) = 25$.		MC
Балл по умолчанию:	1	
Случайный порядок ответов	Да	
Нумеровать варианты ответов?	а	
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3	
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Найти значение $\$P(-1)$ для интерполяционного полинома $\$P(x)$, построенного по следующим данным: $\$P(1) = 3$, $\$P(2) = 11$, $\$P(3) = 25$.			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	$\$-3$		0
B.	$\$5$		100
C.	$\$12$		0
D.	$\$13$		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

ММвСИТ_T_020

Привести матрицу $\$ \left(\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{array} \right)$ к жордановой нормальной форме.			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Привести матрицу \$\$\left(\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{array} \right)\$\$ к жордановой нормальной форме.		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	\$\$\left(\begin{array}{cc} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{array} \right)\$\$	0
B.	\$\$\left(\begin{array}{cc} 5 & 5 \\ 0 & 1 \end{array} \right)\$\$	0
C.	\$\$\left(\begin{array}{cc} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right)\$\$	100
D.	\$\$\left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{array} \right)\$\$	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>		

ММвСИТ_Т_021

Найти орбиту (интегральную кривую) плоского векторного поля \$\$Z = x \frac{\partial}{\partial x} + (x - y) \frac{\partial}{\partial y}\$\$, проходящую через точку \$\$\left(1, \frac{3}{2}\right)\$\$.		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Найти орбиту (интегральную кривую) плоского векторного поля \$\$Z = x \frac{\partial}{\partial x} + (x - y) \frac{\partial}{\partial y}, проходящую через точку \$\$\left(1, \frac{3}{2}\right).		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	\$\$y = \frac{x}{2} + \ln x\$\$	100
B.	\$\$y = \frac{x}{2} - \ln x\$\$	0
C.	\$\$y = \frac{x^2}{2} - \ln x\$\$	0
D.	\$\$y = x \ln x\$\$	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/МА)</i>		

ММвСИТ_T_022

Для \$\$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\$\$ вычислить определитель матрицы \$\$e^A\$\$.		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Для \$\$A =\left(\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{array} \right)\$\$\$ вычислить определитель матрицы \$\$e^A\$\$.		MC
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? а		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	\$\$e^2\$\$	0
B.	\$\$e^2 + e\$\$	0
C.	\$\$e^3\$\$	0
D.	\$\$e^4\$\$	100
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.		
Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.		
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): Нет		
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): Нет		
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>		

ММвСИТ_T_023

Образом окружности \$\$((x-1)^2 + (y+1)^2 = 4)\$\$ под действием дробно-линейного преобразования \$\$w = \frac{1}{z-3+i}\$\$ будет линия с уравнением...		MC
Балл по умолчанию: 1		
Случайный порядок ответов Да		
Нумеровать варианты ответов? а		
Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3		
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Образом окружности $ (x-1)^2 + (y+1)^2 = 4 $ под действием дробно-линейного преобразования $W = \frac{1}{z-3+i}$ будет линия с уравнением...		MC
	Балл по умолчанию:	1
	Случайный порядок ответов	Да
	Нумеровать варианты ответов?	а
	Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
	ID-номер:	
#	Ответы	Отзыв
A.	$u = 2$	0
B.	$u^2 + v^2 = \frac{1}{4}$	0
C.	$v = \frac{1}{4}$	0
D.	$u + \frac{1}{4} = 0$	100
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

ММвСИТ_T_024

Вычислить значение в точке $(1,2,3)$ функции $f(x,y,z) = x \cdot y \cdot z + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$ в 5-значной логике, имея в виду что операции сложения и умножения осуществляются по модулю 5 , а $\bar{x} = x + 1 \pmod{5}$.		MC
	Балл по умолчанию:	1
	Случайный порядок ответов	Да
	Нумеровать варианты ответов?	а
	Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
	ID-номер:	
#	Ответы	Отзыв

Вычислить значение в точке $\$(1,2,3)$ функции $f(x,y,z) = x \cdot y \cdot z + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$ в 5-значной логике, имея в виду что операции сложения и умножения осуществляются по модулю 5 , а $\bar{x} = x + 1 \pmod{5}$.		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	$\$0$	100
B.	$\$1$	0
C.	$\$2$	0
D.	$\$4$	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

ММвСИТ_T_025

При каком k из предложенного списка многочлены по модулю k не образуют полной системы функций?		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

При каком $\$k$ из предложенного списка многочлены по модулю $\$k$ не образуют полной системы функций?		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
A.	$\$2$	0
B.	$\$3$	0
C.	$\$6$	100
D.	$\$13$	0
Общий отзыв к вопросу:		
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
Подсказка 1:		
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет
Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

top/По умолчанию для ФОС_09.04.02 Информационные системы и технологии/ОПК-3/Математические методы в современных информационных технологиях/Математические методы в современных информационных технологиях_задания с коротким ответом

ММвСИТ_K_001

Найти значение $P(5)$ для интерполяционного полинома $P(x)$, построенного по следующим данным: $P(1) = 5$, $P(2) = 4$, $P(3) = 3$.		SA
Балл по умолчанию:		2
Чувствительность к регистру:		Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
1		100
Общий отзыв к вопросу:		
Подсказка 1:		
Теги:		
<i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i>		

ММвСИТ_К_002

Найти максимальное собственное значение матрицы \$\$\left(\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \end{array} \right)\$\$.		SA	
Балл по умолчанию:		2	
Чувствительность к регистру:		Нет	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
	Ответы	Отзыв	Оценка
	5		100
Общий отзыв к вопросу:			
Подсказка 1:			
Теги:			
<i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i>			

ММвСИТ_К_003

Вычислить значение в точке \$\$\left(1,2,4 \right)\$\$ функции \$\$f(x,y,z) = x \cdot y + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}\$\$ в 6-значной логике, имея в виду, что операции сложения и умножения осуществляются по модулю 6, а \$\$\bar{x} = x + 1 \pmod{6}\$\$.		SA	
Балл по умолчанию:		2	
Чувствительность к регистру:		Нет	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
	Ответы	Отзыв	Оценка
	2		100
Общий отзыв к вопросу:			
Подсказка 1:			
Теги:			
<i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i>			

ММвСИТ_К_004

Найти максимальное удаление (по вертикали) совокупности точек \$\$A(1,2,10)\$\$, \$\$B(2,-1,4)\$\$, \$\$C(-3,1,21)\$\$ от поверхности \$\$z = x^2 - 2xy + 3y^2\$\$.		SA
---	--	----

Балл по умолчанию:	2
Чувствительность к регистру:	Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
ID-номер:	
Ответы	Отзыв
3	
Общий отзыв к вопросу:	
Подсказка 1:	
Теги:	
<i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i>	

ММвСИТ_К_005

Процесс описывается дифференциальным уравнением $\frac{dy}{dt} = \frac{y+t}{t+1}$ и имеет начальное значение $y(1) = 1$. Пусть значение $y(5)$ находится в целочисленном промежутке $(N, N+1)$. Чему равно N ?	SA
Балл по умолчанию:	2
Чувствительность к регистру:	Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
ID-номер:	
Ответы	Отзыв
11	
Общий отзыв к вопросу:	
Подсказка 1:	
Теги:	
<i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i>	

ММвСИТ_К_006

Функция двух переменных задана формулой $f(x,y) = \max(x, \min(x^2, y+2))$. Найти значение $f(4,5)$.	SA
Балл по умолчанию:	2
Чувствительность к регистру:	Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3
ID-номер:	
Ответы	Отзыв
7	
Общий отзыв к вопросу:	
Подсказка 1:	
Теги:	
<i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i>	

ММвСИТ_К_007

В какой точке пересекаются образы параллельных прямых $y=1$ и $y = 2$ под действием отображения $w = \frac{iz+2}{z+1}$.		SA
Балл по умолчанию:		2
Чувствительность к регистру:		Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
	Ответы	Отзыв
i		100
Общий отзыв к вопросу:		
Подсказка 1:		
Теги:		
<i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i>		

top/По умолчанию для ФОС_09.04.02 Информационные системы и технологии/ОПК-3/Математические методы в современных информационных технологиях/Математические методы в современных информационных технологиях_задания с развернутым ответом

ММвСИТ_Р_001

Найти значение $P(4)$ для интерполяционного полинома $P(x)$, построенного по следующим данным: $P(1) = 4$, $P(2) = 1$, $P(3) = 2$.		ES
Балл по умолчанию:		3
Формат ответа:		HTML-редактор
Требовать текст:		Нет
Размер поля:		15
Разрешить вложения:		1
Требуемое число вложений:		0
Разрешенные типы файлов:		
ID-номер:		
	Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:		
Теги:		
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>		

ММвСИТ_Р_002

Привести матрицу $\$A = \left(\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{array} \right)$ к жордановой нормальной форме (ЖНФ).	ES
Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

ММвСИТ_Р_003

Используя информацию о собственных векторах $\$X_1 = \left(\begin{array}{c} 1 \\ -1 \end{array} \right)$, $X_2 = \left(\begin{array}{c} 1 \\ 3 \end{array} \right)$ и собственных значениях $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 5$ матрицы $\$A = \left(\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{array} \right)$, решить систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) $\$AY' = Y$, где $\$Y = Y(t) = \left(\begin{array}{c} y_1(t) \\ y_2(t) \end{array} \right)$ – неизвестная вектор-функция из двух компонент, а штрих означает дифференцирование по времени.	ES
Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

ММвСИТ_Р_004

Решить систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), имеющую в матричной форме вид \$\$AY' = B\$\$, где $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ \sin t \end{pmatrix},$ $Y = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$ – неизвестная вектор-функция из двух компонент, а штрих означает дифференцирование по времени.	ES
Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

ММвСИТ_Р_005

Найти образ начала координат под действием дробно-линейного отображения, переводящего тройку точек комплексной плоскости $(1, 2, 3) \rightarrow (1, 2i, -3)$.	ES
Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

ММвСИТ_Р_006

Решить операционным методом задачу Коши \$\$x''+4x = \cos t, \quad x(0)=0, \quad x'(0) = 3\$\$ для ОДУ второго порядка.	ES
Балл по умолчанию: 3	
Формат ответа: HTML-редактор	
Требовать текст: Нет	
Размер поля: 15	
Разрешить вложения: 1	
Требуемое число вложений: 0	
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

ММвСИТ_Р_007

Решить уравнение в частных производных $$(x+y)\frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$.	ES
Балл по умолчанию: 3	
Формат ответа: HTML-редактор	
Требовать текст: Нет	
Размер поля: 15	
Разрешить вложения: 1	
Требуемое число вложений: 0	
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

ММвСИТ_Р_008

Найти поверхность, проходящую через начало координат 3-мерного пространства и касающуюся в каждой точке двух векторных полей $F_1 = (z, 1, 0)$ и $F_2 = (x+y+1, y, 1)$.	ES
---	----

Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

ММвСИТ_Р_009

Существует ли поверхность, проходящая через точку $\$\$Q(0,0,1)\$\$$ трехмерного пространства и касающаяся (вблизи этой точки) двух векторных полей $\$\$F_1 = (y,z,-2x)\$\$$ и $\$\$F_2 = (z,x,y)\$\$$? Объясните ответ.	ES
Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

ММвСИТ_Р_010

Показать, что для произвольной тройки матриц $\$\$A\$\$$, $\$\$B\$\$$, $\$\$C\$\$$ и коммутатора двух матриц, определяемого формулой $\$\$[A,B] = AB-BA\$\$$, выполняется тождество Якоби $\$\$[[A,B],C] + [[B,C],A] + [[C,A],B] = 0\$\$$.	ES
---	----

Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

ММвСИТ_Р_011

Проверить, является ли поверхность 3-мерного пространства, заданная уравнением \$\$M = \{ z = x (\ln x + 3 \ln y) \}\$\$ а) невырожденной в точке \$\$P(1,1,0)\$\$? б) строго выпуклой в этой точке?	<i>ES</i>
Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

ММвСИТ_Р_012

Проверить условие голоморфности (аналитичности по комплексной переменной z) в начале координат для вещественно-аналитической функции $f(z) = z^2 \ln(1+ z)$.	<i>ES</i>
---	-----------

Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

ММвСИТ_Р_013

Проверить невырожденность в точке $\$P(1,1,0,0)$$$ пространства $\$\mathbb{R}^4$$$ поверхности, заданной уравнением $\$M = \{ x_4 = x_1 \left(\ln(x_1) - \ln(x_2^2 + x_3^2) \right) \}$$.$	ES
Балл по умолчанию:	3
Формат ответа:	HTML-редактор
Требовать текст:	Нет
Размер поля:	15
Разрешить вложения:	1
Требуемое число вложений:	0
Разрешенные типы файлов:	
ID-номер:	
Шаблон ответа	Информация для оценивающих
Общий отзыв к вопросу:	
Теги:	
<i>Допускает в ответе загрузить файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную.</i>	

Критерии итоговой оценки на зачете:

Оценка	Критерии оценок
Отлично	Сданы все лабораторные работы и средний балл по текущим аттестациям в сумме с итоговой работой больше 89 по 100 балльной шкале.
Хорошо	Сданы все лабораторные работы и средний балл по текущим аттестациям в сумме с итоговой работой от 70 до 89 по 100 балльной шкале.
Удовлетворительно	Сданы все лабораторные работы и средний балл по текущим аттестациям в сумме с итоговой работой от 50 до 69 по 100 балльной шкале.
Неудовлетворительно	Не сдана хотя бы одна лабораторная работа либо средний балл по текущим аттестациям в сумме с итоговой работой меньше 50 по 100 балльной шкале.